

## iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB734G1B1



1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda, HZ530000 Blachy połówkowe, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 Prowadnica teleskopowa varioClip, HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HZ631070 ;, HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ633073 Forma profesjonalna, HZ634000 ;, HZ636000 Forma szklana, HZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HZ664000 ;, HZ66X650 ;, HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L

Inteligentny piekarnik z Asystentem Piekarnika i sterowaniem głosowym intuicyjne ustawienie programu.

- ✓ Wyświetlacz dotykowy TFT: nawigacja dotykowa zapewniająca intuicyjną obsługę.
- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Świat przepisów: Odkryj pyszne inspiracje pasujące do Twojego stylu życia.
- ✓ Poświęć mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ Termooobieg 3D: Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.

Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania: ..... Program ecoClean, Hydroliza  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Wymiary urządzenia (WxSxG): ..... 595x594x548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Materiał panelu sterowania: ..... Szkło  
Materiał drzwi: ..... Szkło  
Ciężar netto: ..... 34.4 kg  
Pojemność użytkowa piekarnika: ..... 71 l  
Kontrola temperatury: ..... Elektroniczna  
Ilość lamp wewnętrznych: ..... 1  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 120.0 cm  
Kod EAN: ..... 4242003901595  
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1  
Klasa efektywności energetycznej: ..... A+  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.87 kWh/cykl  
Zużycie energii na cykl przy termooobiegu - (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cykl  
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Moc przyłączeniowa: ..... 3600 W  
Natężenie: ..... 16 A  
Napięcie: ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Wyposażenie standardowe: ..... 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



## iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB734G1B1

### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 rodzajów grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: Air Fry, pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

### Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

### Czyszczenie:

- ecoClean : powlekane ścianka tylna
- humidClean Plus: czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

### Komfort:

- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Wyświetlacz TFT touchDisplay
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- cookControl Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

### Wyposażenie standardowe:

- emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

### Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l


### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"


**iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60  
x 60 cm, Czarny  
HB734G1B1**

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim


Wymiana powietrza



**A:** Wlot powietrza  $\geq 200 \text{ cm}^2$



wymiary w mm



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

| Typ płyty grzewczej                 | min. grubość blatu roboczego |           |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
|                                     | nakładana                    | zlicowana |
| Płyta indukcyjna                    | 37 mm                        | 38 mm     |
| Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna | 47 mm                        | 48 mm     |
| Płyta gazowa                        | 30 mm                        | 38 mm     |
| Płyta elektryczna                   | 27 mm                        | 30 mm     |

