

## T 15/1 HEPA

Odkurzacz T 15/1 Adv HEPA koncentruje się na higienie, jest zrównoważony i bardzo cichy, a oprócz wysokiej mocy ssania oferuje skuteczny filtr HEPA 14 i szeroką gamę akcesoriów.



### Numer katalogowy

1.355-307.0

- Szczególnie przyjazny dla zasobów: wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
- Pełna gama akcesoriów

### Dane techniczne

|                               |            |                                                         |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Kod EAN                       |            | 4066529118318                                           |
| Napięcie                      | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60                                     |
| Podciśnienie                  | mbar / kPa | 185 / 18                                                |
| Wydatek powietrza             | l/s        | 40                                                      |
| Moc znamionowa                | W          | 585                                                     |
| Pojemność zbiornika           | l          | 15                                                      |
| Materiał zbiornika            |            | Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu |
| Długość przewodu zasilającego | m          | 12                                                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)      | 52                                                      |
| Waga bez akcesoriów           | kg         | 6,4                                                     |
| Waga z opakowaniem            | kg         | 10                                                      |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)  | mm         | 440 × 250 × 410                                         |

### Wposażenie standardowe

|                                                            |      |                                                         |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Materiał zbiornika                                         |      | Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu |
| Inteligentny system zwijania kabla                         |      | ■                                                       |
| Wtyczka elektryczna                                        |      | Standard                                                |
| Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia              |      | ■                                                       |
| Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia |      | ■                                                       |
| Długość węża ssącego                                       | m    | 2                                                       |
| Kolanko                                                    |      | Antystatyczny, bez regulatora przepływu powietrza       |
| Teleskopowa rura ssąca                                     | mm   | 615 - 1007                                              |
| Teleskopowa rura ssąca, materiał                           |      | Aluminium                                               |
| Przełączana ssawka podłogowa                               |      | ■                                                       |
| Dysza do parkietów                                         |      | ■                                                       |
| Ssawka do tapicerki                                        |      | ■                                                       |
| Ssawka szczelinowa                                         |      | ■                                                       |
| Torebka filtracyjna                                        | szt. | 1 / Fizelina                                            |
| Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza                    |      | ■                                                       |
| Filtr typu HEPA                                            |      | Filtr HEPA 14                                           |
| Kosz na filtr stały                                        |      | Fizelina                                                |

■ Objęte dostawą.

\* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.



## Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu

- Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii.
- Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO<sub>2</sub>.



## Wysoko skuteczny filtr HEPA 14

- Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny.
- Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.



## Bardzo cichy: praktycznie bezgłośnie praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)

- Idealny do czyszczenia w ciągu dnia.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.

## AKCESORIA T 15/1 HEPA

### 1.355-307.0



|                                                                                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Filtry główne</b>                                                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Kosz filtra kompletny, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                                                                                                                        | 1  | 2.885-909.0      |                                                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Wposażenie filtr Hepa T-range                                                                                                                                                      | 2  | 2.889-424.0      |                                                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| <b>Filtry powietrza wylotowego</b>                                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Filtr osłona silnika, 3 szt., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                                                                                                                 | 3  | 2.885-910.0      |                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                 | 4  | 2.889-148.0      | Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.                        | ■ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ssawka uniwersalna RD 270+                                                                                                                                                         | 5  | 2.860-278.0      |                                                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm                                                                                                                                        | 6  | 2.889-197.0      | Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej (300 mm) przy szerokości nominalnej DN 35. Odpowiednia do dokładnego czyszczenia gładkich posadzek za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher.                                       | ■ |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm                                                                                                                       | 7  | 2.889-130.0      | Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.                                                                                                                | ■ |
| <b>Ssawki do tapicerki</b>                                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ssawka do tapicerki DN 35                                                                                                                                                          | 8  | 6.905-998.0      | Poręczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.                                                | ■ |
| <b>Ssawki turbo</b>                                                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Dysza DN32                                                                                                                                                                         | 9  | 2.860-113.0      | Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.                                             | □ |
| Dysza DN35/32                                                                                                                                                                      | 10 | 2.860-114.0      | Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.                                                 | □ |
| <b>RURY SSĄCE</b>                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, odpowiednia do: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 11 | 2.862-011.0      | Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.                         | ■ |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe                                                                                                              | 12 | 2.889-161.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.                                                                                                                | ■ |
| <b>ZESTAWY SSAWEK</b>                                                                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35                                                                                                   | 13 | 2.860-116.0      | Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35. | □ |
| <b>AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH</b>                                                                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych                                                                                                         | 14 | 2.889-361.0      | Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.                                          | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 15/1 HEPA  
1.355-307.0



|                                                                      |    | Numer katalogowy | Opis |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|--------------------------|
| WORKI FILTRACYJNE                                                    |    |                  |      |                          |
| Flizelinowe worki filtracyjne                                        |    |                  |      |                          |
| Worek filtrujący runo, 10 szt., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 15 | 2.885-908.0      |      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.