

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## **GRAVITY-FED WATER FILTRATION SYSTEM**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## PARAMETER


Model	Volume (gallon)	Product size	Accessories	Filter Capacity
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Carbon Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626	2.25	φ285*495 ±10mm	Carbon Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Ceramic Water Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter (Includes UF Membrane)*2 pcs Metal Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ285*642 ±10mm (with stand)	Ceramic Water Filter*2 pcs Metal Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter*2 pcs Fluoride Removal Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter); 1,000 Gallons (2 Fluoride Removal Filter).
k8626	2.25	φ313*495	Carbon Water Filter*2 pcs	6,000 Gallons (2


		±10mm	Sight-glass Spigot*1 pc	Filter)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (without stand) φ313*642 ±10mm (with stand)	Carbon Water Filter*2 pcs Sight-glass Spigot*1 pc Stand*1 pc	6,000 Gallons (2 Filter)

## PRODUCTS INTRODUCTION


The Gravity-Fed Water Filtration System can make unreliable water source safe to drink with low cost. No extra pressure required. It helps you to get healthy, mineral, great-tasting water from tap or any fresh water sources, no matter when you're at home, on a campsite or RV.


## INTRODUCTION












## INTRODUCTION








## INSTALLATION









Note: To prevent overflow, you need to confirm the water level in the bottom container for the second or following addition of water. For example, only two-thirds of the water can be added to the upper container, while one-third is in the bottom container.

## INSTALLATION





Note: For second or following adding water, in order to prevent over flow, you need to confirm the water level in bottom container. For example: only two thirds water is allowed to be added into upper container, when one thirds water in bottom container.

## FEATURES

**Flexible** - It's so convenient and easy to use; you can take them anywhere: on vacations, hunting & camping trips, and college dorms, and they are ideal systems for RVs, pleasure crafts, and cottage lifestyles.

**Easy Installation** - You can set up this complete standalone system in less than 8 minutes without any tools.

**Emergency Preparedness**—It is a great survival gear in an emergency situation as it works without the need for electricity and can purify raw, untreated water from remote lakes and streams.

**Money saving** - It is the most economical water purification system available in the market.

**Food Grade**- The chambers are made of food-grade 304 stainless steel, which is

100% safe for human consumption.

**This water filter system removes an extensive range of water borne contaminants & improves water taste.**



Harmful microorganisms, including pathogenic bacteria, cysts, protozoa & parasites.



Disinfectants like chlorine and chloramines

**WARNING: Please Read Carefully Before Use.**

PPM is not dropping while tested by TDS meter: has a unique technology that removes 99.99% of contaminants while leaving all the essential minerals in water such as Calcium, Potassium, Sodium, Magnesium ect. All healthy water has a certain level of total dissolved solids, they are essential minerals. The TDS meters are not an effective way to measure the water quality, the water without TDS is normally produced by reverse osmosis system.

**Designed For**



Pregnant woman



Child



Family

## Suitable for the scene



Kitchen/Living room



Pichic/Camping



RV/Dining Car



**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## ALIMENTATION PAR GRAVITÉ SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

## PARAMETER



<b>Modèle</b>	<b>Volume (gallon)</b>	<b>Taille du produit</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Capacité du filtre</b>
k8675	1,5	φ252*456 ±10mm	Filtre à eau au charbon*2 pcs Robinet en métal*1 pc	6 000 gallons (2 filtres)
k8626	2.25	φ285*495 ±10mm	Filtre à eau au charbon*2 pcs Robinet en métal*1 pc	6 000 gallons (2 filtres)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (sans support) φ313*642 ±10mm (avec support)	Filtre à eau en céramique*2 pcs Robinet de regard*1 pc Support*1 pièce	6 000 gallons (2 filtres)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (sans support) φ313*642 ±10mm (avec support)	Filtre à eau au charbon (Comprend une membrane UF) * 2 pièces Robinet en métal*1 pc Support*1 pièce	6 000 gallons (2 filtres)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (sans support) φ285*642 ±10mm (avec support)	Filtre à eau en céramique*2 pcs Robinet en métal*1 pc Support*1 pièce	6 000 gallons (2 filtres)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (sans support)	Filtre à eau au charbon*2 pcs Filtre d'élimination du	6 000 gallons (2 filtres) ; 1 000 gallons

		support) φ313*642 ±10mm (avec support)	fluorure*2 pcs Robinet de regard*1 pc Support*1 pièce	(2 filtres d'élimination du fluorure.
k8626	2.25	φ313*495 ±10mm	Filtre à eau au charbon*2 pcs Robinet de regard*1 pc	6 000 gallons (2 filtres)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (sans support) φ313*642 ±10mm (avec support)	Filtre à eau au charbon*2 pcs Robinet de regard*1 pc Support*1 pièce	6 000 gallons (2 filtres)


## PRODUCTS INTRODUCTION

Le système de filtration d'eau alimenté par gravité peut produire une eau peu fiable source sûre à boire à faible coût. Aucune pression supplémentaire n'est requise. Il vous aide à obtenir une eau saine, minérale et au goût délicieux du robinet ou de toute source d'eau douce, peu importe quand vous êtes à la maison, en camping ou en camping-car.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



Remarque : pour éviter tout débordement, vous devez vérifier le niveau d'eau dans le récipient inférieur lors du deuxième ajout d'eau ou des suivants. Par exemple, seuls les deux tiers de l'eau peuvent être ajoutés dans le récipient supérieur, tandis qu'un tiers se trouve dans le récipient inférieur.

# INSTALLATION



Remarque : Pour le deuxième ajout d'eau ou les suivants, afin d'éviter tout débordement, vous devez pour confirmer le niveau d'eau dans le récipient inférieur. Par exemple : seulement les deux tiers d'eau est autorisé à être ajouté dans le récipient supérieur, lorsqu'un tiers d'eau se

trouve dans le récipient inférieur  
récipient.

## FEATURES

Flexible - Il est si pratique et facile à utiliser que vous pouvez l'emporter partout : en vacances, lors de voyages de chasse et de camping et dans les dortoirs universitaires. Il constitue un système idéal pour les camping-cars, les bateaux de plaisance et les modes de vie en chalet.

Installation facile - Vous pouvez configurer ce système autonome complet en moins de 8 minutes sans aucun outil.

Préparation aux situations d'urgence : il s'agit d'un excellent équipement de survie en cas d'urgence, car il fonctionne sans électricité et peut purifier l'eau brute et non traitée des lacs et des ruisseaux éloignés.

Économie d'argent – C'est le système de purification d'eau le plus économique disponible sur le marché.

Qualité alimentaire - Les chambres sont fabriquées en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire, 100 % sûr pour la consommation humaine.

**Ce système de filtre à eau élimine une vaste gamme de contaminants  
présents dans l' eau et améliore le goût de l' eau.**



Micro-organismes nocifs, y compris bactéries pathogènes, kystes, protozoaires et parasites.



Désinfectants comme le chlore et les chloramines

### **AVERTISSEMENT : veuillez lire attentivement avant utilisation.**

Le PPM ne baisse pas lors des tests effectués par le compteur TDS : il dispose d'une technologie unique qui élimine 99,99 % des contaminants tout en laissant tous les minéraux essentiels de l'eau tels que le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, etc. Toute eau saine a un certain niveau de solides dissous totaux, ce sont des minéraux essentiels. Les compteurs TDS ne sont pas un moyen

efficace de mesurer la qualité de l'eau, l'eau sans TDS est normalement produite par un système d'osmose inverse.

## Designed For



Femme enceinte



Enfant



Famille

## Suitable for the scene



Cuisine/Salon



Picnic/Camping



Camping-car/voiture-restaurant



**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## **DURCH SCHWERKRAFT WASSERFILTERSYSTEM**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

## PARAMETER



Model l	Volumen (Gallone)	Produktgröße	Zubehör	Filterkapazität
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Kohlewasserfilter * 2 Stück Metallzapfen * 1 Stk.	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626	2,25	φ285*495 ±10mm	Kohlewasserfilter * 2 Stück Metallzapfen * 1 Stk.	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (ohne Ständer) φ313*642 ±10mm (mit Ständer)	Keramik-Wasserfilter * 2 Stück Schauglashahn * 1 Stck. Ständer * 1 Stück	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (ohne Ständer) φ313*642 ±10mm (mit Ständer)	Kohlewasserfilter (Inklusive UF-Membran)*2 Stück Metallzapfen * 1 Stk. Ständer * 1 Stück	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (ohne Ständer) φ285*642 ±10mm (mit Ständer)	Keramik-Wasserfilter * 2 Stück Metallzapfen * 1 Stk. Ständer * 1 Stück	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (ohne Ständer) φ313*642 ±10mm	Kohlewasserfilter * 2 Stück Fluorid-Entfernungsfilter * 2 Stück Schauglashahn * 1 Stck. Ständer * 1 Stück	6.000 Gallonen (2 Filter) ; 1.000 Gallonen (2 Fluorid-Entfernu ngsfilter.

		(mit Ständer)		
k8626	2,25	φ313*495 ±10mm	Kohlewasserfilter * 2 Stück Schauglashahn * 1 Stck.	6.000 Gallonen (2 Filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (ohne Ständer) φ313*642 ±10mm (mit Ständer)	Kohlewasserfilter * 2 Stück Schauglashahn * 1 Stck. Ständer * 1 Stück	6.000 Gallonen (2 Filter)


## PRODUCTS INTRODUCTION

Das Schwerkraft-Wasserfiltersystem kann zu unzuverlässiger Wasserversorgung führen. Quelle sicher zu Trinken Sie zu geringen Kosten. Kein zusätzlicher Druck erforderlich. Es hilft Ihnen, gesundes, mineralisches und wohlschmeckendes Wasser aus dem Wasserhahn oder anderen Süßwasserquellen zu erhalten, egal wann Sie zu Hause, auf einem Campingplatz oder im Wohnmobil.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



**Hinweis:** Um ein Überlaufen zu verhindern, müssen Sie bei der zweiten oder nächsten Wasserzugabe den Wasserstand im unteren Behälter überprüfen. Beispielsweise können nur zwei Drittel des Wassers in den oberen Behälter gegeben werden, während sich ein Drittel im unteren Behälter befindet.

# INSTALLATION



Hinweis: Um ein Überlaufen zu verhindern, müssen Sie bei der zweiten oder nachfolgenden Wasserzugabe um den Wasserstand im unteren Behälter zu überprüfen. Beispiel: nur zwei Drittel Wasser darf in den oberen Behälter gegeben werden, wenn ein Drittel Wasser im unteren

Container.

## FEATURES

**Flexibel** – Die Verwendung ist so bequem und einfach, dass Sie sie überallhin mitnehmen können: in den Urlaub, auf Jagd- und Campingausflüge und in Studentenwohnheime. Außerdem sind sie ideale Systeme für Wohnmobile, Sportboote und den Landhausstil.

**Einfache Installation** – Sie können dieses komplette Standalone-System in weniger als 8 Minuten ohne Werkzeug einrichten.

**Notfallvorsorge** – Es ist eine großartige Überlebensausrüstung in einer Notsituation, da es ohne Strom funktioniert und rohes, unbehandeltes Wasser aus abgelegenen Seen und Flüssen reinigen kann.

**Geld sparen** – Es ist das wirtschaftlichste Wasseraufbereitungssystem auf dem Markt.

**Lebensmittelqualität** – Die Kammern bestehen aus lebensmittelechtem

Edelstahl 304, der 100 % sicher für den menschlichen Verzehr ist.

**Dieses Wasserfiltersystem entfernt eine Vielzahl von Wasserverunreinigungen und verbessert den Wassergeschmack.**



Schädliche Mikroorganismen, einschließlich pathogener Bakterien, Zysten, Protozoen und Parasiten.



Desinfektionsmittel wie Chlor und Chloramine

### **WARNUNG: Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.**

Der PPM-Wert sinkt beim Test mit einem TDS-Messgerät nicht: Es verfügt über eine einzigartige Technologie, die 99,99 % der Schadstoffe entfernt und gleichzeitig alle wichtigen Mineralien wie Kalzium, Kalium, Natrium, Magnesium usw. im Wasser belässt. Jedes gesunde Wasser hat einen bestimmten Gehalt an gelösten Feststoffen, das sind wichtige Mineralien. TDS-Messgeräte sind keine effektive Methode zur Messung der Wasserqualität. Wasser ohne TDS wird

normalerweise durch ein Umkehrosmosesystem erzeugt.

## Designed For



Schwangere Frau



Kind



Familie

## Suitable for the scene



Küche/Wohnzimmer



Picnic/Camping



Wohnmobil/Speisewagen



**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ALIMENTATO PER GRAVITÀ SISTEMA DI FILTRAZIONE DELL'ACQUA**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio  
Metà rispetto ai marchi più importanti.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## PARAMETER



Model lo	Volume (gallone)	Dimensioni del prodotto	Accessori	Capacità del filtro
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Filtro per acqua al carbone*2 pz. Rubinetto di metallo*1 pz	6.000 galloni (2 filtri)
k8626	2.25	φ285*495 ±10mm	Filtro per acqua al carbone*2 pz. Rubinetto di metallo*1 pz	6.000 galloni (2 filtri)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (senza supporto) φ313*642 ±10mm (con supporto)	Filtro per acqua in ceramica*2 pz. Spigot del vetro spia*1 pz. Supporto*1 pz.	6.000 galloni (2 filtri)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (senza supporto) φ313*642 ±10mm (con supporto)	Filtro per acqua al carbone (Include membrana UF)*2 pz. Rubinetto di metallo*1 pz Supporto*1 pz.	6.000 galloni (2 filtri)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (senza supporto) φ285*642 ±10mm (con supporto)	Filtro per acqua in ceramica*2 pz. Rubinetto di metallo*1 pz Supporto*1 pz.	6.000 galloni (2 filtri)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm	Filtro per acqua al carbone*2 pz.	6.000 galloni (2 filtri) ;

		(senza supporto) φ313*642 ±10mm (con supporto)	Filtro per la rimozione del fluoro*2 pz. Spigot del vetro spia*1 pz. Supporto*1 pz.	1.000 galloni (2 Filtro per la rimozione del fluoro.
k8626	2.25	φ313*495 ±10mm	Filtro per acqua al carbone*2 pz. Spigot del vetro spia*1 pz.	6.000 galloni (2 filtri)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (senza supporto) φ313*642 ±10mm (con supporto)	Filtro per acqua al carbone*2 pz. Spigot del vetro spia*1 pz. Supporto*1 pz.	6.000 galloni (2 filtri)


## PRODUCTS INTRODUCTION

Il sistema di filtraggio dell'acqua a gravità può rendere l'acqua inaffidabile fonte sicura per bere a basso costo. Non è richiesta alcuna pressione aggiuntiva. Ti aiuta a ottenere acqua sana, minerale e dal sapore ottimo dal rubinetto o da qualsiasi fonte di acqua fresca, indipendentemente da quando ti trovi. a casa, in campeggio o in camper.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



Nota: per evitare traboccamenti, è necessario confermare il livello dell'acqua nel contenitore inferiore per la seconda o successiva aggiunta di acqua. Ad esempio, solo due terzi dell'acqua possono essere aggiunti al contenitore superiore, mentre un terzo è nel contenitore inferiore.

# INSTALLATION



Nota: per la seconda o successiva aggiunta di acqua, per evitare traboccamenti, è necessario per confermare il livello dell'acqua nel contenitore inferiore. Ad esempio: solo due terzi dell'acqua è consentito aggiungerlo nel contenitore superiore, quando un terzo dell'acqua è

nel fondo  
contenitore.

## FEATURES

**Flessibili:** sono così comodi e facili da usare che puoi portarli ovunque: in vacanza, durante le battute di caccia e campeggio, nei dormitori del college e sono sistemi ideali per camper, imbarcazioni da diporto e stili di vita da cottage.

**Installazione semplice:** puoi installare questo sistema autonomo completo in meno di 8 minuti, senza bisogno di alcun attrezzo.

**Preparazione alle emergenze:** è un ottimo strumento di sopravvivenza in situazioni di emergenza, poiché funziona senza bisogno di elettricità e può purificare l'acqua grezza e non trattata proveniente da laghi e corsi d'acqua remoti.

**Risparmio di denaro:** è il sistema di purificazione dell'acqua più economico disponibile sul mercato.

**Per uso alimentare:** le camere sono realizzate in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, sicuro al 100% per il consumo umano.

**Questo sistema di filtraggio dell'acqua rimuove un'ampia gamma di contaminanti presenti nell'acqua e ne migliora il sapore.**



Microrganismi nocivi, tra cui batteri patogeni, cisti, protozoi e parassiti.

Disinfettanti come cloro e cloramina



### **ATTENZIONE: leggere attentamente prima dell'uso.**

PPM non cala durante il test con il misuratore TDS: ha una tecnologia unica che rimuove il 99,99% dei contaminanti lasciando tutti i minerali essenziali nell'acqua come calcio, potassio, sodio, magnesio ecc. Tutte le acque sane hanno un certo livello di solidi totali disciolti, sono minerali essenziali. I misuratori TDS non sono un modo efficace per misurare la qualità dell'acqua, l'acqua senza TDS è normalmente prodotta dal sistema di osmosi inversa.

## Designed For



Donna incinta



Bambino



Famiglia

## Suitable for the scene



Cucina/Soggiorno



Picnic/Campeggio



RV/Carrozza ristorante



**Indirizzo** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir


Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



**¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## PARAMETER



Modelo	Volumen (galón)	Tamaño del producto	Accesorios	Capacidad del filtro
k8675	1.5	Diámetro 252 x 456 ± 10 mm	Filtro de agua de carbón*2 piezas Espiga de metal*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626	2.25	φ285*495 ±10 mm	Filtro de agua de carbón*2 piezas Espiga de metal*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (sin soporte) Diámetro exterior: 313 x 642 mm. (con soporte)	Filtro de agua de cerámica*2 piezas Espiga de mirilla*1 pieza Soporte*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin soporte) Diámetro exterior: 313 x 642 mm. (con soporte)	Filtro de agua de carbón (Incluye membrana UF)*2 uds. Espiga de metal*1 pieza Soporte*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin soporte) Diámetro 285 x 642 ± 10 mm (con soporte)	Filtro de agua de cerámica*2 piezas Espiga de metal*1 pieza Soporte*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10 mm (sin soporte) Diámetro exterior: 313	Filtro de agua de carbón*2 piezas Filtro de eliminación de fluoruro*2 uds. Espiga de mirilla*1 pieza	6,000 galones (2 filtros) ; 1.000 galones (2 filtros para eliminación de

		x 642 mm. (con soporte)	Soporte*1 pieza	fluoruro.
k8626	2.25	φ313*495 ±10 mm	Filtro de agua de carbón*2 piezas Espiga de mirilla*1 pieza	6000 galones (2 filtros)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10 mm (sin soporte) Diámetro exterior: 313 x 642 mm. (con soporte)	Filtro de agua de carbón*2 piezas Espiga de mirilla*1 pieza Soporte*1 pieza	6000 galones (2 filtros)


## PRODUCTS INTRODUCTION

El sistema de filtración de agua por gravedad puede generar agua poco confiable. fuente segura para Bebe a bajo costo. No requiere presión adicional. Te ayuda a obtener agua saludable, mineral y de excelente sabor del grifo o de cualquier fuente de agua fresca, sin importar cuándo estés. en casa, en un camping o en una autocaravana.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



Nota: Para evitar que se desborde, es necesario comprobar el nivel de agua en el recipiente inferior antes de añadir agua por segunda vez o en las siguientes. Por ejemplo, solo se pueden añadir dos tercios del agua al recipiente superior, mientras que un tercio se queda en el recipiente inferior.

# INSTALLATION



Nota: Para agregar agua por segunda vez o más, para evitar que se desborde, debe

Para confirmar el nivel de agua en el recipiente inferior. Por ejemplo: solo dos tercios de agua

Se permite agregarlo al recipiente superior cuando haya un tercio de agua en el

inferior.  
recipiente.

## FEATURES

**Flexible:** es muy conveniente y fácil de usar; puede llevarlos a cualquier lugar: en vacaciones, viajes de caza y campamento, y residencias universitarias, y son sistemas ideales para vehículos recreativos, embarcaciones de recreo y estilos de vida rurales.

**Fácil instalación:** puede configurar este sistema independiente completo en menos de 8 minutos sin necesidad de herramientas.

**Preparación para emergencias:** es un gran equipo de supervivencia en una situación de emergencia, ya que funciona sin necesidad de electricidad y puede purificar agua cruda y sin tratar de lagos y arroyos remotos.

**Ahorro de dinero:** es el sistema de purificación de agua más económico disponible en el mercado.

**Grado alimenticio:** las cámaras están hechas de acero inoxidable 304 de grado alimenticio, que es 100% seguro para el consumo humano.

**Este sistema de filtro de agua elimina una amplia gama de contaminantes transmitidos por el agua y mejora el sabor del agua.**



Microorganismos dañinos, incluidas bacterias patógenas, quistes, protozoos y parásitos.



Desinfectantes como el cloro y las cloraminas .

### **ADVERTENCIA: Lea atentamente antes de usar.**

El PPM no disminuye mientras se prueba con un medidor de TDS: tiene una tecnología única que elimina el 99,99 % de los contaminantes y deja todos los minerales esenciales en el agua, como calcio, potasio, sodio, magnesio, etc. Toda agua saludable tiene un cierto nivel de sólidos disueltos totales, que son minerales esenciales. Los medidores de TDS no son una forma eficaz de medir la calidad del agua; el agua sin TDS normalmente se produce mediante un sistema

de ósmosis inversa.

## Designed For



Mujer embarazada



Niño



Familia

## Suitable for the scene



Cocina/Sala de estar



Pichic/Camping



Autocaravana/vagón  
comedor



**Dirección :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## ZASILANY GRAWITACJĄ SYSTEM FILTRACJI WODY

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## PARAMETER



<b>Model</b>	<b>Tom (galon)</b>	<b>Rozmiar produktu</b>	<b>Akcesoria</b>	<b>Pojemność filtra</b>
k8675	1,5	φ252*456 ±10mm	Filtr węglowy do wody*2 szt. Metalowy kran*1 szt.	6000 galonów (2 filtry)
k8626	2,25	φ285*495 ±10mm	Filtr węglowy do wody*2 szt. Metalowy kran*1 szt.	6000 galonów (2 filtry)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (bez podstawki) φ313*642 ±10mm (z podstawką)	Ceramiczny filtr do wody*2 szt. Zawór wziernikowy*1 szt. Stojak*1 szt	6000 galonów (2 filtry)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (bez podstawki) φ313*642 ±10mm (z podstawką)	Filtr węglowy do wody (Zawiera membranę UF)*2 szt. Metalowy kran*1 szt. Stojak*1 szt	6000 galonów (2 filtry)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (bez podstawki) φ285*642 ±10mm (z podstawką)	Ceramiczny filtr do wody*2 szt. Metalowy kran*1 szt. Stojak*1 szt	6000 galonów (2 filtry)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (bez	Filtr węglowy do wody*2 szt. Filtr usuwający fluor*2 szt.	6000 galonów (2 filtry) ; 1000 galonów

		podstawki) φ313*642 ±10mm (z podstawką)	Zawór wziernikowy*1 szt. Stojak*1 szt	(2 Filtry usuwające fluor.
k8626	2,25	φ313*495 ±10mm	Filtr węglowy do wody*2 szt. Zawór wziernikowy*1 szt.	6000 galonów (2 filtry)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (bez podstawki) φ313*642 ±10mm (z podstawką)	Filtr węglowy do wody*2 szt. Zawór wziernikowy*1 szt. Stojak*1 szt	6000 galonów (2 filtry)


## PRODUCTS INTRODUCTION

System filtracji wody grawitacyjnej może powodować niepewne działanie wody źródło bezpieczne dla pij tanio. Nie potrzeba dodatkowego ciśnienia. Pomaga uzyskać zdrową, mineralną, świetnie smakującą wodę z kranu lub dowolnego źródła świeżej wody, bez względu na to, kiedy jesteś w domu, na kempingu lub w kamperze.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



**Uwaga:** Aby zapobiec przepełnieniu, należy sprawdzić poziom wody w dolnym pojemniku przy drugim lub kolejnym dodaniu wody. Na przykład, tylko dwie trzecie wody można dodać do górnego pojemnika, podczas gdy jedna trzecia znajduje się w dolnym pojemniku.

# INSTALLATION



Uwaga: Aby zapobiec przelewaniu się wody, przy drugim lub kolejnym dodawaniu należy aby potwierdzić poziom wody w dolnym pojemniku. Na przykład: tylko dwie trzecie wody można dodać do górnego pojemnika, gdy jedna trzecia wody znajduje się w

dolnym pojemniku  
pojemnik.

## FEATURES

**Elastyczność** – Są bardzo wygodne i łatwe w użyciu. Można je zabrać wszędzie: na wakacje, na polowania i kempingi, do akademików. Idealnie nadają się do pojazdów kempingowych, łodzi rekreacyjnych i domów letniskowych.

**Łatwa instalacja** — Możesz skonfigurować ten kompletny, samodzielny system w mniej niż 8 minut i to bez użycia narzędzi.

**Gotowość na sytuacje awaryjne** — jest to świetny sprzęt do przetrwania w sytuacjach awaryjnych, ponieważ działa bez użycia prądu i może oczyszczać surową, nieoczyszczoną wodę z odległych jezior i strumieni.

**Oszczędność pieniędzy** - Jest to najbardziej ekonomiczny system oczyszczania wody dostępny na rynku.

**Jakość spożywcza** - komory wykonane są ze stali nierdzewnej 304

przeznaczonej do kontaktu z żywnością, która jest w 100% bezpieczna do spożycia przez ludzi.

**Ten system filtracji wody usuwa szeroką gamę zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie i poprawia jej smak.**



Szkodliwe mikroorganizmy, w tym bakterie chorobotwórcze, cysty, pierwotniaki i pasożyty.



Środki dezynfekujące, takie jak chlor i chloraminy

### **OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie przed użyciem.**

PPM nie spada podczas pomiaru miernikiem TDS: ma unikalną technologię, która usuwa 99,99% zanieczyszczeń, pozostawiając wszystkie niezbędne minerały w wodzie, takie jak wapń, potas, sód, magnez itp. Cała zdrowa woda ma pewien poziom całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych, są to niezbędne

minerały. Mierniki TDS nie są skutecznym sposobem pomiaru jakości wody, woda bez TDS jest zwykle produkowana przez system odwróconej osmozy.

## Designed For



Kobieta w ciąży



Dziecko



Rodzina

## Suitable for the scene



Kuchnia/Salon



Picnic/Kemping



Kamper/Wagon  
restauracyjny



**Adres** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **ZWAARTEKRACHT - GEVOED WATERFILTRATIESYSTEEM**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen


bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

## PARAMETER



<b>Model</b>	<b>Volume (gallon)</b>	<b>Productgrootte</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Filtercapaciteit</b>
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Koolstofwaterfilter*2 stuks Metalen kraan * 1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626	2.25	φ285*495 ±10mm	Koolstofwaterfilter*2 stuks Metalen kraan * 1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (zonder standaard) φ313*642 ±10mm (met standaard)	Keramisch waterfilter*2 stuks Kijkglaskraan*1 st. Standaard*1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (zonder standaard) φ313*642 ±10mm (met standaard)	Koolstofwaterfilter (Inclusief UF-membraan)*2 stuks Metalen kraan * 1 st. Standaard*1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (zonder standaard) φ285*642 ±10mm (met standaard)	Keramisch waterfilter*2 stuks Metalen kraan * 1 st. Standaard*1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626 A	2.25	φ313*495 ±10mm (zonder standaard) φ313*642	Koolstofwaterfilter*2 stuks Fluorideverwijderingsfilter* 2 stuks Kijkglaskraan*1 st. Standaard*1 st.	6.000 gallons (2 filters) ; 1.000 gallons (2 Fluorideverwijde

		±10mm (met standaard)		ringsfilter.
k8626	2.25	φ313*495 ±10mm	Koolstofwaterfilter*2 stuks Kijkglaskraan*1 st.	6.000 gallons (2 filters)
k8626 A	2.25	φ285*495 ±10mm (zonder standaard) φ313*642 ±10mm (met standaard)	Koolstofwaterfilter*2 stuks Kijkglaskraan*1 st. Standaard*1 st.	6.000 gallons (2 filters)


## PRODUCTS INTRODUCTION

Het zwaartekracht-waterfiltratiesysteem kan onbetrouwbare waterkwaliteit veroorzaken bron veilig voor drink met lage kosten. Geen extra druk vereist. Het helpt u om gezond, mineraal, heerlijk smakend water uit de kraan of andere zoetwaterbronnen te krijgen, ongeacht wanneer u bent thuis, op de camping of in de camper.








## INTRODUCTION



## INTRODUCTION










# INSTALLATION



Let op: Om overlopen te voorkomen, moet u het waterniveau in de onderste container bevestigen voor de tweede of volgende toevoeging van water. Bijvoorbeeld, slechts tweederde van het water kan worden toegevoegd aan de bovenste container, terwijl eenderde zich in de onderste container bevindt.

# INSTALLATION



Let op: Voor het tweede of volgende toevoegen van water, om overlopen te voorkomen, moet u:  
om het waterniveau in de onderste container te bevestigen. Bijvoorbeeld: slechts twee derde water  
mag in de bovenste container worden toegevoegd, wanneer een derde van het

water in de onderste container zit houder.

## FEATURES

**Flexibel** - Ze zijn zo handig en eenvoudig in gebruik dat u ze overal mee naartoe kunt nemen: op vakantie, op jacht- en kampeertrips en naar studentenhuizen. Bovendien zijn ze een ideaal systeem voor campers, pleziervaartuigen en het leven in cottages.

**Eenvoudige installatie** - U kunt dit complete, zelfstandige systeem in minder dan 8 minuten opzetten, zonder gereedschap.

**Noodvoorbereiding**: dit is een geweldige overlevingsuitrusting in noodsituaties, omdat het werkt zonder dat er elektriciteit nodig is en het ongezuiverd water uit afgelegen meren en beken kan zuiveren.

**Geldbesparend** - Het is het meest economische waterzuiveringssysteem dat op de markt verkrijgbaar is.

**Geschikt voor levensmiddelen** - De kamers zijn gemaakt van roestvrij staal van voedingskwaliteit (type 304), dat 100% veilig is voor menselijke consumptie.

**Dit waterfiltersysteem verwijdert een groot aantal verontreinigingen in het water en verbetert de smaak van het water.**



Schadelijke micro-organismen, waaronder pathogene bacteriën, cysten, protozoa en parasieten.



middelen zoals chloor en chlooramines

### **WAARSCHUWING: Lees dit zorgvuldig door vóór gebruik.**

PPM daalt niet tijdens testen met TDS-meter: heeft een unieke technologie die 99,99% van de verontreinigingen verwijdert en alle essentiële mineralen in het water achterlaat, zoals calcium, kalium, natrium, magnesium, enz. Al het gezonde water heeft een bepaald niveau aan opgeloste vaste stoffen, dit zijn essentiële mineralen. De TDS-meters zijn geen effectieve manier om de waterkwaliteit te meten, het water zonder TDS wordt normaal gesproken geproduceerd door een

omgekeerd osmosesysteem.

## Designed For



Zwangere vrouw



Kind



Familie

## Suitable for the scene



Keuken/woonkamer



Picknicken/Kamperen



Camper/eetwagen



**Adres** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **GRAVITY-FED VATTENFILTRATIONSSYSTEM**


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVITY-FED  
WATER FILTRATION  
SYSTEM



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## PARAMETER


Model I	Volym (gallon)	Produktstorlek	Tillbehör	Filterkapacitet
k8675	1.5	φ252*456 ±10mm	Kolvattenfilter*2 st Metalltapp*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626	2,25	φ285*495 ±10mm	Kolvattenfilter*2 st Metalltapp*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (utan stativ) φ313*642 ±10mm (med stativ)	Keramiskt vattenfilter*2 st Synglastapp*1 st Stativ*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (utan stativ) φ313*642 ±10mm (med stativ)	Kolvattenfilter (Inkluderar UF-membran)*2 st Metalltapp*1 st Stativ*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (utan stativ) φ285*642 ±10 mm (med stativ)	Keramiskt vattenfilter*2 st Metalltapp*1 st Stativ*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626 A	2,25	φ313*495 ±10mm (utan stativ) φ313*642 ±10mm (med stativ)	Kolvattenfilter*2 st Fluorborttagningsfilter*2 st Synglastapp*1 st Stativ*1 st	6 000 gallons (2 filter) ; 1 000 liter (2 fluoridborttagningsfilter.
k8626	2,25	φ313*495 ±10mm	Kolvattenfilter*2 st Synglastapp*1 st	6 000 gallons (2 filter)
k8626 A	2,25	φ285*495 ±10mm (utan stativ)	Kolvattenfilter*2 st Synglastapp*1 st Stativ*1 st	6 000 gallons (2 filter)


		$\varnothing 313 \times 642$ $\pm 10 \text{mm}$ (med stativ)		
--	--	--	--	--

## PRODUCTS INTRODUCTION


Gravity-Fed Water Filtration System kan göra opålitligt vatten källa säker till dryck med låg kostnad. Inget extra tryck krävs. Det hjälper dig att få hälsosamt, mineraliskt, välsmakande vatten från kranen eller andra sötvattenkällor, oavsett när du är på hem, på en camping eller husbil.


## INTRODUCTION












## INTRODUCTION








## INSTALLATION









Obs: För att förhindra översvämning måste du bekräfta vattennivån i bottenbehållaren för den andra eller efterföljande tillsatsen av vatten. Till exempel kan endast två tredjedelar av vattnet tillsättas i den övre behållaren, medan en tredjedel finns i den nedre behållaren.

## INSTALLATION





Obs: För andra eller efterföljande tillsats av vatten, för att förhindra överflöde, behöver du för att bekräfta vattennivån i bottenbehållaren. Till exempel: endast två tredjedelar vatten får läggas i den övre behållaren, när en tredjedel vatten i botten behållare.

## FEATURES

**Flexibel** - Det är så bekvämt och lätt att använda; du kan ta dem överallt: på semester, jakt och campingresor och studenthem, och de är idealiska system för husbilar, nöjeshantverk och stuglivsstilar.

**Enkel installation** - Du kan installera detta kompletta fristående system på mindre än 8 minuter utan några verktyg.

**Nödberedskap**—Det är en utmärkt överlevnadsutrustning i en nödsituation eftersom den fungerar utan behov av elektricitet och kan rena rått, obehandlat vatten från avlägsna sjöar och vattendrag.

**Spara pengar** - Det är det mest ekonomiska vattenreningssystemet som finns på

marknaden.

Livsmedelskvalitet- Kamrarna är gjorda av livsmedelsklassat 304 rostfritt stål, vilket är 100 % säkert för mänsklig konsumtion.

**Detta vattenfiltersystem tar bort ett omfattande utbud av vattenburna föroreningar och förbättrar vattensmaken.**



Skadliga mikroorganismer, inklusive patogena bakterier, cystor, protozoer och parasiter.



Desinfektionsmedel som klor och kloraminer

**VARNING: Läs noggrant före användning.**

PPM sjunker inte när den testas med TDS-mätare: har en unik teknologi som tar bort 99,99 % av föroreningarna samtidigt som alla viktiga mineraler lämnas kvar i vatten som kalcium, kalium, natrium, magnesium etc. Allt hälsosamt vatten har en viss nivå av totalt lösta fasta ämnen, de är viktiga mineraler. TDS-mätarna är inte ett effektivt sätt att mäta vattenkvaliteten, vattnet utan TDS produceras normalt av omvänd osmos.

**Designed For**



Gravid kvinna



Barn



Familj

## Suitable for the scene



Kök/vardagsrum



Pichic/Camping



Husbil/matsal



**Adress** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

