



SAFLAX®



Tips



© Betty from Eads - CC-BY-SA-2.0

Passiflora quadrangularis

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Гигантска гранадила / крал гранадила

Passiflora quadrangularis

Професионалист по катерене с огромни цветя!

Ефектните цветове с големина над 10 сантиметра, които гигантската гранадила развива от третата година, са неин отличителен белег. Големите му венчелистчета са тъмночервени, а короната му е набраздена с бели и виолетови ивици. Бързо растящите издънки със силни стъбла изискват помощ за катерене с едра мрежа и правят растението атракция, която може да се държи на балкона или в градината през лятото. **Естествено местоположение:** *Passiflora quadrangularis* първоначално вероятно идва от Барбадос и от там се е разпространил в Южна и Централна Америка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите кълняемостта на семената, първо трябва да накиснете семената във вода със стайна температура за 24 часа. След това разпределете семената върху влажната почва за отглеждане и покрийте семената само леко с хранителната среда. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Тогава обикновено са необходими около две до четири седмици, за да поклъзнат. **Най-доброто местоположение:** Слънце е вълшебната дума за силен и великолепен цъфтеж. Следователно от началото на лятото до късната есен трябва да оставите на вашата гигантска гранадила място на открито, на пълно слънце. **Оптимална грижа:** Растението няма специални изисквания към почвата. Пропусклива земя е достатъчна. Поддържайте почвата винаги влажна и поливайте упорито и дълбоко. Сушата бързо води до загуба на листа. Все пак избягвайте преовлажняване поради остатъчна вода в подложката за чаша. Най-добрият начин да покриете високите хранителни нужди на гигантската гранадила е да ги торите всяка седмица с тор за контейнерни растения между март и октомври. Тъй като пасифлората се регенерира бързо, можете да скъсите издънките, които са станали твърде дълги, по всяко време от април до юни. **През зимата:** Енергичното подрязване на издънките до 20 до 30 сантиметра е безпроблемно в края на зимата. Светло място между 5° и 15° по Целзий вече е идеално. Температурата на земята е от решаващо значение. Докато корените са здрави, пасифлората може да поникне отново през пролетта, дори ако надземните издънки са повредени. Ако пасифлората е по-топла, сега е важно да я пръскате редовно. Ако растението хвърли всичките си листа, нови издънки ще започнат отново от март. Поддържайте почвата равномерно влажна дори през зимата, но вземете предвид количеството и честотата, тъй като листната маса намалява. Избягвайте преовлажняване, за да предотвратите гниене на корените.



Kæmpe Granadilla / Kong Granadilla

Passiflora quadrangularis

Klatreprof med store blomster!

De spektakulære blomster på mere end 10 centimeter, som kæmpegranadillaen udvikler fra det tredje år, er dens særkende. Dens store kronblade er mørkerøde, og dens korona er stribet med hvidt og violet. De hurtigtvoksende skud med de kraftige stængler kræver et stortmasket klatrehjælp og gør planten til en attraktion, der kan holdes på altanen eller i haven om sommeren. **Naturlig beliggenhed:** *Passiflora quadrangularis* kommer oprindeligt sandsynligvis fra Barbados og har spredt sig derfradistribueret til Syd- og Mellemamerika. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge frøenes spireevne bør de læg frøene i blød i vand ved stuetemperatur i 24 timer. Fordel derefter frøene på den fugtige pottjord og dæk frøene kun lidt med voksende substrat. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pottjorden fugtig, men ikke våd. Det tager så normalt omkring to til fire uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Sol er det magiske ord for en stærk og storslået blomst. Fra tidlig sommer til sent efterår bør du derfor give din kæmpegranadilla et sted udenfor i fuld sol. **Optimal pleje:** Planten har ingen særlige jordbundskrav. En permeabel enhedsjord er tilstrækkelig. Hold altid jorden fugtig og vand vedvarende og dybt. Tørke fører hurtigt til bladtab. Undgå dog vandfyldning på grund af resterende vand i coasteren. Den bedste måde at dække de høje næringsbehov hos den kæmpegranadilla er at gøde dem ugentligt med containerplantegødning mellem marts og oktober. Da passionsblomster regenererer hurtigt, kan du til enhver tid forkorte skud, der er blevet for lange, fra april til juni. **Om vinteren:** En kraftig beskæring af skuddene til 20 til 30 centimeter er uproblematisk sidst på vinteren. En lys placering mellem 5° og 15° Celsius er nu ideel. Jordtemperaturen er afgørende. Så længe rødderne forbliver sunde, kan passionsblomster spire igen om foråret, selvom de overjordiske skud er beskadiget. Hvis Passifloraen er varmere, er det vigtigt at sprøjte den regelmæssigt nu. Hvis planten smider alt sit løv, vil den Nye skud igen fra marts. Hold jorden jævnt fugtig selv om vinteren, men overvej mængde og hyppighed, da bladmassen falder. Undgå vandfyldning for at forhindre rodråd.



Riesengranadilla / Königsgranadilla

Passiflora quadrangularis

Kletterprofi mit riesigen Blüten!

Die spektakulären und mehr als 10 Zentimeter großen Blüten, die die Riesengranadilla ab dem dritten Jahr ausgebildet, sind ihr markantes Zeichen. Ihre großen Blütenblätter sind dunkelrot und ihr Strahlenkranz ist weiß-violett gestreift. Die schnellwüchsigen Triebe mit den kräftigen Stängeln erfordern eine großmaschige Kletterhilfe und machen die Pflanze zu einer Attraktion, die im Sommer gut auf dem Balkon oder im Garten gehalten werden kann. **Naturstandort:** Die *Passiflora quadrangularis* stammt ursprünglich wahrscheinlich von Barbados und hat sich von dort aus nach Süd- und Mittelamerika verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie den Samen zunächst für 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen. Verteilen Sie den Samen dann auf der feuchten Anzuchterde und bedecken Sie das Saatgut nur wenig mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich ungefähr zwei bis vier Wochen. **Standort:** Sonne ist das Zauberwort für eine starke und prachtvolle Blüte. Von Frühsommer bis zum Spätherbst sollten Sie Ihrer Riesengranadilla daher einen vollsonnigen Platz im Freien ermöglichen. **Pflege:** Die Pflanze stellt keine besonderen Bodenansprüche. Eine durchlässige Einheitserde ist ausreichend. Halten Sie die Erde stets feucht und wässern Sie ausdauernd und durchdringend. Trockenheit führt schnell zu einem Verlust der Blätter. Vermeiden Sie aber Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Den hohen Nährstoffbedarf der Riesen-Granadilla decken Sie am besten durch wöchentliche Düngung mit Kübelpflanzendünger in der Zeit von März bis Oktober. Da Passionsblumen rasch regenerieren, können Sie zu lang gewordene Triebe von April bis Juni jederzeit einkürzen. **Im Winter:** Ein kräftiger Rückschnitt der Triebe auf 20 bis 30 Zentimeter ist im Spätwinter unproblematisch. Ein heller Standort zwischen 5° und 15° Celsius ist jetzt ideal. Dabei ist die Bodentemperatur entscheidend. Solange die Wurzeln gesund bleiben, können Passionsblumen auch bei Schaden an den oberirdischen Trieben im Frühjahr wieder austreiben. Steht die *Passiflora* wärmer, ist es wichtig, sie jetzt regelmäßig zu besprühen. Sollte die Pflanze das gesamte Laub abwerfen, erfolgt der Neuaustrieb wieder ab März. Halten Sie den Boden auch im Winter gleichmäßig feucht, aber berücksichtigen Sie hinsichtlich Menge und Häufigkeit, dass die Blattmasse sinkt. Vermeiden Sie auch jetzt Staunässe, um einer Wurzelfäule vorzubeugen.



Giant Grenadilla

Passiflora quadrangularis

Climbing expert with huge blossoms

The spectacular and more than 10 cm huge blossoms, that come up during its third year, are the distinctive mark of the Giant Grenadilla. Its large pedels are dark red coloured and the corona is white and purple striped. The fast-growing sprouts of the plant with its strong stalks need a meshed climbing aid to grow and make the Giant Grenadilla to an eye-catching attraction that can be kept on your balcony or in the garden during the summer time. **Natural location:** The *Passiflora quadrangularis* has its origins most likely in Barbados, from where it spread to South- and Middle America. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase its germinability, you can place the seed in warm water for about a day for priming. Then, plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost, put just a little bit of compost earth on top and cover the seed container with clear film to keep the earth moist. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 25°C and 30°C (for instance near a heater) and keep the earth moist, but not wet. It usually takes two to four weeks until germination. **The best location:** Plenty of sun, that is the formula for a rich and magnificent blossoming. Therefore, you should give your Giant Grenadilla a full sunny spot outdoors from early summer until late autumn. **Optimal care:** The Giant Grenadilla doesn't need any special earth, a permeable standard soil will be sufficient. To keep the earth always moist, a persistent and penetrating watering is required. If the soil is too dry, the plant will lose its leaves - but avoid waterlogging, especially in the saucer. The Giant Grenadilla has a high demand for nutrients and should weekly be given fertilizer for tub plants from March until October. Since the plant is quickly regenerating, you can prune back the longer sprouts any time between April and June. **In the winter:** A strong cut-back of the sprouts to 20 to 30 cm is not problematic in late winter. The plant is now best kept in a bright spot with a temperature between 5° and 15° Celsius, while here the soil temperature is of utmost importance. As long as the roots stay healthy, the Giant Grenadilla can, even while damaged on the aerial sprouts, shoot again in spring. If the plant is kept in a warmer place, it has to be sprayed regularly. In case the *Passiflora* casts all the leaves, they will spring again from March on. Keep the earth even during the winter moist, but water the plant in accordance to the amount of leaves it carries. The less leaves, the less watering is required. Avoid waterlogging to prevent the root from rotting away.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Ronimisprofi tohutute lilledega!

Suurejoonelised, enam kui 10 sentimeetri suurused õied, mida hiidgranadill areneb alates kolmandast aastast, on tema eristav tunnus. Selle suureid kroonlehed on tumepunasest ning kroon on valge ja violetse triibuline. Tugevate vartega kiiresti kasvavad võrsed näevad suure silmaga ronimisabi ja teevad taimest atraktiooni, mida saab suvel hoida rõdul või aias. **Looduslik asukoht:** Passiflora quadrangularis pärineb algselt ilmselt Barbadoselt ja on seal edasi levinud levinud Lõuna- ja Kesk-Ameerikasse. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks peaksid nad seda tegema leota seemneid toatemperatuuril vees 24 tundi. Seejärel jaotage seemned niiskele potimuldale ja katke seemned ainult veidikasv substraati. Venitage kultuuriruumi kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See aitab mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekoha kohale) ja hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Seejärel kulub idanemiseks tavaliselt umbes kaks kuni neli nädalat. **Parim asukoht:** Päike on võlusõna tugeva ja suurepärase õitsengu jaoks. Varasuvest hilissügiseni peaksite seotud lubama oma hiiglaslikul granadillil õues päikese käes. **Optimaalne hooldus:** Taimel ei ole erilisi mullandõudeid. Piisab läbilaskvast maandusest. Hoidke muld alati niiske ning kastke püsivalt ja sügavalt. Põud viib kiiresti lehtede kadumiseni. Vältige siiski veekogumist rannasõidulaeva jääkvee tõttu. Parim viis hiidgranadilli suure toitainevajaduse katmiseks on väetada neid märtsist oktoobrini kord nädalas konteineritaimede väetisega. Kuna kannatuslilled uuenevad kiiresti, võite aprillist juunini igal ajal lühendada liiga pikaks muutunud võrseid. **Talvel:** Võrsete jõuline pügamine 20–30 sentimeetriteni on hilistalvel probleemitu. Valgusküllane asukoht 5° ja 15° Celsiuse vahel on nüüd ideaalne. Maa temperatuur on ülioluline. Kuni juured terved püsivad, võivad kannatuslilled kevadel uuesti tärkida ka siis, kui maapealsed võrsed on kahjustatud. Kui Passiflora on soojem, on oluline seda nüüd regulaarselt pritsida. Kui taim heidab maha kogu oma lehestiku, märtsist taas uued võrsed. Hoidke muld ühtlaselt niiske ka talvel, kuid arvestage kogust ja sagedust, kui lehtede mass väheneb. Juuremädaniku vältimiseks vältige vettimist.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Kiipeilyammattilainen valtavilla kukilla!

Suuret, yli 10 senttimetrin kokoiset kukat, joita jättimäinen granadilla kehittää kolmannelta vuodelta lähtien, ovat sen tunnusmerkki. Sen suuret terälehdet ovat tummanpunaisia ja sen korona on raidallinen valkoisella ja violetilla. Nopeasti kasvavat, vahvavartiset versot vaativat suurisilmäistä kiipeilyapua ja tekevät kasvusta vetovoiman, jota voi pitää parvekkeella tai puutarhassa kesällä. **Luonnollinen sijainti:** Passiflora quadrangularis on luultavasti peräisin Barbadoselta ja levinnyt sieltä etelään Etelä- ja Keski-Amerikkaan. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämisikkyyn lisäämiseksi niiden pitäisi liota siemeniä vedessä huoneenlämmössä 24 tuntia. Levitä sitten siemenet kosteaan istutusmaahan ja peitä siemenet vain hiemankasvava substraatti. Venytä elintarviketalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suoja maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkänä. Sitten kestävä yleensä noin kahdesta neljään viikkoa itämiseen. **Paras sijainti:** Aurinko on taikasana voimakkaalle ja upealle kukintalle. Alkukesästä myöhään syksyyn sinun tulee siksi antaa jättimäiselle granadillallesi paikka ulkona täydessä auringonpaisteessa. **Optimaalinen hoito:** Kasvilla ei ole erityisiä maaperävaatimuksia. Lämpötila on nyt ihanteellinen. Maan lämpötila on ratkaiseva. Niin kauan kuin juuret pysyvät terveinä, passionkukat voivat itää uudelleen keväällä, vaikka maanpäälliset versot vaurioituisivat. Jos Passiflora on lämpimämpi, on tärkeää ruiskuttaa sitä säännöllisesti nyt. Jos kasvi luopuu kaikista lehdistä, maaliskuussa taas uusia versoja. Pidä maaperä tasaisen kosteana myös talvella, mutta ota huomioon määrä ja tiheys lehtien massan pienentyessä. Vältä kastamista juurien mätänemisen estämiseksi.



Grenadille géante

Passiflora quadrangularis

Grimpeur professionnel avec des fleurs gigantesques !

Les fleurs spectaculaires mesurant plus de 10 centimètres, que la grenadille géante forme à partir de la troisième année, sont ses signes distinctifs. Ses pétales sont rouge foncé et sa couronne rayonnante est rayée blanc-violet. Les rameaux à croissance rapide avec les tiges puissantes exigent un gros support pour plantes grimpantes et font de la grenadille géante une attraction qui peut être bien entretenue sur le balcon ou dans le jardin pendant l'été. **Emplacement naturel:** La grenadille géante est probablement originaire de la Barbade et s'est répandue en Amérique centrale et en Amérique du Sud. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide à environ 0,5 cm de profondeur et recouvrez-les un petit peu avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites deux trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius (sur le radiateur, par exemple) et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre deux à quatre semaines pour la germination. **Le meilleur emplacement:** Le soleil est la formule magique pour une floraison forte et magnifique. Vous devez donc mettre votre grenadille géante dans un emplacement en plein air et en plein soleil du début de l'été jusqu'en fin d'automne. **Soins optimaux:** La plante n'exige aucune terre particulière. Un substrat perméable est suffisant. Gardez la terre mouillée et arrosez souvent et pénétrez la terre. La sécheresse entraîne une perte de feuilles. Par contre, évitez l'eau stagnante de l'eau résiduelle dans la soucoupe. Il est mieux d'engraisser votre grenadille géante toutes les semaines de mars à octobre avec de l'engrais pour plantes en pot pour satisfaire à son besoin élevé en nutriments. Comme les grenadilles géantes repoussent rapidement, vous pouvez couper les rameaux trop longs à tout moment entre avril et juin. **En hiver:** Couper les rameaux de 20 à 30 centimètres ne pose aucun problème en fin d'hiver. Un emplacement lumineux avec une température entre 5° et 15° est maintenant idéal. La température du sol est décisive. Tant que les racines restent saines, les grenadilles géantes peuvent repousser en printemps même si les rameaux hors-sol sont endommagés. Si la grenadille géante est dans un emplacement plus chaud, il est important de l'arroser régulièrement. Si la plante jette son feuillage entier, il repoussera à partir de mars. Gardez la terre humide en hiver, mais gardez à l'esprit que la masse foliaire baisse en fonction de la quantité d'eau et la fréquence d'arrosage. De plus, évitez l'eau stagnante, afin d'empêcher une pourriture des racines.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Επαγγελματίας αναρρίχησης με τεράστια λουλούδια!

Τα εντυπωσιακά λουλούδια, μεγέθους άνω των 10 εκατοστών, που αναπτύσσει η γιγάντια γκραναδίλια από τον τρίτο χρόνο, είναι το χαρακτηριστικό σημάδι της. Τα μεγάλα πέταλά του είναι σκούρο κόκκινο και το στέμμα του είναι ριγέ με λευκό και βιολετί. Οι ταχέως αναπτυσσόμενοι βλαστοί με τους δυνατούς μίσχους απαιτούν ένα βοήθημα αναρρίχησης με μεγάλο πλέγμα και κάνουν το φυτό ένα αξιοθέατο που μπορεί να διατηρηθεί στο μπαλκόνι ή στον κήπο το καλοκαίρι. **Φυσιολογική τοποθεσία:** Το Passiflora quadrangularis αρχικά μάλλον προέρχεται από τα Μπαρμπάντος και έχει εξαπλωθεί από εκεί διανέμεται στη Νότια και Κεντρική Αμερική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστημότητα των σπόρων, θα πρέπει Μουλιάζουμε τους σπόρους σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Στη συνέχεια, μοιράστε τους σπόρους στο υγρό χώμα της γλάστρας και καλύψτε τους σπόρους μόνο ελαφρώς με τσιπς στρώμα ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνώσιμο. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° C (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια συνήθως χρειάζονται περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ήλιος είναι η μαγική λέξη για μια δυνατή και υπέροχη ανθοφορία. Από τις αρχές του καλοκαιριού έως τα τέλη του φθινοπώρου θα πρέπει επιμελώς να τη γιγάντια granadilla σας μια θέση έξω με πλήρη ηλιοθεραπεία. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το φυτό δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις εδάφους. Αρκεί μια διαπερατή μονάδα γείωσης. Διατηρείτε πάντα το έδαφος υγρό και ποτίζετε επίμονα και βαθιά. Η ξηρασία οδηγεί γρήγορα σε απώλεια φύλλων. Ωστόσο, αποφύγετε την υπερχειλίση λόγω υπολειμμάτων νερού στο σουβέρ. Ο καλύτερος τρόπος για να καλύψετε τις υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά της γιγαντιαίας γκραναδίλιας είναι να λιπαίνονται εβδομαδιαία με λίπασμα φυτών δοχείων μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου. Δεδομένου ότι τα λουλούδια του πάθους αναγεννιούνται γρήγορα, μπορείτε να συντομεύσετε τους βλαστούς που έχουν γίνει πολύ μεγάλοι ανά πάσα στιγμή από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. **Το χειμώνα:** Ένα ζωηρό κλάδεμα των βλαστών στα 20 έως 30 εκατοστά δεν είναι προβληματικό στα τέλη του χειμώνα. Μια φωτεινή τοποθεσία μεταξύ 5° και 15° Celsiού είναι πλέον ιδανική. Η θερμοκρασία του εδάφους είναι καθοριστική. Εφόσον οι ρίζες παραμένουν υγιείς, τα λουλούδια του πάθους μπορούν να φυτρώσουν ξανά την άνοιξη, ακόμη και αν οι βλαστοί του πάθους από το έδαφος είναι κατεστραμμένοι. Εάν το Passiflora είναι πιο ζεστό, είναι σημαντικό να το ψεκάζετε τακτικά τώρα. Εάν το φυτό ριζεί όλο το φυτό, τότε γυρίσματα και πάλι από τον Μάρτιο. Διατηρήστε το έδαφος ομοιόμορφα υγρό ακόμα και το χειμώνα, αλλά λάβετε υπόψη την ποσότητα και τη συχνότητα καθώς μειώνεται η μάζα των φύλλων. Αποφύγετε την υπερχειλίση για να αποτρέψετε τη σήψη των ριζών.



Granadilla ollmhór / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Dreapadóireachta pro le bláthanna ollmhóra!

Is iad na bláthanna iontach, níos mó ná ceintiméadar 10 i méid, a fhorbraíonn an granadilla ollmhór ón tríú bliain, a chomhartha sainiúil. Tá a peitil mhóra dorch dearg agus tá a chorón stiallach le bán agus Violet. Éilíonn na shoots atá ag fás go tapa agus na gais láidir cúnamh dreapadóireachta mór-mhogallach agus is díol spéise é an planda is féidir a choinneáil ar an mbalcóin nó sa ghairdín sa samhradh. **Suíomh nádúrtha:** Is dócha go dtagann an Passiflora quadrangularis ó Barbados ar dtús agus tá sé scaipthe as saindháileadh go Meiriceá Theas agus Láir. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iadSoak síolta in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig. Ansin a dháileadh na síolta ar an ithir potaithe tais agus na síolta a chlúdach ach beagán leis antsubstráit ag fás.Sín an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás.Cuir an pota síolta in áit éadrom agus te ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinneigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith fliuch.Ansin de ghnáth tógann sé thart ar dhá nó ceithre seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is é an ghrian an focal draíochta le haghaidh bláth láidir agus iontach. Ó thús an tsamhraidh go dtí deireadh an fhómhair ba chóir, mar sin, áit a ligeann do do ghranadala ollmhór lasmuigh agus go hiomlán gréine. **Cúram is fearr is féidir:** Níl aon riachtanais speisialta ithreach ag an bplanda. Is leor aonad tréscailteach cré. Coinnigh an ithir i gcónaí tais agus uisce go leanúnach agus go domhain. Tarlaíonn caillteanas duille go tapa mar thoradh ar thriomach. Mar sin féin, seachain uiscebhuí mar gheall ar uisce iarmharach sa choaster. Is é an bealach is fearr chun ard-riachtanais chothaitheacha an oll-granadilla a chlúdach ná iad a thorthú go seachtainiúil le leasachán plandaí coimeádán idir Márta agus Deireadh Fómhair. Ós rud é go n-athghineann bláthanna paisean go tapa, is féidir leat shoots a d'éirigh ró-fhada a ghiorrú ag am ar bith ó Aibreán go Meitheamh. **Sa gheimhreadh:** Níl fadhb le bearradh bríomhar de na shoots go 20 go 30 ceintiméadar go déanach sa gheimhreadh. Tá suíomh geal idir 5° agus 15° Celsius oiriúnach anois. Tá teocht na talún rithábhachtach. Chomh fada agus a fhanann na fréamhacha sláintiúil, is féidir le bláthanna paisean sprout arís san earrach fiú má dhéantar damáiste do na shoots os cionn na talún. Má tá an Passiflora níos teo, tá sé tábhachtach é a spraeáil go rialta anois. Má chailleann an planda a dhuilleir go léir, beidh anPóga nua arís ó Mhárta. Coinnigh an ithir go cothrom tais fiú sa gheimhreadh, ach smaoinigh ar chainníocht agus ar mhínicíocht de réir mar a laghdaíonn mais na nduilleog. Seachain uiscebhuí chun lobhadh fréamhacha a chosc.



Risastór Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Klifur atvinnumaður með risastór blóm!

Stórbrotin blóm, meira en 10 sentimetrar að stærð, sem risastór granadilla próar frá þriðja ári, eru sérkenni þess. Stóru krónublöðin eru dökkrauð og kórónan er rándótt með hvítu og fjólubláu. Hraðvaxandi sprotarnir með sterku stilkunum krefjast stórmöskvaðs klifurhjálpar og gera plöntuna aðdráttarafl sem hægt er að hafa á svölunum eða í garðinum á sumrin. **Náttúruleg staðsetning:** Passiflora quadrangularis kemur upphaflega líklega frá Barbados og hefur breiðst út þaðandrefit til Suður- og Mið-Ameríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spirunargetu fræanna ættu þau að gera þaðleggjóð fræin í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir. Dreifið síðan fræjunum á raka pottjarðveginn og hlyðið fræin aðeins meðvaxandi undirlag.Teygðu matarfilmu yfir ræktunarílátið og stingdu nokkurn göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á veggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi.Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 25 til 30° Celsius (t.d. yfir hitara) og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum.Það tekur þá venjulega um tvær til fjórar vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Sól er töfraorðið yfir sterka og stórfenglega blóma. Frá byrjun sumars til síðla hausts ættirðu því að leyfa risagranadillunni þinni stað úti í fullri sól. **Besta umönnun:** Plöntan hefur engar sérstakar jarðvegskröfur. Gegndræp einingajörð er nóg. Haltu jarðveginum alltaf rökum og vökvaðu stöðugt og djúpt. Þurrkar leiða fljótt til blaðamissis. Forðastu þó vatnsrennsli vegna afgangsvatsn í hafnarbakkanum. Besta leiðin til að mæta mikilli næringarþörf risagranadillunnar er að frjóvga þær vikulega með gámaplöntuáburði milli mars og október. Þar sem ástríðublóm endurnýjast fljótt geturðu stýtt skýtur sem eru orðnar of langar hvenær sem er frá apríl til júní. **Á veturna:** Kraftmikil klipping á sprotum upp í 20 til 30 sentimetrar er óvandamál síðla vetrar. Björt staðsetning á milli 5° og 15° Celsius er nú tilvalin. Jarðhiti skiptir sköpum. Svo lengi sem ræturland haldast heilbrigðar geta ástríðublóm sprottið aftur á vorin, jafnvel þótt sprotarnir ofanjarðar séu skemmdir. Ef Passiflora er hlýrri er mikilvægt að úða henni reglulega núna. Ef plöntan varpar öllu laufi sínu, þáNýjar skýtur aftur frá mars. Haldið jarðvegi jafn rökum jafnvel á veturna, en íhugið magn og tíðni þar sem blaðamassi minnkar. Forðastu vatnslosun til að koma í veg fyrir rotnun rótarinnar.



Granadilla

Passiflora quadrangularis

Professionista dell'arrampicata con fiori enormi!

Gli spettacolari fiori della Granadilla, che superano i 10 centimetri di dimensioni, sputano a partire dal terzo anno di età e sono il suo segno distintivo. I grandi petali sono di colore rosso scuro e disposti a raggiera, con striature bianche e violacee. I getti, che crescono in fretta sullo stelo robusto, richiedono l'utilizzo di una struttura di sostegno per rampicanti a maglie larghe, la pianta rappresenta un'attrazione che in estate può essere tenuta in giardino o sul balcone. **Posizione naturale:** La Passiflora quadrangularis viene probabilmente dalle Barbados, in seguito si è diffusa in America centrale e meridionale. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Per incrementare la capacità di germinazione dei semi immergeteli in acqua a temperatura ambiente per 24 ore, affinché si gonfino. In seguito mettete a dimora i semi nella terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato di coltivazione. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticarete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 25° e i 30° C (ad esempio vicino a una fonte di riscaldamento) e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** Sole è la parola magica per ottenere una stupenda fioritura rigogliosa. Dalla prima estate al tardo autunno posizionate quindi la vostra Granadilla all'aperto, in piena esposizione solare. **Cura ottimale:** La pianta non ha particolari esigenze riguardo al terreno: è sufficiente una miscela standard di terra porosa. Mantenete la terra sempre bagnata e innaffiate regolarmente in maniera profonda. La siccità porta velocemente a una perdita delle foglie. Evitate il ristagno idrico, non lasciando acqua in avanzo nel sottovaso. Nel periodo da marzo a ottobre, per soddisfare l'elevato bisogno di sostanze nutritive della Granadilla, somministratela concime per piante da vaso preferibilmente una volta a settimana. Poiché i fiori della passione si rigenerano molto velocemente, da aprile a giugno potete accorciare in qualsiasi momento i getti divenuti troppo lunghi. **In inverno:** Una vigorosa potatura dei getti, da 20 a 30 centimetri, non è problematica se effettuata in tardo inverno. In questo periodo è ideale un ambiente in cui la temperatura rimanga fra i 5° e i 15° C. Inoltre, la temperatura del suolo è decisiva. Finché le radici rimangono sane, i fiori della passione possono tornare a germogliare in primavera anche nel caso in cui i getti in superficie siano danneggiati. Nel caso in cui la Passiflora si trovi a una temperatura più calda, è importante spruzzarla regolarmente. Se la pianta perde tutte le foglie, a partire da marzo torneranno a germogliare. Anche in inverno mantenete il terreno adeguatamente umido, ma tenete conto della quantità e della frequenza con cui cadono le foglie.



Divovska Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Profesionalac penjanja s ogromnim cvjetovima!

Spektakularni cvjetovi, veći od 10 centimetara, koje divovska granadila razvija od treće godine, njezin su prepoznatljiv znak. Njegove velike latice su tamnocrvene, a kruna je isprugana bijelom i ljubičastom bojom. Brzorastući izbojci sa snažnim stabljikama zahtijevaju pomoć za penjanje s velikim okom i čine biljku atrakcijom koju ljeti možete držati na balkonu ili u vrtu. **Zemlja porijekla:** Passiflora quadrangularis izvorno vjerojatno dolazi s Barbadosa i od tamo se proširilarasprostranjen u Južnoj i Srednjoj Americi. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijavosti sjemena, trebale biNamočite sjeme u vodi sobne temperature 24 sata. Zatim rasporedite sjeme po vlažnom tlu za posude i samo malo prekrijte sjemesupstrat za uzgoj.Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. **Do štiti tlo do isušivanja.** Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj.Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim.Zatim je obično potrebno oko dva do četiri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Sunce je čarobna riječ za snažno i veličanstveno cvjetanje. Od ranog ljeta do kasne jeseni trebali biste svojoj divovskoj granadili omogućiti mjesto vani na punom suncu. **Optimalna njega:** Biljka nema posebne zahtjeve prema tlu. Dovoljno je propusno uzemljenje. Održavajte tlo uvijek vlažnim i zalijevajte ustrajno i duboko. Suša brzo dovodi do gubitka lišća. Međutim, izbjegavajte nakupljanje vode zbog zaostale vode u podmetaču. Najbolji način da se pokriju velike potrebe za hranjivim tvarima divovske granadile je gnojidba tjedno gnojivom za biljke u kontejnerima između ožujka i listopada. Budući da se pasiflora brzo obnavlja, predugačke izdanke možete skratiti bilo kada od travnja do lipnja. **U zimi:** Snažna rezidba izdanaka na 20 do 30 centimetara nije problematična u kasnu zimu. Sada je idealno svijetlo mjesto između 5° i 15° Celzijusa. Temperatura tla je presudna. Sve dok je korijen zdrav, pasiflora može ponovno niknuti u proljeće čak i ako su nadzemni izdanci oštećeni. Ako je Passiflora toplija, važno ju je sada redovito prskati. Ako biljka odbaci svo svoje lišće,Novi izdanci ponovno od ožujka. Održavajte tlo ravnomjerno vlažnim čak i zimi, ali uzmite u obzir količinu i učestalost jer se lisna masa smanjuje. Izbjegavajte natapanje kako biste spriječili truljenje korijena.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Kāpšanas profesionālis ar milzīgiem ziediem!

Iespaidīgie, vairāk nekā 10 centimetrus lieli ziedi, kurus milzu granadilla atstāta no trešā gada, ir tās atšķirīgā zīme. Tās lielās ziedlapiņas ir tumši sarkanas, un vainags ir svītrains ar baltu un violetu. Ātri augošiem dzinumiem ar spēcīgiem kātiem ir nepieciešams liels acs kāpšanas palīgīdzeklis, un tas padara augu par atrakciju, ko vasarā var turēt uz balkona vai dārzā. **Dabiskā vieta:** Passiflora quadrangularis sākotnēji, iespējams, nāk no Barbadosas un ir izplatījies no turienes izplatītās Dienvidamerikā un Centrālamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, tām vajadzētu Mērcēt sēklas ūdenī istabas temperatūrā 24 stundas. Pēc tam izklājiēt sēklas uz mitrās stādīšanas augsnes un tikai nedaudz pārklājiēt sēklas ar audzēšanas substrātu. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžušanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30 °C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc tam dīgspēja parasti aizņem apmēram divas līdz četras nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Saule ir burvju vārds spēcīgai un lieliskai ziedēšanai. Tāpēc no vasaras sākuma līdz vēlam rudenim jūsu milzu granadillai vajadzētu ļaut atrasties ārā pilnā saulē. **Optimālā aprūpe:** Augam nav īpašu augšanas prasību. Pietiek ar caurlaidīgu zemes vienību. Vienmēr uzturiet augsni mitru un laistiet noturīgi un dziļi. Sausums ātri noved pie lapu zuduma. Tomēr izvairieties no ūdens aizsērēšanas, jo paliktņi ir ūdens. Labākais veids, kā sēgt milzu granadillas augstās barības vielu prasības, ir to mēslot katru nedēļu ar konteineru augu mēslojumu no marta līdz oktobrim. Tā kā pasifloras ziedi ātri atjaunojas, jūs varat saīsināt pārāk garus dzinumus jebkurā laikā no aprīļa līdz jūnijam. **Ziemā:** Spēcīga dzinumu atzarošana līdz 20 līdz 30 centimetriem ziemas beigās nav problemātiska. Tagad ideāla ir gaiša vieta no 5° līdz 15° pēc Celsija. Zemes temperatūrai ir izšķiroša nozīme. Kamēr saknes saglabājas veselas, pasifloras puķes pavasarī var atkal uzdīgt pat tad, ja ir bojāti virszemes dzinumi. Ja Passiflora ir siltāks, tagad ir svarīgi to regulāri izsmidzināt. Ja augs nomet visu lapotni, no marta atkal jauni dzinumi. Saglabājiet augsni vienmērīgi mitru pat ziemā, bet apsveriet daudzumu un biežumu, jo lapu masa samazinās. Izvairieties no aizsērēšanas, lai novērstu sakņu puvi.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Laipiojimo profesionalas su didžiulėmis gėlėmis!

Īspūdingi, daudgiai nei 10 centimetrus dydžio ziedai, kuriuos milžinišķā granadillē vysto nuo trečių metų, yra jos skiriamasis ženklas. Jo dideli žiedlapiai yra tamsiai raudoni, o vainikas yra dryžuotas balta ir violetine spalvomis. Sparčiai augantiems ūgliams su tvirtais stiebais reikia didelės akies laipiojimo pagalbinės priemonės, todėl augalas yra patrauklus, kurį vasarą galima laikyti balkone ar sode. **Natūrali vieta:** Passiflora quadrangularis tikriausiai kilęs iš Barbadoso ir iš ten išplito platiniame Pietų ir Centrinėje Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, jos turėtų mirkykite sėklas kambario temperatūros vandenyje 24 valandas. Tada paskirstykite sėklas ant drėgnos vazoninės žemės ir tik šiek tiek uždenkite sėklas augantis substratas. Ant kultivavimo indo užtieskite maistingą plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapia. Tada paprastai sudygs mažiausiai nuo dviejų iki keturių savičių. **Geriausia vieta:** Saulė yra stebuklingas žodis, reiškiantis stiprų ir nuostabų žydėjimą. Todėl nuo vasaros pradžios iki vėlyvo rudens savo milžinišką granadilą turėtumėte leisti lauke saulėje vietoje. **Optimali priežiūra:** Augalui nėra specialių dirvožemio reikalavimų. Pakanka laidžios žemės vieneto. Visada laikykite dirvą drėgną ir laistykite nuolat ir giliai. Dėl sausros greitai prarandami lapai. Tačiau venkite vandens užmirkimo dėl padėkliuko vandens likučio. Geriausias būdas patenkinti didelius didžiųjų granadilų maistinių medžiagų poreikius yra kas savaitę nuo kovo iki spalio į jį tręšti konteinerinėmis augalų trąšomis. Kadangi pasifloros gėlės greitai atsinaujina, bet kada nuo balandžio iki birželio galite patrumpinti per ilgus ūglius. **Žiemą:** Žiemos pabaigoje energingas ūglių genėjimas iki 20–30 centimetrų nesukelia problemų. Šviesi vieta nuo 5° iki 15° Celsijaus dabar yra ideali. Žemės temperatūra yra labai svarbi. Kol šaknys išliks sveikos, pasifloros gali vėl išdygti pavasarį, net jei ir pažeisti antžeminiai ūgliai. Jei Passiflora yra šiltesnė, dabar svarbu reguliariai purkšti. Jei augalas numeta visą lapiją, nuo kovo vėl nauji ūgliai. Laikykite dirvą tolygiai drėgną net žiemą, tačiau, mažejant lapų masei, atsižvelkite į kiekį ir dažnumą. Venkite užmirkimo, kad išvengtumėte šaknų puvinio.



Granadilla ġgant / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Tixbit pro bi fjuri enormi!

Il-fjuri spettakolari, ta 'aktar minn centimetri 10, li l-granadilla ġgant tizviluppa mit-tielet sena, huma s-sinjal distintiv tagħha. Il-petali kbar tiegħu huma humor skur u l-korona tagħha hija strixxata bl-abjad u l-vjola. Ir-rimjiet li jikkbru malajr biz-zkuk b'saħħithom jeħtieġu għajjnuna għat-tixbit b'malji kbar u jagħmlu l-pjanta attrazzjoni li tista 'tinżamm fuq il-gallarija jew fil-ġnien fis-sajf. **Post naturali:** Il-Passiflora quadrangularis oriġinarjament probabbilment ġejja mill-Barbados u nfixret minn hemmimqassma fl-Amerika t'Isfel u Centrali. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-zrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tizdied il-kapaċità tal-ġerminazzjoni taż-zrieragħ, għandhom xarrab iż-żerriegħa fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Imbagħad qassam iż-zrieragħ fuq il-hamrija tal-qさり niedja u għatti z-zrieragħ biss ftit bil-sottostrat tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka ftit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal għaštejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post hafif u shun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u żomm il-hamrija tal-qさり niedja iżda mhux imxarrba. Imbagħad normalment jieħu madwar ġimagħtejn sa erba 'ġimghat biex jiġġerminaw. **L-aħjar post:** Ix-xemx hija l-kelma maġika għal fjur qawwi u magnifico. Mill-bidu tas-sajf sal-aħħar tal-harifa għandek għalhekk thalli l-granadilla ġgant tiegħek post barra fix-xemx shiħ. **Kura ottimali:** L-impjant m'għandux rekwiżiti speċjali tal-hamrija. Earth unità permeabbli hija biżżejjed. Dejjem żomm il-hamrija niedja u ilma b'mod persistenti u fil-fond. In-nixfa malajr twassal għal telf ta 'weraq. Madankollu, evita l-ilma minhabba l-ilma residwu fil-coaster. L-aħjar mod biex tkopri r-rekwiżiti għoljin ta 'nutrijenti tal-granadilla ġgant huwa li tiffertilizzahom kull ġimgha b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenituri bejn Marzu u Ottubru. Peress li l-fjuri tal-passjoni jirriġeneraw malajr, tista 'tqassar rimjiet li saru twal wisq fi kwalunkwe hin minn April sa Gunju. **Fix-xitwa:** Żbir vigoruż tar-rimjiet għal centimetru 20 sa 30 mhuwiex problematiku fl-aħħar tax-xitwa. Post qawwi bejn 5° u 15° Celsius issa huwa ideali. It-temperatura tal-art hija kruċjali. Sakemm l-għerūq jibqgħu b'saħħithom, il-fjuri tal-passjoni jistgħu jergħu jinbtu fir-rebbiegħa anki jekk ir-rimjiet ta 'fuq l-art ikunu bil-hsara. Jekk il-Passiflora tkun aktar shuna, huwa importanti li tispjegħa regolarment issa. Jekk l-impjant jarmi l-weraq kollu tiegħu, il-Reggħu rimjiet għodda minn Marzu. Żomm il-hamrija niedja b'mod uniformi anke fix-xitwa, iżda ikkunsidra l-kwantità u l-frekwenza hekk kif tonqos il-massa tal-weraq. Evita l-ilma biex tevita t-taħsir tal-għerūq.



Gigantische Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Klimprofesional met enorme bloemen!

De spectaculaire en meer dan 10 centimeter grote bloemen die de reuzengranadilla ontwikkelt vanaf het derde jaar zijn het kenmerkende symbool. Hun grote bloemblaadjes zijn donkerrood en hun halo is wit en paars gestreept. De snelgroeiende scheuten met de stevige stelen vragen om een grofmazig klimhulpmiddel en maken de plant tot een attractie die in de zomer goed op het balkon of in de tuin kan staan. **Natuurlijke locatie:** De Passiflora quadrangularis is waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit Barbados en heeft zich van daaruit verspreid naar Zuid- en Midden-Amerika. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, dient u de zaden eerst 24 uur in water op kamertemperatuur te laten weken. Verdeel de zaden vervolgens over de vochtige potgrond en bedek de zaden een klein beetje met het kweeksubstraat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 à 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal ongeveer twee tot vier weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Zon is het toverwoord voor sterke en prachtige bloemen. Geef uw reuzengranadilla daarom van de vroege zomer tot de late herfst een volledig zonnige standplaats buiten. **Optimale verzorging:** De plant stelt geen speciale eisen aan de bodem. Een doorlatende eenheidsaarde is voldoende. Houd de grond altijd vochtig en water aanhoudend en grondig. Droogte leidt snel tot bladverlies. Voorkom wateroverlast door restwater in de schotel. De beste manier om aan de hoge voedingsbehoeften van de reuzengranadilla te voldoen, is door van maart tot oktober elke week te bemesten met potplantenmest. Omdat passiebloemen snel regenereren, kunt u te lang geworden scheuten van april tot juni op elk moment inkorten. **In de winter:** Een sterke terugsnij van de scheuten tot 20 à 30 centimeter is in de late winter geen probleem. Een lichte standplaats tussen 5° en 15° Celsius is nu ideaal. De bodemtemperatuur is hier bepalend. Zolang de wortels gezond blijven, kunnen passiebloemen in het voorjaar weer uitlopen, ook als de bovengrondse scheuten beschadigd zijn. Als de passiflora warmer is, is het belangrijk om deze nu regelmatig te sproeien. Als de plant al zijn blad afstoot, beginnen er vanaf maart weer nieuwe scheuten. Houd de grond ook in de winter gelijkmatig vochtig, maar houd rekening met de hoeveelheid en frequentie dat de bladmassa afneemt. Vermijd nu wateroverlast om wortelrot te voorkomen.



Giant Granadilla / Kong Granadilla

Passiflora quadrangularis

Klatreproff med enorme blomster!

De spektakulære blomstene, mer enn 10 centimeter i størrelse, som den gigantiske granadillaen utvikler fra det tredje året, er dens karakteristiske tegn. De store kronbladene er mørkerøde og koronaen er stripet med hvitt og fiolett. De hurtigvoksende skuddene med de sterke stilkene krever et stormasket klatrehjelp og gjør planten til en attraksjon som kan holdes på balkongen eller i hagen om sommeren. **Naturlig beliggenhet:** Passiflora quadrangularis kommer opprinnelig trolig fra Barbados og har spredt seg derfradistribuert til Sør- og Mellom-Amerika. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de bløtlegges i vann ved romtemperatur i 24 timer. Fordel deretter frøene på den fuktige pottejorden og dekk frøene bare litt med voksende substrat. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar da vanligvis omtrent to til fire uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Sol er det magiske ordet for en sterk og storslått blomstring. Fra tidlig sommer til sen høst bør du derfor gi din gigantiske granadilla et sted ute i full sol. **Optimal omsorg:** Planten har ingen spesielle jordkrav. En permeabel enhetsjord er tilstrekkelig. Hold alltid jorda fuktig og vann vedvarende og dypt. Tørke fører raskt til bladtap. Unngå imidlertid vannlogging på grunn av restvann i dalbanen. Den beste måten å dekke de høye næringsbehovene til den gigantiske granadillaen er å gjødsle dem ukentlig med beholderplantegjødsel mellom mars og oktober. Siden pasjonsblomster fornyes raskt, kan du forkorte skudd som har blitt for lange når som helst fra april til juni. **Om vinteren:** En kraftig beskæring av skuddene til 20 til 30 centimeter er uproblematiske på sensommeren. En lys plassering mellom 5° og 15° Celsius er nå ideell. Bakketemperaturen er avgjørende. Så lenge røttene holder seg friske, kan pasjonsblomster spire igjen om våren selv om de overjordiske skuddene er skadet. Hvis Passifloraen er varmere, er det viktig å spraye den regelmessig nå. Hvis planten kaster alt løvet, vil den nye skudd igjen fra mars. Hold jorda jevnt fuktig også om vinteren, men vurder mengde og hyppighet ettersom bladmassen avtar. Unngå vannlogging for å forhindre rotråte.



Król Granadilla

Passiflora quadrangularis

Profesjonalna wspinaczka z ogromnymi kwiatami!

Spektakularne i duże kwiaty o wielkości ponad 10 cm, które pojawiają się w trzecim roku życia, są charakterystycznym znakiem Giant Grenadilla. Jego duże pędy są koloru ciemnoczerwonego, a korona ma białą-fioletowe paski. Szybko rosnące pędy rośliny z mocnymi łodygami potrzebują siatki wspomagającej wspinaczkę, aby rosnąć i sprawić, że Giant Grenadilla będzie przyciągać wzrok atrakcją, którą można trzymać na balkonie lub w ogrodzie w okresie letnim. **Naturalne położenie:** Passiflora quadrangularis pochodzi prawdopodobnie z Barbadosu, skąd rozprzestrzenił się na Amerykę Południową i Środkową. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można umieścić nasiona w ciepłej wodzie na około jeden dzień w celu zapłodnienia. Następnie posadź nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym, na wierzchu umieść niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia była wilgotna. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 25 ° C do 30 ° C (na przykład w pobliżu grzejnika) i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Do kiełkowania zwykle trwa od dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Dużo słońca, to recepta na bogate i wspaniałe kwitnienie. Dlatego powinieneś zapewnić swojemu Giant Grenadilla pełne słoneczne miejsce na zewnątrz od wczesnego lata do późnej jesieni. **Optymalna pielęgnacja:** Giant Grenadilla nie potrzebuje specjalnej ziemi, wystarczy przepuszczalna standardowa gleba. Aby ziemia była zawsze wilgotna, wymagane jest trwałe i wnikiwe podlewanie. Jeśli gleba jest zbyt sucha, roślina straci liście - ale unikaj podlewania, szczególnie na spodku. Giant Grenadilla ma duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze i powinien otrzymywać nawóz do roślin doniczkowych co tydzień od marca do października. Ponieważ roślina szybko się regeneruje, dłuższe pędy można przycinać w dowolnym czasie między kwietniem a czerwcem. **W zimę:** Silne przycięcie pędów do 20-30 cm późną zimą nie jest problemem. Roślinę najlepiej teraz trzymać w jasnym miejscu o temperaturze od 5 ° C do 15 ° Celsjusza, podczas gdy tutaj temperatura gleby ma ogromne znaczenie. Dopóki korzenie pozostają zdrowe, Giant Grenadilla może, nawet po uszkodzeniu pędów powierzchniowych, strzelać ponownie wiosną. Jeśli roślina jest trzymana w cieplejszym miejscu, należy ją regularnie spryskiwać. W przypadku, gdy Passiflora zarzuci wszystkie liście, od marca ponownie odskoczą. Utrzymuj ziemię w wilgoci nawet w zimie, ale podlewaj roślinę w zależności od ilości liści, które nosi. Im mniej liści, tym mniej podlewania jest wymagane. Unikaj podlewania, aby zapobiec gniciu korzeni.



Granadilla Gigante / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Escalada profissional com flores enormes!

As flores espetaculares, com mais de 10 centímetros de tamanho, que a granadilha gigante desenvolve a partir do terceiro ano, são seu sinal distintivo. Suas grandes pétalas são vermelho escuro e sua coroa é listrada de branco e violeta. Os rebentos de crescimento rápido com caules fortes requerem um auxiliar de trepadeira de grande malha e tornam a planta uma atração que pode ser mantida na varanda ou no jardim no verão. **Localização natural:** A Passiflora quadrangularis originalmente provavelmente vem de Barbados e se espalhou de lá distribuído para a América do Sul e Central. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade germinativa das sementes, elas devem ser mergulhadas em água à temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida, distribua as sementes no solo úmido e cubra as sementes apenas ligeiramente com o substrato em crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Em seguida, geralmente leva cerca de duas a quatro semanas para germinar. **A melhor localização:** Sol é a palavra mágica para uma flor forte e magnífica. Do início do verão ao final do outono, você deve, portanto, permitir que sua granadilha gigante tenha um lugar ao ar livre em pleno sol. **Cuidado ideal:** A planta não tem requisitos especiais de solo. Uma unidade de terra permeável é suficiente. Mantenha sempre o solo úmido e regue de forma persistente e profunda. A seça leva rapidamente à perda de folhas. No entanto, evite o alagamento devido à água residual no porta-copos. A melhor maneira de cobrir os altos requisitos de nutrientes da granadilha gigante é fertilizá-la semanalmente com fertilizante para plantas de contêineres entre março e outubro. Como as flores da paixão se regeneram rapidamente, você pode encurtar os brotos que se tornaram muito longos a qualquer momento de abril a junho. **No inverno:** Uma poda vigorosa dos brotos de 20 a 30 centímetros não é problemática no final do inverno. Um local claro entre 5° e 15° Celsius agora é o ideal. A temperatura do solo é crucial. Enquanto as raízes permanecerem saudáveis, as flores de maracujá podem brotar novamente na primavera, mesmo que os brotos acima do solo estejam danificados. Se a Passiflora estiver mais quente, é importante borrifá-la regularmente agora. Se a planta perder toda a folhagem, os novos brotos novamente a partir de março. Mantenha o solo uniformemente úmido mesmo no inverno, mas considere a quantidade e a frequência à medida que a massa foliar diminui. Evite o alagamento para evitar a podridão das raízes.



Regele Granadilla

Passiflora quadrangularis

Profesionist în alpinism cu flori uriașe!

Florile spectaculoase și mai mari de peste 10 centimetri pe care granadilla uriașă le dezvoltă începând cu al treilea an sunt simbolul său distinctiv. Petalele sale mari sunt de culoare roșu închis, iar halo-ul lor este dungat alb-violet. Lăstarii cu creștere rapidă, cu tulpini puternice, necesită un ajutor de urcare cu ochiuri mari și fac din plantă o atracție care poate fi păstrată bine pe balcon sau în grădina vară. **Locație naturală:** Passiflora quadrangularis a provenit probabil din Barbados și de acolo s-a răspândit în America de Sud și Centrală. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, trebuie mai întâi să înmuiați semințele în apă la temperatura camerei timp de 24 de ore. Apoi distribuiți semințele pe solul umed de ghiveci și acoperiți semințele doar puțin cu substratul în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei, durează aproximativ două până la patru săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Soarele este cuvântul magic pentru flori puternice și magnifice. De la începutul verii până la sfârșitul toamnei, ar trebui să îi oferiți granadillei gigantice un loc complet însoțit în aer liber. **Îngrijire optimă:** Planta nu are cerințe speciale de sol. O masă permeabilă este suficientă. Păstrați întotdeauna solul umed și apă persistent și temeinic. Seceta duce rapid la pierderea frunzelor. Evitați apariția apei din cauza apei reziduale din farfurie. Cea mai bună modalitate de a satisface cerințele ridicate de nutriție ai granadillei uriașe este prin fertilizarea cu îngrășământ pentru plante în ghiveci în fiecare săptămână din martie până în octombrie. Deoarece florile pasiunii se regenerază rapid, puteți scurta lăstarii care au devenit prea lungi în orice moment din aprilie până în iunie. **În iarnă:** O tăiere puternică a lăstarilor la 20 până la 30 de centimetri nu este o problemă la sfârșitul iernii. O locație luminoasă între 5 ° și 15 ° Celsius este acum ideală. Temperatura solului este decisivă aici. Atâta timp cât rădăcinile rămân sănătoase, florile pasiunii pot răsări din nou primăvara, chiar dacă lăstarii supratranci sunt deteriorați. Dacă Passiflora este mai caldă, este important să o pulverizați regulat acum. Dacă planta își aruncă tot frunzele, lăstari noi vor începe din nou din martie. Păstrați solul umed uniform chiar și iarna, dar luați în considerare cantitatea și frecvența pe care masa frunzelor o va scădea. Evitați acum apele pentru a preveni putrezirea rădăcinilor.



Jätte Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Klättringsproffs med enorma blommor!

De spektakulära och mer än 10 centimeter stora blommorna som den gigantiska granadillan utvecklas från tredje året och framåt är dess utmärkande symbol. Deras stora kronblad är mörkröda och deras gloria är randiga vita och lila. De snabbväxande skotten med de starka stjälkarna kräver ett klättringshjälpmedel med stort nät och gör växten till en attraktion som kan hållas bra på balkongen eller i trädgården på sommaren. **Naturligt läge:** Passiflora quadrangularis kom förmodligen ursprungligen från Barbados och därifrån sprids den till Syd- och Centralamerika. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns spiringsskapacitet bör du först blöta fröna i vatten vid rumstemperatur i 24 timmar. Fördela sedan fröna på den fuktiga potten och täck fröna bara lite med det växande substratet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° Celsius (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis cirka två till fyra veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Solen är det magiska ordet för starka och magnifika blommor. Från början av sommaren till senhösten bör du därför ge din gigantiska granadilla en helt solig plats utomhus. **Optimal vård:** Anläggningen har inga speciella markkrav. En genomsläpplig jordjord är tillräcklig. Håll alltid jorden fuktig och vattnet ihållande och noggrant. Torka leder snabbt till bladförlust. Undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Det bästa sättet att uppfylla de höga näringsbehoven i den gigantiska granadillan är att gödsla med krukväxtgödsel varje vecka från mars till oktober. Eftersom passionblommor regenereras snabbt kan du förkorta skott som har blivit för långa när som helst från april till juni. **På vintern:** En kraftig nedskärning av skotten till 20 till 30 centimeter är inte ett problem på senvintern. En ljus plats mellan 5 ° och 15 ° C är nu idealisk. Marktemperaturen är avgörande här. Så länge rötterna förblir friska kan passionblommor gro igen på våren även om de ovan jordade skotten är skadade. Om passiflora är varmare är det viktigt att spraya den regelbundet nu. Om växten tappar alla sina blad kommer nya skott att äga rum igen från mars. Håll jorden jämnt fuktig även på vintern, men ta hänsyn till mängden och frekvensen som bladmassan kommer att minska. Undvik vattenloggning nu för att förhindra rotröta.



Obrovská Granadilla / Král Granadilla

Passiflora quadrangularis

Lezecký profesionál s obrovskými kvetmi!

Jeho charakteristickým znakom sú veľkolepé kvety veľké viac ako 10 centimetrov, ktoré obrovská granadilla vyvíja od tretieho roku. Jeho veľké okvetné lístky sú tmavo červené a jeho koróna je pruhovaná bielou a fialovou. Rýchlo rastúce výhonky so silnými stonkami vyžadujú pomocku na šplhanie s veľkými okami a robia z rastliny atrakciu, ktorú možno v lete chovať na balkóne alebo v záhrade. **Prirodzená poloha:** Passiflora quadrangularis pôvodne pravdepodobne pochádza z Barbadosu a odtiaľ sa rozšíriladistribúované do Južnej a Strednej Ameriky. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by semená namočiť na 24 hodín do vody pri izbovej teplote. Semená potom rozmiestnite na vlhkú pôdu v kvetináči a semená zakryte iba miernepestovateľský substrát.Natiahnite prílnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde.Umiestnite kvetináč na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 °C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrá.Klíčenie potom zvyčajne trvá približne dva až štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Slnko je čarovné slovo pre silný a veľkolepý kvet. Od začiatku leta do neskorej jesene by ste preto svojej obrovskej granadille mali dopriať miesto vonku na plnom slnku. **Optimálna starostlivosť:** Rastlina nemá žiadne špeciálne nároky na pôdu. Postacuje priepustnú jednotkovú zemina. Vždy udržiavajte pôdu vlhkú a vytrvalo a hlboko zalievajte. Sucho rýchlo vedie k strate listov. Vyhnite sa však podmäčaniu v dôsledku zvyškov vody v tácke. Najlepším spôsobom, ako pokryť vysoké nároky na živiny granadilly obrovskej, je prihnojovať ich týždenne od marca do októbra hnojivom na kontajnerové rastliny. Keďže mučenky sa rýchlo regenerujú, príliš dlhé výhonky môžete skrátiť kedykoľvek od apríla do júna. **V zime:** Dôrazný rez výhonkov na 20 až 30 centimetrov je koncom zimy bezproblémový. Ideálne je teraz svetlé miesto medzi 5 ° a 15 ° Celzia. Rozhodujúca je teplota zeme. Pokiaľ ostanú korene zdravé, mučenky môžu na jar opäť vyrašť, aj keď sú nadzemné výhonky poškodené. Ak je Passiflora teplejšia, je dôležité ju teraz pravidelne rosiť. Ak rastlina zhodí všetky listy,Od marca opäť nové výhonky. Pôdu udržiavajte rovnomerne vlhkú aj v zime, ale zväzte množstvo a frekvenciu, pretože hmotnosť listov klesá. Vyhnite sa podmäčaniu, aby ste zabránili hnilobe koreňov.



Velikanska Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Pleznalni profesionalc z ogromnimi rožami!

Spektakularni cvetovi, veliki več kot 10 centimetrov, ki jih orjaška granadila razvije od tretjega leta dalje, so njen prepoznavni znak. Njegovi veliki cvetni listi so temno rdeči, njegova krona pa je belo in vijolično progasta. Hitro rastoči poganjki z močnimi stebli zahtevajo plezalo z velikimi mrežami in rastlino naredijo atrakcijo, ki jo lahko poleti hranite na balkonu ali vrtu. **Naravni habitat:** Passiflora quadrangularis prvotno verjetno prihaja z Barbadosa in se je od tam razširilarazširjen v Južni in Srednji Ameriki. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, bi moraliSemenamamočite v vodi pri sobni temperaturi 24 ur. Nato porazdelite semena po vlažni zemlji za lončke in jih le rahlo prekrijte srastrni substrat.Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji.Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 °C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra.Potem običajno traja približno dva do štiri tedne, da vzklije. **Najboljša lokacija:** Sonce je čarobna beseda za močno in veličastno cvetenje. Od zgodnjega poletja do pozne jeseni torej pustite svoji velikanski granadili prostor zunaj na polnem soncu. **Optimalna nega:** Rastlina nima posebnih zahtev glede tal. Zadostuje prepustna ozemljitev. Tla naj bodo vedno vlažna in zalivajte vztrajno in globoko. Suša hitro povzroči izgubo listov. Vendar pa se izogibajte namakanju zaradi preostale vode v podstavku za kozarce. Najboljši način za pokritje velikih potreb orjaške granadile po hranilih je, da jih med marcem in oktobrom tedensko gnojite z gnojilom za rastline v posodah. Ker se pasijonke hitro obnavljajo, lahko od aprila do junija kadarkoli skrajšate predolge poganjke. **V zimskem času:** Močno obrezovanje poganjkov na 20 do 30 centimetrov pozno pozimi ni problematično. Zdaj je idealna svetla lokacija med 5 ° in 15 ° Celzija. Temperatura tal je ključnega pomena. Dokler so korenine zdrave, lahko pasijonke spomladi ponovno poženejo, tudi če so nadzemni poganjki poškodovani. Če je Passiflora toplejša, je pomembno, da jo zdaj redno škropimo. Če rastlina odvrže vse svoje listje,Od marca spet novi poganjki. Tla vzdržujte enakomerno vlažna tudi pozimi, vendar upoštevajte količino in pogostost, saj se listna masa zmanjšuje. Izogibajte se zalivanju, da preprečite gnitje korenin.



Granadilla gigante

Passiflora quadrangularis

¡Trepador profesional con hojas gigantes!

Su seña de identidad son sus flores grandes con tamaño mayor a 10 centímetros que brotan a partir del tercer año. Sus grandes pétalos son de color rojo oscuro y sus aureolas rayadas son de color blanco y morado. Los brotes crecen muy rápido y el tallo es muy fuerte por lo que precisan de una hilera de estacas y hacen de la planta una tracción que se puede cultivar muy bien en terraza o jardín. **Ubicación natural:** La passiflora quadrangularis procede seguramente de Barbados y se ha extendido desde ahí a América Central y del Sur. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para aumentar la germinación de las mismas. Esparza las semillas sobre el sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 25 y 30 grados (por ejemplo encima del radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce entre las siguientes dos a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** Sol es la palabra mágica para una flor fuerte y magnífica. Desde primeros de verano hasta finales de otoño debe concederle a la granadilla gigante un lugar en exterior y muy soleado. **Cuidado óptimo:** La planta no reclama un suelo específico. Tierra normal permeable es suficiente. Mantenga la tierra húmeda y riegue continuamente. La sequedad provoca la pérdida de follaje. Evite anegamiento por el agua residual en el platillo. La granadilla gigante precisa de una alta cantidad de nutrientes que puede cubrir suministrándole de marzo a octubre, semanalmente, fertilizante para plantas en maceta. La granadilla crece muy rápido y puede podarla de abril a junio en cualquier momento. **En el invierno:** A fines de invierno una poda regresiva de los tallos hasta los 20 a 30 centímetros es posible. Una ubicación luminosa y con temperaturas de entre 5 a 15 grados será lo ideal. Aquí lo importante es la temperatura del suelo. Mientras las raíces permanezcan sanas brotarán los tallos en primavera sin problema, aunque la parte subterránea haya sufrido daños. Si coloca a la passiflora en un lugar más cálido debe rociarla con regularidad. En caso que perdiera todo su follaje brotará de nuevo en marzo. Mantenga el suelo constantemente húmedo durante todo el invierno, pero tenga en cuenta que la planta dispondrá de menos follaje y evite anegamiento para prevenir una putrefacción de las raíces.



Obří Granadilla / Král Granadilla

Passiflora quadrangularis

Profesionál na lezení s obrovskými květy!

Výrazným znakem jsou velkolepé květy velké více než 10 centimetrů, které obří granadilla vyvíjí od třetího roku. Jeho velké okvětní lístky jsou tmavě červené a jeho koruna je pruhovaná bílou a fialovou. Rychle rostoucí výhonky se silnými stonky vyžadují pomůcku pro šplhání s velkými oky a dělají z rostliny atrakci, kterou lze v létě chovat na balkóně nebo na zahradě. **Přirozená poloha:** Passiflora quadrangularis původně pravděpodobně pochází z Barbadosu a odtud se rozšířila distribuovaně do Jižní a Střední Ameriky. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli by semena namočit na 24 hodin do vody při pokojové teplotě. Poté semena rozmístíte na vlhkou zeminu a semena jimi jen mírně zakryjete pestebním substrátem. Natáhněte přínavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení pak obvykle trvá asi dva až čtyři týdny. **Nejlepší umístění:** Slunce je kouzelné slovo pro silný a velkolepý květ. Od začátku léta do pozdního podzimu byste proto své obří granadille měli dopřát místo venku na plném slunci. **Optimální péče:** Rostlina nemá žádné zvláštní nároky na půdu. Postačí propustná jednotková zemina. Vždy udržujte půdu vlhkou a trvale a hluboko zalévejte. Sucho rychle vede ke ztrátě listů. Vyvarujte se však podmáčení kvůli zbytkové vodě v tácku. Nejlepší způsob, jak pokrýt vysoké nároky na živiny obří granadilly, je přihnojovat je každý týden od března do října hnojivem pro kontejnerové rostliny. Vzhledem k tomu, že mučenky rychle regenerují, můžete příliš dlouhé výhonky zkrátit kdykoli od dubna do června. **V zimě:** Důrazné seříznutí výhonů na 20 až 30 centimetrů je v pozdní zimě bezproblémové. Ideální je nyní světlé místo mezi 5° a 15° Celsia. Rozhodující je teplota půdy. Dokud zůstanou kořeny zdravé, mohou mučenky na jaře znovu vyrašit, i když jsou nadzemní výhonky poškozené. Pokud je Passiflora teplejší, je důležité ji nyní pravidelně rosit. Pokud rostlina shodí všechny své listy, od března opět nové výhonky. Udržujte půdu rovnoměrně vlhkou i v zimě, ale zvažte množství a četnost, protože listová hmota ubývá. Vyhněte se přemokření, abyste zabránili hnilobě kořenů.



Dev Granadilla / Kral Granadilla

Passiflora quadrangularis

Büyük çiçeklerle profesyonel tırmanma!

Dev granadilla'nın üçüncü yıldan itibaren geliştirdiği 10 santimetreden büyük muhteşem çiçekler, onun ayrıt edici özelliğidir. İri yaprakları koyu kırmızdır ve tacı beyaz ve menekşe çizgilidir. Güçlü gövdeli hızlı büyüyen sürgünler, geniş gözenekli bir tırmanma yardımcısı gerektirir ve bitkiyi yazın balkonda veya bahçede tutulabilecek bir cazibe haline getirir. **Doğal konum:** Passiflora quadrangularis aslen muhtemelen Barbados'tan geliyor ve oradan yayıldı. Güney ve Orta Amerika'ya dağıtıldı. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini arttırmak için, tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra tohumları nemli saksı toprağı üzerine dağıtın ve tohumların üzerini sadece hafifçe örtün. büyüyen substrat Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. ısıtıcının üzerine) ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Daha sonra çimlenmesi genellikle yaklaşık iki ila dört hafta sürer. **En iyi konum:** Güneş, güçlü ve muhteşem bir çiçek için sihirli kelimedir. Bu nedenle, yazın başından sonbaharın sonlarına kadar dev granadillanızı dışarıda tam güneş alan bir yere bırakmalısınız. **Optimum bakım:** Bitkinin özel toprak gereksinimleri yoktur. Geçirgen bir birim toprak yeterlidir. Toprağı daima nemli ve suyu ısrarla ve derinlemesine tutun. Kuraklık hızla yaprak kaybına yol açar. Ancak bardak altlığında kalan su nedeniyle su basmasını önleyin. Dev granadilla'nın yüksek besin gereksinimlerini karşılamak için en iyi yolu, onları Mart ve Ekim ayları arasında haftalık olarak konteyner bitki gübresi ile gübrelemektir. Çarkıfelek çiçekleri hızla yenilediği için çok uzayan sürgünleri Nisan'dan Haziran'a kadar istediğiniz zaman kısaltabilirsiniz. **Kışın:** Sürgünlerin 20 ila 30 santimetreye kadar siddetli bir şekilde budanması kış sonunda sorunsuzdur. 5° ile 15° Santigrat arasında aydınlık bir konum artık idealdir. Zemin sıcaklığı çok önemlidir. Kökler sağlıklı kaldığı sürece, ilkbaharda yer üstündeki sürgünler zarar görse bile çarkıfelek çiçekleri yeniden filizlenebilir. Passiflora daha sıcaksa, şimdi düzenli olarak püskürtmek önemlidir. Bitki tüm yapraklarını dökerse, Mart ayından itibaren yine yeni sürgünler. Toprağı kışın bile eşit şekilde nemli tutun, ancak yaprak kütlesi azaldıkça miktarı ve sıklığı göz önünde bulundurun. Kök çürümelerini önlemek için su basmasından kaçının.



Giant Granadilla / King Granadilla

Passiflora quadrangularis

Mászóprofi hatalmas virágokkal!

Megkülönböztető jegyei a látványos, több mint 10 centiméteres virágok, melyeket az óriásgranadilla a harmadik évtől fejlődik. Nagy szirmai sötétvörösek, koronája fehér és ibolya színnel csíkozott. A gyorsan növekvő, erős szárú hajtások nagyszemű mászóeszközt igényelnek, és nyáron az erkélyen vagy a kertben tartható attrakcióvá teszik a növényt. **Természetes elhelyezkedés:** A Passiflora quadrangularis eredetileg valószínűleg Barbadosról származik, és onnan terjedt el Dél- és Közép-Amerikába terjesztik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázókéességének növelése érdekében meg kell tenniük. Áztassa a magokat szobahőmérsékleten vízben 24 órán át. Ezután oszlassuk el a magokat a nedves virágföldön, és csak kissé takarjuk be a magokat atermesztő szubsztrátum. Nyújtsunk ragasztófóliát a tenyészedényre, és szűrjön ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Ezután általában körülbelül két-négy hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A nap az erős és csodálatos virágzás varázsszáva. Kora nyártól késő őszig ezért hagyjon helyet óriásgranadillájának a szabadban, teljes napsütésben. **Optimális gondozás:** A növénynek nincs különleges talajigénye. Egy áteresztő egységföld elegendő. Mindig tartsa nedvesen a talajt, és öntözze kitartóan és mélyen. A szárazság gyorsan levelek elvesztéséhez vezet. Kerülje azonban el az alátétben visszamaradt víz miatti vizesedést. Az óriásgranadilla magas tápanyagigényének fedezésére a legjobb módszer, ha március és október között hetente trágyázzuk konténeres növényi műtrágyával. Mivel a golgotavirágok gyorsan regenerálódnak, áprilistól júniusig bármikor lerövidítheti a túl hosszúvá nőtt hajtásokat. **Télen:** A hajtások erőteljes metszése 20-30 centiméteresre nem probléma a tél végén. Az 5° és 15°C közötti világos hely most ideális. A talaj hőmérséklete kulcsfontosságú. Amíg a gyökerek egészségesek maradnak, a golgotavirágok tavasszal újra kihajthatnak, még akkor is, ha a föld feletti hajtások károsodnak. Ha a Passiflora melegebb, fontos, hogy most rendszeresen permetezzen. Ha a növény minden lombját ledobja, a márciustól ismét új hajtások. Tartsa a talajt egyenletesen nedvesen télen is, de vegye figyelembe a mennyiséget és a gyakoriságot, amikor a levél tömege csökken. A gyökérrothadás megelőzése érdekében kerülje a vizesedést.

: : : : :



オオミノトケイソウ

Passiflora quadrangularis

巨大な花が咲くつる植物

植えてから3年後に咲く10cmにもなる巨大な花が特徴です。その大きな花弁は濃い赤色で副花弁は白色と紫色の縞模様です。つる植物は成長のためにフェンスなどが必要です。夏の間にベランダや庭で魅力的な花を咲かせ楽しませてくれます。

自然な場所: バルバドスが起源とされており、その後中南米に広がりました。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸します。湿った用土の深さ1cmに種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25℃~30℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常2~4週間で発芽します。

最高のロケーション:

日によく当てることで壮大な花を咲かせます。春から秋の終わりまで、屋外の日当たりの良い場所に保管します。

最適なケア:

特別な用土は必要なく標準土壌でよく育ちます。用土は常に湿らせておきます。定期的な水やりが必要です。用土が乾燥すると葉が枯れます；しかし、鉢の受け皿に水が溜まるのを避けます。3月~10月までは肥料を毎週与えます。4月~6月の間はいつでも剪定できます。

冬に:

冬の間でしたら20cm~30cmの剪定をしても問題ありません。5℃~15℃の明るい場所に保管します。同時に土壌温度が最も重要です。根が健康に保たれていれば春に再び発芽します。暖かい場所に保管している場合は定期的な水やりが必要です。葉を落としたとしても3月にはまた発芽します。冬の間も用土は湿った状態に保ちます。葉の量に応じて水やりを行います。葉が少なければ水やりも少なめにします。水はけが悪いと根腐れの原因になります。

SKU: 12349 / Riesengranadilla / Königsgranadilla