



SAFLAX®



Tips



© Panther - CC-BY-SA-3.0

Roystonea regia

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Кубинска кралска палма

Roystonea regia

Еlegantна царица на пернатите палми

Висока корона с елегантни перести листа върху леко набразден ствол с леки пръстени в основата на листата правят Roystonea regia най-елегантната от всички палми. Съцветията им са оформени с големи гроздове от малки лилави плодове. Той е толкова важен за Куба, че му е дадено място на националния герб. Тя може да се отглежда добре в контейнер, където ще расте бързо и равномерно, ако й се даде много светлина и подходяща влажност. **Естествено местоположение:** Родното местообитание на кубинската кралска палма е низината на Куба в среда с обилни валежи и тропически температури. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо направете малко семената с шкурка и след това ги оставете да се намократ в стайна топла вода за още 12 часа, за да повишат покриването. След това поставете семената на около половин сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане. Покрийте със с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Както при всички палми, сега се нуждаете от малко търпение, защото покриването обикновено става след 8 до 16 седмици. **Най-доброто местоположение:** Кралските палми се нуждаят от светло и за предпочитане слънчево място. От май до септември могат да стоят и на открито на малко защитено място. **Оптимална грижа:** Като тропическо растение нуждата от вода е изключително висока. Расте най-добре в почва, която винаги е леко влажна и пропусклива чрез добавяне на експандирана глина или чакъл. Използвайте саксия, която е възможно най-висока, тъй като палмовите дървета са склонни да растат дълбоко с корените си. По-късно трябва да се пресаждат на всеки три години. Поливайте много с вода с ниско съдържание на варовик, но избягвайте преовлажняване и осигурете на дланта течен тор за растения в контейнери от късна пролет до есен на интервали от около 14 дни. Тъй като апартаментите рядко имат тропически климат, трябва редовно да пръскате своята кралска палма с вода с ниско съдържание на варовик, тъй като палмата може да абсорбира много влага през листата и това също предотвратява заразяването с паякообразни акари. Между другото, феновете за сушене не трябва да се отрязват, тъй като те падат заедно със съблото. **През зимата:** Вашата тропическа кралска палма трябва да зимува на светло и не под 15° по Целзий. Винаги поддържайте дланта влажна, но увеличете интервала на поливане, тъй като сега субстратът ще изсъхне по-бавно. Ако през пролетта растението се "изнесе" навън, то трябва да е на полусянка две седмици. След тъмните зимни месеци листата не са свикнали с UV радиация и в противен случай могат да "изгорят" (кафяви неправилни петна).



Cubansk kongepalme

Roystonea regia

Elegant dronning af fjerpalmerne

En høj krone med elegante finnedede blade på en let rillet stamme med lyse ringe i bunden af bladene gør Roystonea regia til den mest elegante af alle palmer. Deres blomsterstande er dannet med store klynger af små lilla frugter. Det er så vigtigt for Cuba, at det har fået en plads på det nationale våbenskjold. Hun kan godt dyrkes i en beholder, hvor hun vil vokse hurtigt og jævnt, hvis den får masser af lys og passende luftfugtighed. **Naturlig beliggenhed:** Den cubanske kongepalmes oprindelige habitat er Cubas lavland i miljøer med høj nedbør og tropiske temperaturer. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Rug først frøene lidt med sandpapir og lad dem derefter trække i stuevarmt vand i yderligere 12 timer for at øge spiringen. Sæt derefter frøene omkring en halv centimeter dybt i fugtigt vækstsustrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottetjorden fugtig, men ikke våd. Som med alle palmer skal du have lidt tålmodighed nu, for spiringen sker normalt efter 8 til 16 uger. **Den bedste beliggenhed:** Kongelige palmer har brug for en lys og gerne fuld sol placering. Fra maj til september kan de også stå udendørs på et lidt lyst sted. **Optimal pleje:** Som tropisk plante er vandbehovet ekstremt højt. Den vokser bedst i jord, der altid er let fugtig og gennemtrængelig ved tilsætning af ekspanderet ler eller grus. Brug en potte, der er så høj som muligt, da palmer har tendens til at vokse dybt med deres pælerødder. Senere skal det ompottes hvert tredje år. Vand meget med kalkfattigt vand, men undgå vandfyldning og forsyn palmen med flydende beholderplantegødning fra sent forår til efterår med ca. 14 dages mellemrum. Da lejligheder sjældent har tropisk klima, bør du jævnligt sprøjte din kongepalme med lavkalkvand, fordi palmen kan optage meget fugt gennem bladene og det forhindrer også angreb af spindemider. Tørreventilatorer skal i øvrigt ikke skæres af, da de falder af sammen med stilken. **Om vinteren:** Din tropiske kongelige palme bør gå i lys dvale og ikke under 15° Celsius. Hold håndfladen altid lyst fugtig, men øg vandingsafstanden, da underlaget nu tørrer langsommere. Hvis planten "bevæger sig" udenfor om foråret, skal den stå i halvskygge i to uger. Efter de mørke vintermåneder er bladene ikke vant til UV-stråling og kan ellers "brænde" (brune uregelmæssige pletter).



Cubanische Königspalme

Roystonea regia

Elegante Königin der Fiederpalmen

Ein hoher Kronenschaft mit eleganten Fiederblättern auf einem wenig gefurchten Stamm mit leichten Ringen der Blattbasen machen die Roystonea regia zur elegantesten Erscheinung unter den Palmen. Ihre Blütenstände bilden sich mit großen Trauben kleiner violetter Früchte. Für Cuba ist sie so bedeutungsvoll, dass ihr ein Platz im Staatswappen eingeräumt wurde. Sie kann gut im Kübel gehalten werden, wo sie schnell und gleichmäßig wächst, wenn man ihre viel Licht und entsprechende Feuchtigkeit zukommen lässt. **Naturstandort:** Der Naturstandort der kubanischen Königspalme ist das Flachland Kubas in Umgebungen mit hohem Niederschlag und tropischen Temperaturen. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Rauhen Sie die Samen zunächst mit Sandpapier etwas an und lassen Sie sie anschließend noch 12 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Setzen Sie die Samen dann circa einen halben Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Wie bei allen Palmen benötigen Sie jetzt etwas Geduld, denn die Keimung erfolgt zumeist erst nach 8 bis 16 Wochen. **Standort:** Königspalmen benötigen einen hellen und am besten vollsonnigen Standort. Von Mai bis September können sie an einer etwas geschützten Stelle auch gut im Freien stehen. **Pflege:** Als Tropenpflanze ist der Wasserbedarf extrem hoch. Am besten steht sie in immer leicht feuchtem und durch Beigabe von Blähton oder Kies durchlässigem Boden. Verwenden Sie einen möglichst hohen Topf, da Palmen mit ihren Pfahlwurzeln in die Tiefe streben. Später sollte sie alle drei Jahre umgetopft werden. Wässern Sie viel mit kalkarmem Wasser, aber vermeiden Sie Staunässe und versorgen Sie die Palme vom späten Frühjahr bis zum Herbst im Abstand von etwa 14 Tagen mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Da Wohnungen selten ein tropisches Klima aufweisen, sollten Sie Ihre Königspalme regelmäßig mit kalkarmem Wasser besprühen, weil die Palme viel Feuchtigkeit über die Blätter aufnehmen kann und so zudem dem Befall durch Spinnmilben vorgebeugt wird. Vertrocknende Fächer müssen übrigens nicht abgeschnitten werden, da sie samt Stiel abfallen. **Im Winter:** Ihre tropische Königspalme sollte hell und nicht unter 15° Celsius überwintern. Halten Sie die Palme stets leicht feucht, aber erhöhen Sie den Gießabstand, da das Substrat jetzt langsamer abtrocknet. Wenn die Pflanze im Frühjahr ins Freie „umzieht“, sollte sie erst einmal für zwei Wochen halbschattig stehen. Nach den lichtarmen Wintermonaten sind die Wedel keine UV-Strahlung gewöhnt und können sonst „verbrennen“ (braune unregelmäßige Flecken).



Cuban Royal Palm

Roystonea regia

Elegant Queen of the Pinnate Palms

The high crown stalk with its neat pinnate leaves sitting on a slightly furrowed stem with small rings at the leaf base, creates a graceful appearance that makes the Roystonea regia to the most elegant type of the palm trees. It produces inflorescences with big bunches of small purple fruits. In Cuba the plant is as important as it is displayed in the coat of arms. The Cuban Royal Palm can easily be cultivated in a tub, where it grows fast and steady when kept sufficiently moist and bright. **Natural location:** The Cuban Royal Palm has its natural habitat in the plain lands of Cuba with a lot rainfall and tropical temperatures. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase its germinability, you can slightly roughen the seed with a piece of sandpaper and place it in warm water overnight for priming. Plant the seeds about 0,5 cm deep in moist potting compost and cover the seed container with clear film. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. Now you might need some patience with the germination - it usually takes about 8 to 16 weeks. **The best location:** The Cuban Royal Palm needs a bright and ideally full sunny place. During the summer from May to September it can also be kept in slightly sheltered spot outdoors. **Optimal care:** As a tropical plant it needs to be watered excessively. It is best to keep it consistently moist in a permeable soil that contains expanded clay or gravel. Choose a tall container for planting, so the deep reaching taproots have enough space, and shift to a bigger and taller pot every three years. Water plentiful with lime-deficient water, but avoid waterlogging. From late spring until fall you may give fluid fertilizer for tub plants every two weeks. Since a typical living space doesn't have a tropical climate, you should spray your Cuban Royal Palm regularly with lime-deficient water. That way the plant can naturally absorb a lot of water through the leaves and you also prevent spider mite infestation. Withering palm leaves will fall off over time including the stalk, so they don't need to be cut. **In the winter:** Your tropical Cuban Royal Palm should be kept during hibernation in a bright spot with a temperature not less than 15° Celsius. Keep the plant always moist, but give it more time until the next watering since the substrate is drying out more slow during the winter. Before you move your plant outside during spring, you should keep it initially in a half-shaded place for two weeks, so it can slowly adjust to the UV radiation and doesn't burn its leaves so short after the darker winter months.



Kuuba kuninglik palm

Roystonia regia

Elegantne sulepalmide kuninganna

Kõrge kroon elegantsete sulgate lehtedega kergelt soonelisel tüvel, mille lehtede allosas on heledad rõngad, muudab Roystonea regia kõigist palmipuudest kõige elegantsemaks. Nende õisikud on moodustatud suurte väikeste lillakate viljade kobaratega. See on Kuubale nii oluline, et sellele on antud koht riigivapil. Teda saab hästi kasvatada konteineris, kus ta kasvab kiiresti ja ühtlaselt, kui on piisavalt valgust ja sobivat niiskust. **Looduslik asukoht:** Kuuba kuningliku palmi looduslik elupaik on Kuuba madalikud, kus on palju sademeid ja troopiline temperatuur. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Esmalt karesta seemneid veidi liivapaberiga ja seejärel lase neil veel 12 tundi toasoojas vees leotada, et idanemist suurendada. Seejärel pange seemned umbes poole sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Kata kultuuriruum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Nagu kõigi palmipuude puhul, vajate nüüd veidi kannatust, sest idanemine toimub tavaliselt 8–16 nädala pärast. **Parim asukoht:** Kuninglikud palmid vajavad eredat ja eelistatavalt päikeselist asukohta. Maist septembrini võivad nad seista ka õues, veidi varjatud kohas. **Optimaalne hooldus:** Troopilise taimena on veevajadus äärmiselt suur. See kasvab kõige paremini mullas, mis on alati kergelt niiske ja paisutatud savi või kruusa lisamise kaudu läbilaskev. Kasutage võimalikult kõrget potti, sest palmipuud kipuvad koos oma juurttega sügavale kasvama. Hiljem tuleks seda ümber istutada iga kolme aasta tagant. Kasta paljulubjavaba veega, kuid vältige vettimist ja varustage peopesa hiliskevadest sügiseni umbes 14-päevaste intervallidega vedelate konteineritaimede väetisega. Kuna korterites valitseb harva troopiline kliima, tuleks oma kuninglikku palmi regulaarselt piserdada vähesel lubjasaldusega veega, sest palm suudab lehtede kaudu palju niiskust endasse imada ja see hoiab ära ka ämbliknäärte nakatumise. Kuivatusventilaatorid ei pea muide ära lõikama, kuna need kukuvad koos varrega maha. **Talvel:** Teie troopiline kuninglik palm peaks talveunne jääma eredalt ja mitte alla 15 °C. Hoidke peopesastalati eredalt niiske, kuid suurendage kastmiskaugust, kuna substraat kuivab nüüd aeglasemalt. Kui taim kevadel õue "kolib", peaks ta olema kaks nädalat poolvarjus. Pärast pimedaid talvekuusid ei ole lehed UV-kiirgusega harjunud ja võivad muidu "põleda" (pruunid ebakorrapäraseid laigud).



Kuuban kuninkaallinen palmu

Roystonia regia

Tyylikärs höyhenkämmenten kuningatar

Korke kruunu ja tyylikkäät pinnat lehdet hieman uritetussa rungossa ja vaaleat renkaat lehtien tyvessä tekevät Roystonea regiasta tyylikkämmenten palmuista. Niiden kukinnot muodostuvat suurista pienten violettien hedelmien rypäleistä. Se on Kuuballe niin tärkeä, että se on saanut paikan kansallisessa vaakunassa. Se kasvaa hyvin säiliössä, jossa se kasvaa nopeasti ja tasaisesti, jos sille annetaan runsaasti valoa ja sopiva kosteus. **Luonnollinen sijainti:** Kuuban kuninkaallisen palmun luontainen elinympäristö on Kuuban alamaat ympäristöissä, joissa on paljon sateita ja trooppisia lämpötiloja. **Onnistunut viljely:** Kasvatusta siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Karhena siemenet ensin hieman hiekkapaperilla ja anna niiden liota huoneenlämpöisessä vedessä vielä 12 tuntia itävyyden lisäämiseksi. Laita sitten siemenet noin puolen sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Kuten kaikkien palmujen kohdalla, tarvitset nyt hieman kärsivällisyyttä, koska itävyys tapahtuu yleensä 8–16 viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Kuninkaalliset palmut tarvitsevat valoaan ja mieluiten aurinkoisen sijainnin. Toukokuusta syyskuuhun ne voivat seistä myös ulkona hieman suojaisassa paikassa. **Optimaalinen hoito:** Trooppisena kasvina veden tarve on erittäin korkea. Se kasvaa parhaiten maaperässä, joka on aina hieman kostea ja läpäisevä paisutettua savea tai soraa lisäämällä. Käytä mahdollisimman korkeaa ruukkuja, koska palmuilla on tapana kasvaa syvälle tajuurensa kanssa. Myöhemmin se tulisi istuttaa uudelleen kolmen vuoden välein. Vettä paljonkalkittomalla vedellä, mutta vältä kastumista ja anna palmulle nestemäistä säiliökasvinlannoitetta myöhään keväästä syksyyn noin 14 päivän välein. Koska asunnoissa on harvoin trooppinen ilmasto, sinun tulee ruiskuttaa kuninkaallista palmuasi säännöllisesti kalkittomalla vedellä, koska palmu voi imeä lehtien läpi paljon kosteutta ja tämä estää myös hämähäkipunkkien tartunnan. Kuivaustuulettimia ei muuten tarvitse leikata pois, koska ne putoavat yhdessä varren kanssa. **Talvella:** Trooppisen kuninkaallisen palmusi tulisi levätä kirkkaasti eikä alle 15 celsiusastetta. Pidä kämmenestä kiinni kirkkaan kostea, mutta lisää kasteluetäisyyttä, koska alusta kuivuu nyt hitaammin. Jos kasvi "liikkuu" ulos kevyällä, sen tulisi olla osittain varjossa kaksi viikkoa. Pimeiden talviukuukausien jälkeen lehdet eivät ole tottuneet UV-säteilyyn ja voivat muuten "palaa" (ruskeat epäsäännölliset täplät).



Palmier royal de Cuba

Roystonia regia

La reine élégante des palmiers plumeux

Une haute couronne avec des feuilles élégantes sur un tronc peu sillonné avec des anneaux légers sur la base des feuilles fait de la Roystonea regia l'une des plus belles espèces de palmiers. Ses inflorescences se forment avec les gros raisins des petits fruits violets. Ce palmier est tellement important pour le Cuba qu'il figure sur son blason. Le palmier royal peut être entretenu en pot, où il pousse rapidement et régulièrement, si on le donne beaucoup de lumière et il a une humidité correspondante. **Emplacement naturel:** L'emplacement naturel du palmier royal de Cuba est le territoire de Cuba, dans les environnements avec de fortes précipitations et des températures tropicales. **Culture réussite:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre, puis les laisser dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide à environ 0,5 cm de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Comme pour tout palmier, il faut un peu de patience, car la germination a lieu seulement après huit à seize semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Les palmiers royaux ont besoin d'un endroit lumineux et le plus ensoleillé possible. Vous pouvez aussi les mettre dans un endroit assez protégé en plein air de mai à septembre. **Soins optimaux:** Comme c'est une plante tropicale, le besoin en eau est extrêmement fort. Le palmier royal est le mieux placé dans du terreau toujours légèrement humide et perméable par de l'argile expansée et des graviers. Utilisez un pot le plus élevé possible, car les palmiers meurent lorsque ses racines pivotantes sont trop profondes. Plus tard, ils devront être rempotés tous les trois ans. Arrosez-les beaucoup avec de l'eau peu calcaire, mais évitez l'eau stagnante, et engraissez les palmiers tous les 14 jours environ de fin printemps à l'automne avec de l'engrais liquide. Comme les domiciles offrent rarement un climat tropical, vous devez arroser votre palmier souvent avec de l'eau pulvérisée, car les palmiers peuvent prendre beaucoup d'humidité sur les feuilles, ce qui empêche les infestations par les acariens. Il ne faut pas couper les feuilles mortes, car elles tombent avec la tige. **En hiver:** Votre palmier royal tropical doit hiverner dans un endroit lumineux dont la température ne tombe pas en-dessous de 15° Celsius. Gardez toujours le palmier légèrement humide, mais prolongez la période entre deux arrosages, car le substrat se dessèche moins rapidement. Si votre plante déménage en plein air en printemps, il faut d'abord le mettre dans un endroit mi-ombragé pendant deux semaines. Après les mois d'hiver avec peu de lumière, les plumeux ne sont pas habitués aux rayonnements ultraviolets et peuvent brûler si vous n'attendez pas (taches brunes anormales).



Κουβανικός βασιλικός φοίνικας

Roystonia regia

Κομφή βασίλισσα των φτερών παλάμων

Ένα ψηλό στέμμα με κομφά πτερωτή φύλλα σε έναν ελαφρώς αυλακωτό κορμό με ανοιχτόχρωμους δακτυλίους στη βάση των φύλλων καθιστούν το Roystonea regia τον πιο κομψό από όλους τους φοίνικες. Οι ταξιανθίες τους σχηματίζουν με μεγάλες συστάδες μικρών μοβ καρπών. Είναι τόσο σημαντικό για την Κούβα που της έχει δοθεί μια θέση στο εθνικό εθνόσημο. Μπορεί να καλλιεργηθεί καλά σε ένα δοχείο, όπου θα αναπτυχθεί γρήγορα και ομοιόμορφα εάν του δοθεί άφθονο φως και κατάλληλη υγρασία. **Φυσική τοποθεσία:** Ο εγγενής βιότοπος του κουβανικού βασιλικού φοίνικα είναι τα πεδινά της Κούβας σε περιβάλλοντα με υψηλές βροχοπτώσεις και τροπικές θερμοκρασίες. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εξωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Πρώτα τραχύστε τους σπόρους λίγο με γυαλόχαρτο και μετά αφίστε τους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό του δωματίου για άλλες 12 ώρες για να αυξήσετε τη βλάστηση. Στη συνέχεια, βάλτε τους σπόρους σε βάθος περίπου μισού εκατοστού σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέσει το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Όπως συμβαίνει με όλους τους φοίνικες, χρειάζεστε λίγη υπομονή τώρα, γιατί η βλάστηση γίνεται συνήθως μετά από 8 έως 16 εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Οι βασιλικοί φοίνικες χρειάζονται μια φωτεινή και κατά προτίμηση ηλιόλουστη τοποθεσία. Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο μπορούν επίσης να σταθούν σε εξωτερικούς χώρους σε ένα κάπως προστατευμένο μέρος. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ως τροπικό φυτό, οι απαιτήσεις σε νερό είναι εξαιρετικά υψηλές. Αναπτύσσεται καλύτερα σε έδαφος που είναι πάντα ελαφρώς υγρό και διαπερατό μέσω της προσθήκης διογκωμένης αργίλου ή χαλικιού. Χρησιμοποιήστε μια γλάστρα όσο το δυνατόν πιο ψηλή, καθώς οι φοίνικες τείνουν να μεγαλώνουν βαθιά με τις ρίζες τους. Αργότερα θα πρέπει να μετατοπίζεται κάθε τρία χρόνια. Νερό πόλωσης νερό χαμηλής περεκτικότητα σε ασβέστη, αλλά αποφύγετε την υπερχρήση και προμηθεύστε την παλάμη με υγρό φυτικό λίπασμα δοχείου από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο σε διαστήματα περίπου 14 ημερών. Δεδομένου ότι τα διαμερίσματα σπάνια έχουν τροπικό κλίμα, θα πρέπει να ψεκάζετε τακτικά τη βασιλική σας παλάμη με νερό χαμηλής περεκτικότητας σε ασβέστη, επειδή η παλάμη μπορεί να απορροφήσει πολλή υγρασία μέσω των φύλλων και αυτό επίσης αποτρέπει την προσβολή από ακάρεα αράχνης. Παρεμπιπτόντως, οι ανεμιστήρες ξήρανσης δεν χρειάζεται να κοπούν, καθώς πέφτουν μαζί με το στέλεχος. **Το χειμώνα:** Η τροπική βασιλική παλάμη σας θα πρέπει να χειμωνιάζει έντονα και όχι κάτω από τους 15° Κελσίου. Κρατήστε την παλάμη πάντοτε έντονα υγρή, αλλά αυξήστε την απόσταση ποτίσματος καθώς το υπόστρωμα στεγνώνει τώρα πιο αργά. Αν το φυτό "μετακομίσει" έξω την άνοιξη, θα πρέπει να είναι σε μερική σκιά για δύο εβδομάδες. Μετά τους σκοτεινούς χειμερινούς μήνες, τα φύλλα δεν είναι συνηθισμένα στην υπεριώδη ακτινοβολία και διαφορετικά μπορούν να «καούν» (καφετί ακανόνιστες κηλίδες).



Pailme ríoga Chúba

Roystonia regia

Banríon galánta na palms cleite

Déanann coróin arda le duilleoga pinnate galánta ar stoc beagán eitirthe le fáinní solais ag bun na duilleoga an Roystonea regia ar an gceann is galánta de na crainn phailme go léir. Déantar a n-inflorescences a fhoirmiú le brailí móra de thorthaí beaga corra. Tá sé chomh tábhachtach sin do Chúba gur tugadh áit dó ar an armas náisiúnta. Is féidir í a fhás go maith i gcoimeádán, áit a bhfásfaidh sí go tapa agus go cothrom má thugtar neart solais agus taise cuí di. **Suíomh nádúrtha:** Is é gnáthóg dhúchasach pailme ríoga Chúba ná iseachríocha Chúba i dtimpeallachtaí le báisteach ard agus teocht trópaiceach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ar dtús garbhaigh na síolta beagán le páirín agus ansin lig dóibh soak in uisce te seomra ar feadh 12 uair an chloig eile chun an phéacadh a mhéadú. Ansin cuir na síolta thart ar leath ceintiméadar ar doimhneacht i bhfosraith tais atá ag fás. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Cosúil le gach crann pailme, tá beagán foighne de dhíth ort anois, mar is gnách go dtarlaíonn péacadh tar éis 8 go 16 seachtaine. **An suíomh is fearr:** Teastaíonn suíomh geal agus b'fhearr lán ghrian ar bhosa ríoga. Ó Bhealtaine go Meán Fómhair is féidir leo seasamh amuigh faoin aer freisin in áit a bhfuil foscadh áirithe aige. **Cúram is fearr is féidir:** Mar phlanda trópaiceach, tá an riachtanas uisce thar a bheith ard. Fásann sé is fearr in ithir atá beagán tais agus tréscailteach i gcónaí trí ché leathnaithe nó gairbhéal a chur leis. Bain úsáid as pota atá chomh hard agus is féidir, mar is gnách go bhfásann crainn phailme go domhain lena gcuid barrfhréamhacha. Níos déanaí ba chóir é a repotted gach trí bliana. Uisce go leorle huisce íseal-aol, ach seachain uiscebhuí agus cuir leasachán plandaí coimeádán leachtach ar fáil don phailme ó dheireadh an earraigh go dtí an fhómhar ag eatraimh de thart ar 14 lá. Ós rud é gur annamh a bhíonn aeráid trópaiceach ag árasáin, ba chóir duit do phailme ríoga a spraeáil go rialta le huisce íseal-aol, mar is féidir leis an pailme a lán taise a ionsú trí na duilleoga agus cuireann sé seo cosc ar innhiúil le mites damháin alla. Teagmhasach, ní gá lucht leanúna a thriomú a ghearradh amach, mar a theann siad amach mar aon leis an gas. **Sa gheimhreadh:** Ba chóir do phailme ríoga trópaiceach codladh geimhridh geal agus gan a bheith faoi bhun 15 ° Celsius. Coinnigh an pailmei gcónaí geal tais, ach an t-achar uisce a mhéadú de réir mar a triomaíonn an tsustráit níos moille anois. Málghaiseann an gléasra "lasmuigh" san earrach, ba chóir go mbeadh sé i scáth páirteach ar feadh dhá sheachtain. Tar éis míonna dorchá an gheimhridh, ní úsáidtear na frondaí le radaíocht UV agus is féidir leo "spotáí donn neamhrialta" a "dhó" ar shlí eile.



Kúbu konungspálmí

Roystonia regia

Glæsileg drottning fjaðralófa

Há kóróna með glæsilegum fjöðruðum laufum á örlítið rifnum stofni með ljósum hringjum neðst á laufunum gerir Roystonea regia glæsilegasta allra pálmatrjáa. Blómablóm þeirra eru mynduð með stórum klósum af litlum fjölbílum ávöxtum. Það er svo mikilvægt fyrir Kúbu að það hefur fengið sess í þjóðskjaldinu. Það er vel hægt að rækta hana í íláti þar sem hún vex hratt og jafnt ef henni er gefið nóg ljós og viðeigandi raka. **Náttúruleg staðsetning:** Innfæddur búsvæði Kúbu konungspálmans er láglandi Kúbu í umhverfi með mikilli úrkomu og hitabeltishita. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Fræin gróf fyrst aðeins með sandpappír og láttu þau síðan liggja í bleyti í herbergisheitu vatni í 12 klukkustundir til viðbótar til að auka spírun. Settu síðan fræin um hálf sentimetra djúpt í rakt vaxtarlag. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á veggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Eins og með öll pálmatré þarf nú smá þolinmæði því spírun á sér venjulega stað eftir 8 til 16 vikur. **Besta staðsetningin:** Konunglegir lófar þurfa bjarta og helst sólarstað. Frá maí til september geta þeir líka staðið utandyra á nokkuð skjólsælum stað. **Besta umönnun:** Sem suðræn planta er vatnsþörfin mjög mikil. Það vex best í jarðvegi sem er alltaf örlítið rakt og gegndræpi með því að bæta við stækkuðum leir eða mól. Notaðu pott sem er eins hár og mögulegt er, þar sem pálmatré hafa tilhneigingu til að vaxa djúpt með róttarrótum sínum. Síðar ætti að endurpotta það á þriggja ára fresti. Vökva mikið með lággalkvatni, en forðastu vatnslosun og útvegaðu pálmann fljótandi gámaplöntuáburði frá síðla vors til hausta með um 14 daga millibili. Þar sem hitabeltisloftslag er sjaldan í íbúðum, ættir þú að úða konungslófanum reglulega með lággalkvatni, því lófan getur tekið í sig mikinn raka í gegnum laufblöðin og það kemur líka í veg fyrir sykingu af kóngulómaurum. Tilviljun þarf ekki að klippa þurrkvífur af þar sem þar detta af samhlíða stilkum. **A veturna:** Suðræni konungslófinn þinn ætti að leggjast í dvala og ekki undir 15° á Celsius. Haltu í lófannalltaf skær rakt, en aukið vökvunarfarlægð þar sem undirlagið þornar nú hægar. Ef plöntan „hreyfir sig“ utan á vorin ætti hún að vera í hálfskugga í tvær vikur. Eftir dimma vetrarmánuðina eru blöðin ekki vön UV-geislun og geta annars „brennt“ (brúnir óreglulegir blettir).



Palma reale cubana

Roystonia regia

Elegante regina delle palme dalle foglie pennate

Un'alta chioma con eleganti foglie pennate su un tronco lievemente striato, con anelli leggeri alla base della foglia rendono la Roystonea regia la più elegante fra le palme. Le infiorescenze si sviluppano con grossi grappoli di piccoli frutti violacei. Per Cuba questa pianta è così significativa da meritare un posto nella bandiera nazionale. Può essere ben coltivata in vaso, dove cresce in maniera veloce e proporzionata se riceve molta luce e l'umidità adeguata. **Posizione naturale:** L'habitat naturale della Palma reale cubana è la pianeggiante Cuba, in zone con alto tasso di precipitazioni e temperature tropicali. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Strofinate per prima cosa i semi con carta vetrata, poi lasciateli immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino, per aumentare la germinabilità. Collocate i semi a circa mezzo centimetro di profondità nel substrato umido. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticare dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Come per tutte le palme è necessario avere un po' di pazienza, perché la germinazione avverrà probabilmente da otto a sedici settimane dopo. **La posizione migliore:** La palma reale ha bisogno di un ambiente luminoso e preferibilmente in piena esposizione solare. Da maggio a settembre potete anche collocarla all'aperto, in un punto un po' riparato. **Cura ottimale:** Trattandosi di una pianta tropicale, il bisogno d'acqua è estremamente alto. E' preferibile mantenere il terreno sempre leggermente umido e traspirante, aggiungendo argilla espansa o ghiaia. Scegliete un vaso il più possibile alto, perché le radichette delle palme crescono dritte. In seguito andrà rinvasata ogni tre anni. Innaffiatela spesso con acqua povera di calcare, evitando il ristagno idrico, concimate la palma ogni 14 giorni nel periodo da tarda primavera all'autunno, con fertilizzante liquido per piante da balcone. Poiché gli appartamenti offrono raramente un clima tropicale, dovrete spruzzare regolarmente la vostra palma con acqua povera di calcare perché la pianta possa raccogliere molta umidità sulle foglie. Allo stesso tempo, in questo modo eviterete l'infestazione di acari tetranychidi. I ventagli secchi non devono assolutamente essere tagliati, perché cadono insieme al picciolo. **In inverno:** La vostra palma reale dovrebbe trascorrere l'inverno in un ambiente luminoso, a una temperatura non inferiore ai 15° C. Mantenete la palma sempre leggermente umida ma aumentate il tempo per un'annaffiatura e l'altra, visto che il substrato ora si secca più lentamente. Quando la pianta in primavera trasloca all'esterno, all'inizio dovrebbe rimanere per due settimane in mezz'ombra. Dopo i mesi invernali di scarsa luce, le foglie palmate non sono più abituate all'esposizione ai raggi UV e potrebbero bruciarsi (comparsa di macchie marroni irregolari).



Kubanska kraljevska palma

Roystonia regia

Elegantna kraljica pernatih palmi

Visoka krošnja s elegantnim perastim lišćem na blago užljebljenom deblu sa svijetlim prstenovima u podnožju lišća čini Roystonea regia najelegantnijom od svih palmi. Njihovi cvatovi formirani su velikim grozdovima malih ljubičastih plodova. Kubi je toliko važan da je dobio mjesto na državnom grbu. Može se dobro uzgajati u posudi, gdje će brzo i ravnomjerno rasti ako joj bude dovoljno svjetla i odgovarajuće vlažnosti. **Zemlja porijekla:** Izvorno stanište kubanske kraljevske palme je nizina Kube u okruženjima s velikom količinom oborina i tropskim temperaturama. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Sjemenske najprije malo ohrapavite brusnim papirom, a zatim ih ostavite da se namaču u sobno toploj vodi daljnjih 12 sati kako bi se povećala klijavost. Zatim stavite sjeme oko pola centimetra duboko u vlažan supstrat za uzgoj. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Kao i kod svih palmi, sada vam je potrebno malo strpljenja, jer klijanje obično nastupa nakon 8 do 16 tjedana. **Najbolja lokacija:** Kraljevske palme trebaju svijetlu i po mogućnosti osunčanu lokaciju. Od svibnja do rujna mogu stajati i na otvorenom na nešto zaštićenijem mjestu. **Optimalna njega:** Kao tropska biljka, potrebe za vodom su izuzetno velike. Najbolje raste u tlu koje je uvijek blago vlažno i propusno uz dodatak ekspandirane gline ili šljunka. Koristite lonac koji je što je moguće viši, budući da palme imaju tendenciju rasti duboko svojim korijenjem. Kasnije ga treba presađivati svake tri godine. Zalijevajte punos vodom s malo vapna, ali izbjegavajte natapanje i opskrbljivajte palmu tekućim gnojivom za biljke u spremnicima od kasnog proljeća do jeseni u intervalima od oko 14 dana. Budući da apartmani rijetko imaju tropsku klimu, svoju kraljevsku palmu trebate redovito prskati vodom s malo kamenca, jer palma može apsorbirati dosta vlage kroz lišće, a to također sprječava zarazu paukovima. Inače, ventilatore za sušenje ne morate odrezati, jer otpadaju zajedno sa stabljikom. **U zimi:** Vaša tropska kraljevska palma trebala bi zimski san biti svijetla i ne ispod 15°C. Drži dlanuvijek jako vlažna, ali povećajte udaljenost zalijevanja jer se supstrat sada sporije suši. Ako se biljka u proljeće "preseli" vani, trebala bi dva tjedna biti u polusjeni. Nakon mračnih zimskih mjeseci lišće nije naviknuto na UV zračenje i inače može "izgorjeti" (smeđe nepravilne mrlje).



Kubas karaliskā palma

Roystonia regia

Eleganta spalvu plaukstu karaliene

Augsts vainags ar elegantām smailām lapām uz nedaudz rievota stumbra ar gaišiem gredzeniem lapu pamatnē padara Roystonea regia par elegantāko no visām palmām. To ziedkopas veidojas ar lieliem mazu purpursarkanu augļu ķekariem. Kubai tā ir tik svarīga, ka tai ir ierādīta vieta valsts ģerbonī. To var labi audzēt traukā, kur tā augs ātri un vienmērīgi, ja tiks nodrošināts daudz gaismas un atbilstošs mitrums. **Dabiska vieta:** Kubas karaliskās palmas dzimta dzīvotne ir Kubas zemienes vidē ar augstu nokrišņu daudzumu un tropu temperatūru. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms nedaudz raupiniet sēklas ar smilšpapīru un pēc tam ļaujiet tām vēl 12 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī, lai palielinātu dīgtspēju. Pēc tam ievietojiet sēklas apmēram puscentimetru dziļi mitrā augšanas substrātā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Tāpat kā ar visām palmām, tagad ir nepieciešama neliela pacietība, jo dīgtspēja parasti notiek pēc 8 līdz 16 nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Karaliskajām palmām ir nepieciešama gaiša un vēlams pilna saules vieta. No maija līdz septembrim tie var stāvēt arī ārā nedaudz aizsargātā vietā. **Optimāla aprūpe:** Kā tropu augam, ūdens nepieciešamība ir ārkārtīgi augsta. Tas vislabāk augs augsnē, kas vienmēr ir nedaudz mitra un caurlaidīga, pievienojot keramzītu vai granti. Izmantojiet pēc iespējas augstāku podu, jo palmām ir tendence ieaugt dziļi ar savām mitsaknēm. Vēlāk to vajadzētu pārstādīt ik pēc trim gadiem. Ūdens daudz ar ūdeni ar zemu kalcija saturu, taču izvairieties no aizsērēšanas un apgādājiet plaukstu ar šķidru konteineru augu mēslojumu no vēla pavasara līdz rudenim ar aptuveni 14 dienu intervālu. Tā kā dzīvokļos reti valda tropisks klimats, jums vajadzētu regulāri apsmidzināt savu karalisko palmu ar zemu kalcija ūdeni, jo palma caur lapām var absorbēt daudz mitruma, un tas arī novērš zirnekļa ērcu invāziju. Starp citu, žāvēšanas ventilatori nav jānogriež, jo tie nokrīt kopā ar kātu. **Ziemā:** Jūsu tropiskajai karaliskajai palmam vajadzētu ziemot gaiši un ne zemākai par 15°C. Turiet plaukstuvienmēr spīgti mitrs, bet palieliniet laistīšanas attālumu, jo substrāts tagad žūst lēnāk. Ja augs pavasarī "pārvietojas" ārā, tam divas nedēļas jāatrodas daļēji ēnā. Pēc tumšajiem ziemas mēnešiem lapenes nav pieradušas pie UV starojuma un citādi var "sadeģt" (brūni neregulāri plankumi).



Kubos karališķojo palmē

Roystonia regia

Elegantišķa plunksnų delnų karalienė

Aukšta karūna su elegantišķais plunksniniais lapais ant šiek tiek išraižyto kamieno su šviesiais žiedais lapų apačioje daro Roystonea regia elegantišķiausiai iš visų palmių. Jų žiedynai suformuoti su didelėmis smulkų purpurinių vaisių sankauptomis. Kubai ji tokia svarbi, kad jai skirta vieta nacionaliniame herbe. Ji gali būti gerai auginama konteineryje, kur ji greitai ir tolygiai augs, jei bus pakankamai šviesos ir tinkamos drėgmės. **Natūrali vieta:** Gimtoji Kubos karaliskosios palmės buveinė yra Kubos žemumos, kuriose daug kritulių ir atogrąžų temperatūra. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia sėklas šiek tiek šiurkštinkite švitrinu popieriumi, o tada dar 12 valandų pamirkykite kambario šilume vandenyje, kad padidytų daigumas. Tada sėklas įdėkite į drėgną auginimo substratą maždaug pusės centimetro gylyje. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Kaip ir visoms palmėms, dabar reikia šiek tiek kantrybės, nes dažniausiai sudygsta po 8–16 savaičių. **Geriausia vieta:** Karališķoms palmėms reikia šviesios ir, pageidautina, saulėtos vietos. Nuo gegužės iki rugsėjo jie taip pat gali stovėti lauke, šiek tiek apsaugotoje vietoje. **Optimali priežiūra:** Kaip atogrąžų augalas, vandens poreikis yra labai didelis. Geriausiai auga dirvoje, kuri visada yra šiek tiek drėgna ir pralaidi, pridėdant keramzitą ar žvyro. Naudokite kuo aukštesnį vazoną, nes palmės paprastai auga giliai su savo liemeninėmis šaknimis. Vėliau reikėtų persodinti kas trejus metus. Laistyti daugsu nekalkintu vandeniu, tačiau venkite užmirkimo ir nuo vėlyvo pavasario iki rudens kas 14 dienų tiekite delnų skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis. Kadangi apartamentuose retai vyrauja atogrąžų klimatas, turėtumėte reguliariai purkšti savo karališķią delną mažai kalkių turinčiu vandeniu, nes palmė per lapus gali sugerti daug drėgmės ir tai taip pat apsaugo nuo voratinklinių erkių įsikverbimo. Beje, džiovinimo ventiliatorių nupjauti nereikia, nes jie nukrenta kartu su kotu. **Žiemą:** Jūsų tropinis karališķasis delnas turėtų žiemosėti ryškiai ir ne žemesnėje kaip 15 ° C temperatūroje. Laikykite delną visada ryškiai drėgną, bet padidinkite laistymo atstumą, nes substratas dabar džūsta lėčiau. Jei augalas pavasarį „iškeliauja“ į lauką, dvi savaites jis turėtų būti daliniame pavėsyje. Po tamsių žiemos mėnesių lapeliai nėra pripratę prie UV spindulių ir kitaip gali „degti“ (rudos netaisyklingos dėmės).



Palm rjali Kuban

Roystonia regia

Reģina eleganti tal-pali tar-rix

Kuruna gholja bi weraq pinnate eleganti fuq zokk kemmxejn skanaljat b'crieki hfief fil-qiegh tal-weraq jaghmilu r-Roystonea regia l-aktar eleganti mis-sigār tal-palm kollha. Il-fjorituri taghhom huma ffrumati bi gruppi kbar ta 'frott vjola zghir. Tant huwa importanti ghal Kuba li ngħatat post fuq l-istemma nazzjonali. Tista' titkabbat sew f'kontenitur, fejn tikber malajr u b'mod uniformi jekk tinghata hafna dawl u umdita xierqa. **Post naturali:** Il-habitat indigeni tal-palm rjali Kuban huwa l-artijiet baxxi ta 'Kuba f'ambjenti b'xita gholja u temperaturi tropikali. **Kultivazzjoni b'success:** It-tkabbir miż-zrieragħ għewa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel harxa fit iż-zrieragħ bil-karta sandpaper u mbagħad halliħom jixxarrbu f'ilma shun tal-kamra għal 12-il siegħa oħra biex tiżdzied il-germinazzjoni. Imbagħad poġġi ż-zrieragħ fond madwar nofs centimetru f'sottostrat ta 'tkabbir niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipprotegi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kul jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post hafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qasari niedja iżda mhux imxarrba. Bhal fis-sigār tal-palm kollha, għandek bżonn fit paċenzja issa, għax il-germinazzjoni normalment issir wara 8 sa 16-il ġimgħa. **L-aħjar post:** Il-pali rjali jeħtieġu post tax-xemx qawwi u preferibbilment shiħ. Minn Mejju sa Settembru jistgħu wkoll joqogħdu barra f'post kemmxejn protett. **Kura ottimali:** Bħala pjanta tropikali, ir-rekwiżit tal-ilma huwa estremament għoli. Tikber l-aħjar fil-hamrija li hija dejjem kemmxejn niedja u permeabbli permezz taż-żieda ta 'tafal jew żrar estiż. Uża borma li tkun twila kemm jista 'jkun, peress li s-sigār tal-palm għandhom it-tendenza li jikbru fil-fond bl-għeruq tagħhom. Aktar tard għandu jiġi repotted kull tliet snin. Ilma hafna b'xita baxx tal-ġir, iżda evita l-ilma u jforni l-palm b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu mill-aħħar tar-rebbiegħa sal-harifa f'intervalli ta 'madwar 14-il jum. Peress li l-appartamenti rarament ikollhom klima tropikali, għandek isprejja l-palma rjali tiegħek regolarmet b'ilma baxx tal-ġir, minhabba li l-palm jista 'jassorbi hafna umdita permezz tal-weraq u dan jipprevjeni wkoll infestazzjoni minn dud tal-brimba. Incidentalment, il-fannijiet taht-tnixxif m'għandhomx għalfejn jinqatgħu, peress li jaqgħu flimkien maz-zokk. **Fix-xitwa:** Il-palma rjali tropikali tiegħek għandha tiberna b'mod qawwi u mhux taht il-15° Celsius. Żomm il-paladejjem niedja qawwi, iżda iżid id-distanza taht-tisqija peress li s-sottostrat issa jinxef aktar bil-mod. Jekk l-impjant "jiċċaqtaq" barra fir-rebbiegħa, għandu jkun fid-dell parzjali għal ġimgħatejn. Wara x-xhur skuri tax-xitwa, il-friegħi mħumiex użati għar-radjazzjoni UV u jistgħu inkella "fruh" (tiekke irregolari kannella).



Cubaanse Koninklijke Palm

Roystonia regia

Elegante koningin van de veerpalmen

Een hoge kroonschacht met sierlijk geveerde bladeren op een licht gegroefde stam met lichte ringen op de bladvoet maken de Roystonea regia tot de meest elegante verschijning onder de palmbomen. Hun bloeiwijzen worden gevormd met grote clusters van kleine paarse vruchten. Het is zo belangrijk voor Cuba dat het een plaats heeft gekregen op het nationale wapen. Het kan goed worden bewaard in de emmer, waar het snel en gelijkmatig groeit als het voldoende licht en passend vocht krijgt. **Natuurlijke locatie:** De natuurlijke habitat van de Cubaanse Royal Palm is de Cubaanse vlakte in omgevingen met veel neerslag en tropische temperaturen. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. De zaden eerst een beetje opruwen met schuurpapier en daarna 12 uur laten weken in warm water om de kiemkracht te vergroten. Plaats vervolgens de zaden ongeveer een halve centimeter diep in het vochtige groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Zoals bij alle handpalmen, heb je nu een beetje geduld nodig, want het ontkiemen duurt meestal 8 tot 16 weken. **De beste locatie:** Koninklijke palmen hebben een heldere en idealiter volle zon nodig. Van mei tot september kunnen ze ook buiten op een wat beschutte plaats staan. **Optimale verzorging:** Als tropische plant is de waterbehoefte extreem hoog. Het is het beste om in een altijd licht vochtige en doorlatende grond te staan door geëxpandeerde klei of grind toe te voegen. Gebruik een zo hoog mogelijke pot, want palmbomen met hun penwortels hebben de neiging om diep te gaan. Later moet het om de drie jaar worden verpot. Geef veel water met weinig kalk, maar vermijd wateroverlast en voorzie de palm van het late voorjaar tot de herfst elke 14 dagen van vloeibare potplantenmest. Aangezien appartementen zelden een tropisch klimaat hebben, dient u uw koningspalm regelmatig te besproeien met kalkarm water omdat de palm veel vocht kan opnemen via de bladeren en zo ook spintmijt kan voorkomen. Droogcompartimenten hoeven overigens niet afgesneden te worden, die vallen er met de steel af. **In de winter:** Uw tropische koningspalm moet overwinteren in een helder licht en niet onder de 15 ° Celsius. Houd de palm altijd vochtig, maar vergroot de bewateringsafstand omdat het substraat nu langzamer uitdroogt. Als de plant in het voorjaar naar buiten "beweegt", moet hij twee weken in de halfschaduw staan. Na de wintermaanden met weinig licht zijn de bladeren niet gewend aan UV-straling en kunnen ze anders "verbranden" (bruine, onregelmatige vlekken).



Kubansk kongepalme

Roystonea regia

Elegant dronning av fjærpalmer

En høy krone med elegante finnedede blader på en lett rillet stamme med lyse ringer ved bunnen av bladene gjør Roystonea regia til den mest elegante av alle palmetrær. Blomsterstandene deres er dannet med store klynger av små lilla frukter. Det er så viktig for Cuba at det har fått en plass på riksvåpenet. Hun kan dyrkes godt i en beholder, hvor hun vil vokse raskt og jevnt hvis den får mye lys og passende fuktighet. **Naturlig beliggenhet:** Det opprinnelige habitatet til den cubanske kongepalmen er lavlandet på Cuba i miljøer med høy nedbør og tropiske temperaturer. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Rør frøene litt med sandpapir og la dem deretter trekke i romvarmt vann i ytterligere 12 timer for å øke spiringen. Legg så frøene omtrent en halv centimeter dype i fuktig vekstsubstrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottējorda fuktig, men ikke våt. Som med alle palmetrær trenger du litt tålmodighet nå, for spiringen skjer vanligvis etter 8 til 16 uker. **Den beste beliggenheten:** Kongelige palmer trenger en lys og helst solplassering. Fra mai til september kan de også stå utendørs på et litt lunt sted. **Optimal omsorg:** Som en tropisk plante er vannbehovet ekstremt høyt. Den vokser best i jord som alltid er lett fuktig og permeabel gjennom tilsetning av utvidet leire eller grus. Bruk en potte som er så høy som mulig, siden palmer har en tendens til å vokse dypt med pælerøttene. Senere bør det ompottes hvert tredje år. Vann myemed lite kalkholdig vann, men unngå vannfylling og forsyn palmen med flytende beholderplantegjødsel fra sen vår til høsten med ca. 14 dagers mellomrom. Siden leiligheter sjelden har tropisk klima, bør du spraye kongehåndflaten din regelmessig med lavkalkvann, fordi palmen kan absorbere mye fuktighet gjennom bladene og dette forhindrer også angrep av edderkoppmidd. Tørkevifter trenger forøvrig ikke kuttes av, da de faller av sammen med stilken. **Om vinteren:** Den tropiske kongelige håndflaten din skal gå i dvale og ikke under 15° Celsius. Hold håndflaten alltid sterkt fuktig, men øk vanningsavstanden ettersom underlaget nå tørker langsommere. Hvis planten "flytter" ute om våren, bør den stå i halvskygge i to uker. Etter de mørke vintermånedene er bladene ikke vant til UV-stråling og kan ellers "brenne" (brune uregelmessige flekker).



Kubańska Palma Królewska

Roystonea regia

Elegancka królowa piór palmowych

Wysoka łodyga korony ze schludnymi pierzastymi liśćmi osadzonymi na lekko bruzdowanej łodydze z małymi pierścieniami u podstawy liści, tworzy wdzięczny wygląd, który sprawia, że Roystonea regia jest najbardziej eleganckim rodzajem palm. Wytwarza kwiatostany z dużymi gronami małych fioletowych owoców. Na Kubie roślina jest tak samo ważna, jak jest przedstawiona w herbie. Kubańska palma królewska może być łatwo uprawiana w wannie, gdzie rośnie szybko i stabilnie, gdy jest wystarczająco wilgotna i jasna. **Naturalne położenie:** Kubańska palma królewska ma swoje naturalne siedlisko na równinach Kuby z dużą ilością opadów i tropikalną temperaturą. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można lekko zmatowić nasiona kawałkiem papieru ściernego i umieścić je na noc w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Posadź nasiona na głębokość około 0,5 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Teraz możesz potrzebować trochę cierpliwości do kiełkowania - zwykle zajmuje to około 8 do 16 tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Kubańska Palma Królewska potrzebuje jasnego i idealnie nasłonecznionego miejsca. Latem od maja do września można go również trzymać na zewnątrz w lekko osłoniętym miejscu. **Optymalna pielęgnacja:** Jako roślina tropikalna wymaga nadmiernego podlewania. Najlepiej jest utrzymywać stałą wilgotność w przepuszczalnej glebie zawierającej ekspandowaną glinę lub żwir. Wybierz wysoki pojemnik do sadzenia, aby głęboko sięgające korzenie palowe miały wystarczająco dużo miejsca i co trzy lata przechodzi do większej i wyższej doniczki. Woda obfita w wodę z niedoborem wapna, ale unikaj podlewania. Od późnej wiosny do jesieni co dwa tygodnie można podawać roślinom doniczkowym płynny nawóz. Ponieważ typowa przestrzeń życiowa nie ma klimatu tropikalnego, powinien regularnie spryskiwać kubańską palmę królewską wodą z niedoborem wapna. W ten sposób roślina może w naturalny sposób wchłaniać dużo wody przez liście, a także zapobiegać inwazji przędziorków. Zwiędłe liście palmowe z czasem odpadają, łącznie z łodygą, więc nie trzeba ich ciąć. **W zimę:** Twoja tropikalna kubańska królewska palma powinna być przechowywana podczas hibernacji w jasnym miejscu o temperaturze nie niższej niż 15 ° Celsjusza. Utrzymuj roślinę zawsze wilgotną, ale daj jej więcej czasu do następnego podlewania, ponieważ podłoże wysycha wolniej w zimie. Zanim wiosną wyprowadzisz roślinę na zewnątrz, należy początkowo trzymać ją w półcienistym miejscu przez dwa tygodnie, aby mogła powoli przystosować się do promieniowania UV i nie spaliła liści tak krótko po ciemniejszych miesiącach zimowych.



Palma real cubana

Roystonea regia

Rainha elegante das palmas das penas

Uma copa alta com elegantes folhas pinadas em um tronco ligeiramente sulcado com anéis leves na base das folhas fazem da Roystonea regia a mais elegante de todas as palmeiras. Suas inflorescências são formadas por grandes cachos de pequenos frutos roxos. É tão importante para Cuba que ganhou um lugar no brasão nacional. Ela pode ser cultivada bem em um recipiente, onde crescerá rápida e uniformemente se receber bastante luz e umidade adequada. **Localização natural:** O habitat nativo da palmeira real cubana são as terras baixas de Cuba em ambientes com alta pluviosidade e temperaturas tropicais. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro, asperize um pouco as sementes com uma lixa e depois deixe-as de molho em água morna por mais 12 horas para aumentar a germinação. Em seguida, coloque as sementes com cerca de meio centímetro de profundidade no substrato de crescimento úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Como acontece com todas as palmeiras, você precisa de um pouco de paciência agora, porque a germinação geralmente ocorre após 8 a 16 semanas. **A melhor localização:** As palmeiras reais precisam de um local claro e de preferência com sol pleno. De maio a setembro, eles também podem ficar ao ar livre em um local um tanto protegido. **Cuidado ideal:** Como uma planta tropical, a necessidade de água é extremamente alta. Cresce melhor em solo sempre levemente úmido e permeável pela adição de argila expandida ou cascalho. Use um vaso o mais alto possível, pois as palmeiras tendem a crescer profundamente com suas raízes principais. Mais tarde, deve ser replantado a cada três anos. regar muito com água com pouco calcário, mas evite o alagamento e forneça à palma fertilizante líquido para plantas do final da primavera ao outono em intervalos de cerca de 14 dias. Como os apartamentos raramente têm clima tropical, você deve borrifar sua palmeira real regularmente com água com baixo teor de cal, porque a palmeira pode absorver muita umidade pelas folhas e isso também evita a infestação de ácaros. Aliás, os ventiladores de secagem não precisam ser cortados, pois caem junto com a haste. **No inverno:** Sua palmeira real tropical deve hibernar brilhantemente e não abaixo de 15 ° Celsius. Segure a palma da mão sempre bem úmida, mas aumente a distância de rega, pois o substrato agora seca mais lentamente. Se a planta "se mover" para fora na primavera, ela deve ficar na sombra parcial por duas semanas. Após os meses escuros de inverno, as folhas não estão acostumadas com a radiação ultravioleta e podem "queimar" (manchas marrons irregulares).



Palmier Regal

Roystonea regia

Regina elegantă a palmelor cu pene

Un arbore înalt al coroanei, cu frunze elegante pinnate pe un trunchi ușor brăzdat, cu inele ușoare pe bazele frunzelor, fac din Roystonea regia aspectul cel mai elegant dintre palmieri. Inflorescențele lor sunt formate cu ciorchini mari de mici fructe violet. Este atât de semnificativ pentru Cuba încât i s-a acordat un loc pe stema națională. Poate fi păstrat bine în găleată, unde crește rapid și uniform dacă îi oferi multă lumină și umiditate adecvată. **Locație naturală:** Habitatul natural al palmei regale cubaneze este câmpiile joase cubaneze în medii cu precipitații ridicate și temperaturi tropicale. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Mai întâi asprăți puțin semințele cu smirghel și apoi lăsați-le să se înmoaie în apă caldă încă 12 ore pentru a crește capacitatea de germinare. Apoi puneți semințele cu o adâncime de aproximativ o jumătate de centimetru în mediul de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umez. La fel ca în cazul tuturor palmierilor, acum aveți nevoie de puțină răbdare, deoarece germinarea durează de obicei 8 până la 16 săptămâni. **Cea mai bună locație:** Palmierii regali au nevoie de o locație luminoasă și ideală la soare. Din mai până în septembrie pot sta în aer liber și într-un loc oarecum protejat. **Îngrijire optimă:** Ca plantă tropicală, necesarul de apă este extrem de ridicat. Cel mai bine este să stați în sol care este întotdeauna ușor umed și permeabil prin adăugarea de argilă sau pietriș expandat. Utilizați o oală cât mai înaltă posibil, deoarece palmierii cu rădăcinile lor tind să adâncească. Mai târziu ar trebui repozitat la fiecare trei ani. Udați mult cu apă cu puțină var, dar evitați înmuiera și asigurați palmei cu îngrășămintele lichide în plante în ghiveci la fiecare 14 zile de la sfârșitul primăverii până toamnă. Deoarece apartamentele au rareori un climat tropical, ar trebui să vă pulverizați în mod regulat palma regală cu apă cu conținut scăzut de var, deoarece palma poate absorbi multă umiditate prin frunze și, astfel, poate preveni infestarea cu acarieni. Apropo, compartimentele de uscare nu trebuie tăiate, deoarece cad cu tulpina. **În iarnă:** Palma ta tropicală regală ar trebui să ierneze într-o lumină puternică și nu sub 15 ° Celsius. Păstrați întotdeauna palma umedă, dar măriți distanța de udare, deoarece substratul se va usca acum mai încet. Dacă planta „se mișcă” afară primăvara, ar trebui să fie la umbră parțială timp de două săptămâni. După lunile de iarnă cu puțină lumină, frunzele nu sunt obișnuite cu radiațiile UV și altfel pot „arde” (pete maronii, neregulate).



Kubansk Kunglig Palm

Roystonea regia

Elegant fjäderpalmer

En högkronad axel med eleganta pinnatliv på en något furad bagage med små ringar på bladbotten gör Roystonea regia till det mest eleganta utseendet bland palmerna. Deras blomställningar bildas med stora kluster av små lila frukter. Det är så betydelsefullt för Kuba att det fick en plats på riksvapnet. Den kan förvaras väl i skopan, där den växer snabbt och jämnt om den får mycket ljus och lämplig fukt. **Naturligt läge:** Den kubanska kungliga palmens naturliga livsmiljö är den kubanska slätten i miljöer med hög nederbörd och tropiska temperaturer. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Gör först fröna lite med sandpapper och låt dem sedan suga i varmt vatten i ytterligare 12 timmar för att öka groningenkapaciteten. Placera sedan fröna ungefär en halv centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Som med alla handflator behöver du nu lite tålmod, eftersom groningen tar vanligtvis 8 till 16 veckor. **Den bästa platsen:** Kungliga palmer behöver en ljus och helst full solplats. Från maj till september kan de också stå utomhus på en något skyddad plats. **Optimal vård:** Som en tropisk växt är vattenbehovet extremt högt. Det är bäst att stå i mark som alltid är lätt fuktig och permeabel genom att lägga till expanderad lera eller grus. Använd en så hög kruka som möjligt, eftersom palmer med taproots tenderar att gå djupt. Senare bör den ompottas vart tredje år. Vattna mycket med vatten med lite kalk, men undvik vattentätning och ge handflatan flytande krukväxtgödsel var 14:e dag från sen vår till höst. Eftersom lägenheter sällan har ett tropiskt klimat, bör du regelbundet spruta din kungliga palm med vatten med låg kalk eftersom palmen kan absorbera mycket fukt genom bladen och därmed också förhindra angrepp av spindelmider. Förresten behöver torkfacken inte klippas av, eftersom de faller av med stammen. **På vintern:** Din tropiska kungliga palm bör övervintra i starkt ljus och inte under 15 ° Celsius. Håll alltid handflatan fuktig, men öka vattenavståndet eftersom substratet nu torkar långsammare. Om växten "rör sig" ute på våren ska den vara i halvsugga i två veckor. Efter vintermånaderna med lite ljus är frön inte vana vid UV-strålning och kan annars "brinna" (bruna, oregelbundna fläckar).



Kubánska královská palma

Roystonea regia

Elegantná královná perových dlaní

Vysoká koruna s elegantními perovitými listami na mírně ryhovanom kmeni so svetlými krúžkami na spodnej časti listov robí z Roystonea regia najelegantejšiu zo všetkých paliem. Ich súkvetia sú tvorené veľkými zhlukmi drobných fialových plodov. Pre Kubu je taký dôležitý, že dostal miesto v štátnom znaku. Dá sa dobre pestovať v nádobe, kde pri dostatku svetla a primeranej vlhkosti porastie rýchlo a rovnomerne. **Prirodzená poloha:** Pôvodným biotopom kubánskej kráľovskej palmy sú nížiny Kuby v prostredí s vysokými zrážkami a tropickými teplotami. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená najskôr trochu zdrsните brusným papierom a potom ich nechajte ďalších 12 hodín máčať v izbovej vode, aby sa zvýšila klíčivosť. Potom semená vložte asi pol centimetra hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Ako pri všetkých palmách, aj teraz potrebujete trochu trpezlivosti, pretože klíčenie zvyčajne prebieha po 8 až 16 týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Kráľovské palmy potrebujú svetlo a najlepšie plné slnko. Od mája do septembra môžu stať aj vonku na trochu chránenom mieste. **Optimálna starostlivosť:** Ako tropická rastlina je potreba vody extrémne vysoká. Najlepšie sa jej darí v pôde, ktorá je vždy mierne vlhká a priepustná pridaním keramzitu alebo štrku. Použite črepník, ktorý je čo najvyšší, pretože palmy majú tendenciu rásť hlboko s koreňmi. Neskôr by sa mal presádzať každé tri roky. Veľa vody vodou s nízkym obsahom vápna, ale zabráňte podmačaniu a dodávajte palme tekutú hnojivo na kontajnerové rastliny od konca jari do jesene v intervaloch asi 14 dní. Keďže byty majú málokedy tropické podnebie, mali by ste svoju kráľovskú palmu pravidelne striekať vodou s nízkym obsahom vápna, pretože palma môže absorbovať veľa vlhkosti cez listy a to tiež zabraňuje napadnutiu roztočmi. Mimochodom, veľa sušenia nemusí byť odrezané, pretože opadávajú spolu so stonkou. **V zime:** Vaša tropická kráľovská palma by mala hibernovať jasne a nie pod 15 ° Celzia. Držte dľaň vždy jasne vlhkú, ale zväčšite zavlažovaciu vzdialenosť, pretože substrát teraz schne pomalšie. Ak sa rastlina na jar „presťahuje“ von, mala by byť dva týždne v polotieni. Po tmavých zimných mesiacoch nie sú listy zvyknuté na UV žiarenie a môžu sa inak „spáliť“ (hnede nepravidelné škvrny).



Kubanska kraljeva palma

Roystonea regia

Elegantna kraljica pernatih palm

Visoka krošnja z elegantnimi pernatimi listi na rahlo nažlebljenem deblu s svetlimi obroči na dnu listov naredi Roystonea regia najbolj elegantno med vsemi palmami. Njihova socvetja so oblikovana z velikimi grozdi majhnih škrlatnih plodov. Za Kubo je tako pomemben, da je dobil mesto na državnem grbu. Dobro jo lahko gojimo v posodi, kjer bo hitro in enakomerno rasla, če ji bo dovolj svetlobe in ustrezne vlažnosti. **Naravni habitat:** Domači habitat kubanske kraljeve palme so nižine Kube v okoljih z veliko padavinami in tropskimi temperaturami. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena najprej nekoliko nahrapavite z brusnim papirjem, nato pa jih pustite še 12 ur namakati v sobno topli vodi, da povečate kalitev. Nato dajte semena približno pol centimetra globoko v vlažen rastni substrat. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kot pri vseh palmah, potrebujete tudi zdaj malo potrpljenja, saj običajno vzklijo po 8 do 16 tednih. **Najboljša lokacija:** Kraljevske palme potrebujejo svetlo in po možnosti polno sonca. Od maja do septembra lahko stojijo tudi na prostem v nekoliko zaščitenem prostoru. **Optimalna nega:** Kot tropska rastlina je potreba po vodi izjemno velika. Najbolje uspeva v zemlji, ki je vedno rahlo vlažna in prepustna z dodatkom ekspandirane gline ali gramoza. Uporabite čim višji lonec, saj palme s koreninami rastejo globoko. Kasneje ga je treba presaditi vsaka tri leta. Veliko vodez vodo z nizko vsebnostjo apnenca, vendar se izogibajte zalivanju in palmo oskrbujte s tekočim rastlinskim gnojilom v posadah od pozne pomladi do jeseni v presledkih približno 14 dni. Ker je v stanovanjih le redko tropsko podnebje, morate vašo kraljevsko palmo redno škropiti z vodo z nizko vsebnostjo vodnega kama, saj lahko palma skozi liste vpije veliko vlage in s tem tudi prepreči okužbo s pršicami. Mimogrede, sušilnih pahljač ni treba rezati, saj odpadejo skupaj s stebлом. **V zimskem času:** Vaša tropska kraljevska palma naj prezimuje pri svetlih temperaturah in ne pod 15°C. Drži dlan vedno močno vlažen, vendar povečajte razdaljo zalivanja, saj se substrat zdaj suši počasneje. Če se rastlina spomladi »preseli« zunaj, naj bo dva tedna v polsenci. Po temnih zimskih mesecih listi niso vajeni UV-sevanja in se sicer lahko "zažgejo" (rjave nepravilne lise).



Palmera real cubana

Roystonea regia

Reina elegante de la palmeras pinnulas

La corona alta con sus hojas pinnadas en un tronco surcado con ligeros anillos en la base de las hojas, hacen de la Roystonea regia una de las apariciones más elegantes entre las palmeras. Sus inflorescencias se forman con uvas grandes de pequeñas frutas moradas. Para Cuba tiene tanta importancia que figura en su bandera nacional. Se puede cultivar muy bien en maceta, donde crecerá rápido y uniformemente si se mantiene en un lugar muy luminoso y con suficiente humedad. **Ubicación natural:** El lugar natural de la palmera real cubana es la llanura de Cuba, en entornos con altas precipitaciones y temperaturas tropicales. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Grane las semillas con papel de lijar y manténgalas durante 12 horas en agua a temperatura ambiente. Este procedimiento aumentará la germinación de las mismas. Entierre las semillas en sustrato húmedo a un centímetro y cúbralas con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Como con todas las palmeras debe tener paciencia, la germinación se produce a las 8 a 16 semanas. **La mejor ubicación:** Las palmeras reales cubanas necesitan un sitio luminoso y preferiblemente a pleno sol. Desde mayo a septiembre puede mantenerla en exterior en un sitio protegido. **Cuidado óptimo:** Como planta tropical precisa de abundante agua. Preferentemente manténgala en un suelo con buen drenaje, añadiéndole a la tierra arcilla para así tenerla siempre húmeda. Utilice un macetero alto porque las raíces pivotantes de las palmeras crecen verticalmente hacia abajo. Posteriormente debe cambiar el macetero y trasplantarla cada tres años. Riéguela abundantemente con agua pobre en cal pero evite el anegamiento. Sumínístrele cada 14 días desde finales de primavera hasta otoño, fertilizante líquido para plantas en maceta. Debe rociar su palmera con frecuencia con agua pobre en cal para evitar la infestación con ácaros de giro. Las hojas seca no requieren ser cortadas, sino que caen solas con su pecíolo. **En el invierno:** Durante el invierno su palmera real cubana debe permanecer en un lugar luminoso y no bajar de los 15 grados. Mantenga la palmera ligeramente húmeda pero reduzca la frecuencia de riego ya que el sustrato tardará más en secarse. Si cambia la palmera al exterior en primavera, manténgala en semi sombra durante dos semanas. Después de los meses más oscuros del invierno las frondas no están acostumbrados a la radiación uv y pueden quemarse. (manchas marrones irregulares).



Kubánská královská palma Roystonea regia Elegantní královna péřových dlaní

Vysoká koruna s elegantními zpeřenými listy na mírně rýhovaném kmeni se světlými kroužky na bázi listů činí z Roystonea regia nejelegantnější ze všech palm. Jejich květenství jsou tvořena velkými hrozny drobných fialových plodů. Pro Kubu je tak důležitý, že dostal místo na státním znaku. Dá se dobře pěstovat v nádobě, kde při dostatku světla a přiměřené vlhkosti poroste rychle a rovnoměrně. **Přirozená poloha:** Původním prostředím kubánské královské palmy jsou kubánské nížiny v prostředí s vysokými srážkami a tropickými teplotami. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semenek v interiéru je možné po celý rok. Semena nejprve trochu zdrsňte brusným papírem a poté je nechte dalších 12 hodin máčet v pokojové vodě, aby se zvýšila klíčivost. Semena pak vložte asi půl centimetru hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatřte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Jako u všech palm i nyní potřebujete trochu trpělivosti, protože klíčení obvykle probíhá po 8 až 16 týdnech. **Nejlepší umístění:** Královské palmy potřebují světlo a nejlépe plné slunce. Od května do září mohou stát i venku na poněkud chráněném místě. **Optimální péče:** Jako tropická rostlina je potřeba vody extrémně vysoká. Nejlépe roste v půdě, která je vždy mírně vlhká a propustná přidáním keramzitu nebo šterku. Použijte květináč, který je co nejvyšší, protože palmy mají tendenci růst hluboko s křivolými kořeny. Později by měl být přesazován každé tři roky. Hodně zalévejte vodou s nízkým obsahem vápna, ale vyvarujte se přemokření a dodávejte palmě kapalně hnojivo pro kontejnerové rostliny od konce jara do podzimu v intervalech asi 14 dnů. Vzhledem k tomu, že byty mají jen zřídka tropické klima, měli byste svou královskou palmu pravidelně rosit vodou s nízkým obsahem vápna, protože palma může absorbovat mnoho vlhkosti přes listy, a to také zabraňuje napadení sviluskami. Vějíře sušení se mimochodem odřezávat nemusí, protože opadávají spolu se stonkem. **V zimě:** Vaše tropická královská palma by měla hibernovat jasně a ne nižší než 15° Celsia. Držte dlaně vždy jasně vlhké, ale zvyšte zavlažovací vzdálenost, protože substrát nyní schne pomaleji. Pokud se rostlina na jaře „vystěhuje“ ven, měla by být dva týdny v polostínu. Po tmavých zimních měsících nejsou listy na UV záření zvyklé a mohou se jinak „spálit“ (hnědě nepravidelné skvrny).



Küba kraliyet palmyesi Roystonea regia Tüy palmyelerinin zarif kraliçesi

Yaprakların tabanında hafif halkalar bulunan hafif yivli bir gövde üzerinde zarif pinnate yaprakları olan uzun bir taç, Roystonea regia'yi tüm palmye ağaçlarının en zarifi yapar. Çiçek salkımları, küçük mor meyvelerin büyük kümelerinden oluşur. Küba için o kadar önemli ki, ulusal armalarda kendisine yer verilmiş. Bol ışık ve uygun nem verildiğinde hızlı ve eşit şekilde büyüyeceği bir kaptan iyi yetiştirilebilir. **Doğal konum:** Küba kraliyet palmyesinin doğal yaşam alanı, yüksek yağış ve tropik sıcaklıkların olduğu ortamlarda Küba'nın ovalarıdır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları önce zımpara kağıdı ile biraz pürüzlendirin ve ardından çimlenmeyi artırmak için oda sıcaklığındaki suda 12 saat daha bekletin. Daha sonra tohumları nemli büyüyen alt tabakaya yaklaşık yarım santimetre derinliğe koyun. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Tüm palmye ağaçlarında olduğu gibi, şimdi biraz sabırlı olmanız gerekiyor çünkü çimlenme genellikle 8 ila 16 hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Kraliyet palmyelerinin parlak ve tercihen tam güneş alan bir yere ihtiyacı vardır. Mayıs'tan Eylül'e kadar dışarıda biraz korunaklı bir yerde durabilirler. **Optimum bakım:** Tropikal bir bitki olarak su ihtiyacı son derece yüksektir. Genişletilmiş kil veya çakıl ilavesiyle her zaman hafif nemli ve geçirgen olan toprakta en iyi şekilde büyür. Palmye ağaçları ana kökleri ile derinleşme eğiliminde olduğundan, mümkün olduğu kadar uzun bir sakı kullanın. Daha sonra her üç yılda bir sakı değişimi yapılmalıdır. Çok sudüşük kireçli su ile, ancak su birikmesinden kaçının ve yaklaşık 14 gün aralıklarla, ilkbaharın sonlarından sonbahara kadar avuç içini sıvı kap bitki gübresi ile besleyin. Daireler nadiren tropik bir iklime sahip olduğundan, kraliyet avucunuzu düzenli olarak az kireçli suyla püskürtmelisiniz, çünkü avuç içi yapraklar yoluyla çok fazla nemi emebilir ve bu aynı zamanda örümcek akarlarının istilasını da önler. Bu arada, kurutma fanlarının gövde ile birlikte düştükleri için kesilmesi gerekmez. **Kışın:** Tropikal kraliyet avucunuz parlak bir şekilde kış uykusuna yatmalı ve 15°C'nin altında olmamalıdır. avucunu tuther zaman parlak nemli, ancak alt tabaka artık daha yavaş kuruduğundan sulama mesafesini artırın. Bitki ilkbaharda dışarıda "hareket ederse", iki hafta kısmi gölgede kalmalıdır. Karanlık kış aylarından sonra, yapraklar UV radyasyonuna alışkın değildir ve aksi takdirde "yanabilir" (kahverengi düzensiz noktalar).



Kubai királyi pálma Roystonea regia Elegáns tollpálmák királynője

A magas korona elegáns szárnyas levelekkel egy enyhén barázdált törzsön, világos gyűrűkkel a levelek tövében, a Roystonea regia a legelegánsabb pálmák közül. Virágzatuk kis lila termések nagy fűrtjei alkotják. Annymint fontos Kubának, hogy helyet kapott a nemzeti címerben. Konténerben is jól nevelhető, ahol bőséges fény és megfelelő páratartalom mellett gyorsan és egyenletesen nő. **Természetes elhelyezkedés:** A kubai királyi pálma őshonos élőhelye Kuba alföldjei magas csapadékos és trópusi hőmérsékletű környezetben. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először csiszolópapírral kissé érdesítse fel a magokat, majd hagyja még 12 órán át szobameleg vízben ázni, hogy fokozza a csírázást. Ezután tegye a magokat körülbelül fél centiméter mélyre nedves termesztőfelületbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztófoliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Mint minden pálmához, most is kell egy kis türelem, mert a csírázás általában 8-16 hét után következik be. **A legjobb hely:** A királyi pálmának világos és lehetőleg teljes napsütésre van szükségük. Májustól szeptemberig a szabadban is kiállhatnak, kissé védett helyen. **Optimális gondozás:** Trópusi növényként rendkívül nagy a vízigénye. A legjobban olyan talajban fejlődik, amely mindig enyhén nedves és duzzasztott agyag vagy kavics hozzáadásával vízáteresztő. Használjon minél magasabb cserepet, mivel a pálmák hajlamosak mélyre nőni karógyökereikkel. Később háromévente át kell ültetni. Öntözze sokatmészszegény vízzel, de kerülje a bevezesedést, és késő tavasztól őszig lássa el a pálmát folyékony tartályos növényi műtrágyával, körülbelül 14 napos időközönként. Mivel a lakásokban ritkán van trópusi éghajlat, érdemes rendszeresen permetezni a királypálmát mészszegény vízzel, mert a pálma a leveleken keresztül sok nedvességet képes magába szívni, és ez megakadályozza a takácsatkák fertőzését is. A szárítóventilátorokat egyébként nem kell levágni, hiszen a szárral együtt esnek le. **Télen:** A trópusi királyi pálmának fényesen kell hibernálnia, és a hőmérséklet nem lehet 15 °C alatt. Fogja meg a tenyerétmindig erősen nedves, de növelje az öntözési távolságot, mivel az aljzat lassabban szárad. Ha a növény tavasszal "kiköltözik" a szabadba, akkor két hétig részleges árnyékban kell lennie. A sötét téli hónapok után a levelek nincsenek hozzászokva az UV sugárzáshoz, és egyébként "megégetnek" (barna, szabálytalan foltok).

: : : : :



ダイオウヤシ

Roystonea regia

羽状複葉の気品ある女王

高い樹冠にある羽状複葉の基部はわずかに畝のような部分から生えています。その外観は非常に美しくヤシの中でも最も気品があります。数多くの小さな紫色の実で花序を形成します。キューバでは国の紋章に使用されるほど重要な植物です。この植物は鉢植えても簡単に栽培でき、湿り気と明るい場所では安定して早く成長します。

自然な場所: 多くの降水量があり熱帯気温のキューバが生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し温水に一晩浸します。湿った培養土の深さ約0,5cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。少し辛抱が必要です；通常8~16週間で発芽します。

最高のロケーション:

明るく完全な日当たりが必要です。夏の間5月から9月にかけては、屋外ではわずかに保護された場所に保管することも可能です。

最適なケア:

熱帯植物ですので水やりはたっぷりと行います。粘土または砂利を含む浸透性の良い土壌で、常に湿った状態に保つのが最良です。植え付けには根が伸びるスペースを確保するために深さのある容器を選び、3年ごとに大きな鉢に植え替えをします。石灰含有量の少ない水をたっぷり与えますが、水浸しにならないようにします。春から秋にかけては鉢植え植物用の液体肥料を2週間ごとに与えます。通常の居住空間は熱帯気候ではないので、石灰含有量の少ない水をスプレーする必要があります。それにより、葉を通して多くの水分を吸収することができ、またクモやダニの侵入を防ぐことができます。枯れた葉は茎と共に時間が経つにつれて落ちるため、切る必要はありません。

冬に:

冬籠りは15°C以上の温度の明るい場所で保管します。植物は常に湿っぽくしておきますが、冬の間は基質がゆっくりと乾燥するので次回の水やりまでは少し間隔をおきます。春にプラントを外に出す前に、半日陰に2週間保管しゆっくりと紫外線に慣らしていきます。それにより葉が焼けるのを防ぎます。

SKU: 12393 / Cubanische Königspalme