

Zasilacz trybu parkingowego

Instrukcja obsługi



save®

Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. DANE TECHNICZNE	2
3. FUNKCJE.....	2
4. INSTALACJA	3
5. GWARANCJA I SERWIS	4
6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI ...	4
7. PRODUCENT.....	4

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. DANE TECHNICZNE

Urządzenie:	Zasilacz trybu parkingowego
Model:	ZTP
Kolor:	Czarny


3. FUNKCJE

- 1) Wbudowany konwerter z 12-30V na 5V 2A, dzięki czemu produkt może być bezpiecznie użytkowany w samochodzie.
- 2) Ochrona przed rozładowaniem akumulatora: gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej 11.6V, prąd zostanie odłączony.
- 3) Ochrona przed zbyt wysokim napięciem: podczas przekroczenia ustalonego napięcia, bezpieczniki odetną prąd, aby chronić cały obwód.

4. INSTALACJA



Znajdź skrzynkę bezpieczników; czerwony kabel połącz z biegunem dodatnim (+), czarny kabel podłącz z biegunem ujemnym (-) lub stalowym elementem karoserii.



Instalację zalecamy poprowadzić (ukryć) pod podsufitką samochodu oraz poprowadzić pod plastikową osłoną słupka przedniego, do uszczelki drzwi a następnie pod deskę rozdzielczą do skrzynki bezpieczników.

1. Podłącz urządzenie do skrzynki bezpieczników, aby doprowadzić zasilanie do urządzenia oraz uruchomić rejestrator samochodowy, po wyłączeniu silnika rejestrator zostanie wyłączony.
2. Podłącz urządzenie do akumulatora samochodu, aby rejestrator mógł korzystać z funkcji monitora parkingowego przez 24 godziny.

5. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Ten produkt jest zgodny podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

7. PRODUCENT

KSMG sp. z o.o.

ul. Bocheńska 8a/2, 61-324 Poznań

e-mail: biuro@ksmg.pl, tel. +48 731 241 541