





—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI

JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

LOGIC ARAMIS ARGB MIDI



Obudowa MIDI Tower



2





GDY WIĘCEJ ZNACZY LEPIEJ

W obudowie Logic Aramis ARGB MIDI wdrożyliśmy nowoczesne i praktyczne rozwiązania technologiczne dla graczy. Świetny przepływ powietrza dzięki wentylowanemu panelowi przedniemu, aż cztery fabrycznie zamontowane wentylatory LED ARGB, filtry przeciwkurzowe oraz otwierane drzwiczki boczne z hartowanego szkła. Jeśli tylko masz miejsce na swoim biurku, obudowa Logic Aramis MIDI zapewni jeszcze więcej możliwości dla jak najlepszego gamingu.

TO TWÓJ WYBÓR

4

MODNA BIEL

—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI



ELEGANCKA CZERŃ

LOGIC ARAMIS
ARGB MIDI BLACK

LOGIC ARAMIS
ARGB MIDI WHITE



—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI



OTWÓRZ SIĘ NA NOWE

Panel boczny z hartowanego szkła w postaci drzwiczek umieszczony na zawiasach ułatwia nie tylko montaż komponentów, ale jednocześnie pozwala utrzymać komputer w czystości.

Wystarczy otworzyć drzwiczki i przeczyścić środek sprężonym powietrzem. Prawda, że to proste i praktyczne rozwiązanie? Tylko takie chcemy Ci dać, bo one się po prostu Tobie należą.

PRZEPŁYW POWIETRZA

GORĄCYM KOMPONENTOM POWIEDZ „NIE”

Przewiewny panel przedni oraz górny znacząco ułatwiają cyrkulację powietrza. Aż trzy wentylatory na froncie i jeden z tyłu obudowy skutecznie chłodzą rozgrzane komponenty. Wszystko dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa komputera.





Zawsze chętna do grania

Logic Aramis ARGB MIDI jest obudową stworzoną do zbudowania wydajnego i nowoczesnego gamingowego komputera. Optymalny przepływ powietrza, praktyczne rozwiązania oraz fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB stanowią o jej gamingowym charakterze.



GOTOWA NA GAMINGOWE KOMPONENTY

Możliwość montażu kart grafiki do 340 mm oraz maksymalna wysokość chłodzenia procesora do 155 mm pozwala na montaż większości wydajnych komponentów dostępnych na rynku.

HARTOWANE SZKŁO

Jak przystało na obudowę do komputerów gamingowych, Logic Aramis MIDI posiada hartowane szkło z boku obudowy. Celowo zostało ono ograniczone wyłącznie do panelu bocznego, na rzecz przewiewnego panelu frontowego.



CHROŃ KOMPUTER PRZED KURZEM


TRZY FILTRY PRZECIWKURZOWE

Pod zasilaczem został umieszczony filtr przeciwkurzowy. Minimalizuje ilość kurzu zasysanego przez wentylator zasilacza, wpływając pozytywnie na jego temperaturę pracy i żywotność.

Dodatkowy filtr znajduje się na górze obudowy. Dzięki temu skutecznie wyłapuje niechciany kurz i chroni zainstalowane komponenty.

Chroni on przed kurzem, który dostaje się do komputera grawitacyjnie przez cały dzień, nawet gdy komputer jest wyłączony.

Całość skutecznej ochrony uzupełnia filtr na panelu frontowym.



OPTYMALNY OBIEG POWIETRZA

Wentylowany przedni panel zapewnia przepływ powietrza dzięki trzem, efektywnie działającym wentylatorom 120 mm. Z tyłu obudowy z kolei znajduje się jeden fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm.

Pozwala to skutecznie schłodzić zainstalowane komponenty wnętrza komputera, wpływając pozytywnie na kulturę ich pracy oraz żywotność.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu trzech 140 milimetrowych wentylatorów* na froncie obudowy (w miejsce fabrycznie zamontowanych) oraz dwóch 120 lub 140 milimetrowych wentylatorów na górze we własnym zakresie.

Obudowa przystosowana jest również do montażu chłodzenia wodnego.

*Montaż trzech wentylatorów 140 mm na froncie jest możliwy od wewnątrz obudowy przy zastosowaniu śruby 31 mm dla skrajnych otworów (góra i dół po 2szt.).



GOTOWA NA CHŁODZENIE WODNE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU CHŁODZENIA WODNEGO

Obudowa przystosowana do montażu chłodzenia wodnego.

Jest tu miejsce na chłodnice do 360 mm na froncie obudowy (przy 25 mm wentylatorach) oraz z tyłu 120 mm.





—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI

PIĘKNO ARGB

Obudowa dla graczy musi prezentować się ładnie. Dlatego fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB nadają obudowie i gamingowemu stanowisku urody.

Kolor podświetlenia można dowolnie zmienić z predefiniowanych ustawień za pomocą przycisku RESET na panelu sterowania obudowy.



Wielkie gamingowe możliwości w obudowie Aramis ARGB Midi

ZŁĄCZA USB NA PANELU GÓRNYM

Wygodny dostęp do panelu górnego

Wygodny dostęp do panelu górnego, a na nim dwa złącza USB 2.0 oraz jedno USB 3.0. Do tego jedno złącze HD audio minijack na słuchawki i mikrofon, przycisk power i przycisk umożliwiający sterowanie podświetleniem wentylatorów.



PROSTY MONTAŻ



Wszystko jest tu przemyślane oraz intuicyjne. Budowa komputera w tej obudowie należy do przyjemności i jest dziecinnie prosta.

ZASILACZ

TUNEL NA ZASILACZ Z OKNEM

Komputer do gier musi mieć dobry i mocny zasilacz. Dlatego zadaliśmy o to, by miał tu jak w domu! Maksymalna długość zasilacza z zainstalowanym koszykiem dysków wynosi 200 mm.

Pod zasilaczem umieszczony został filtr przeciwkurzowy, który skutecznie chroni pracę zasilacza przed kurzem.





7 SŁOTÓW NA KARTY ROZSZERZEŃ PCIe

Siedem slotów na karty rozszerzeń PCIe. Jest to optymalna ilość do montażu m.in. karty graficznej oraz karty sieciowej.

—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI

Home & Office

Pomimo swojego gamingowego rodowodu, obudowa sprawdzi się też w zadaniach biurowych i codziennej pracy. Możliwość zbudowania uniwersalnego i wydajnego komputera to niewątpliwie jej zaleta.

MIEJSCE NA DYSKI

POTRZEBUJESZ MIEJSCA NA GRY? MASZ GO W BRÓD!

Montaż dysków HDD lub SSD jest tu oczywiście również przemyślany. Wewnątrz obudowy na poziomie tunelu znajduje się koszyk na dwa dyski 3,5" lub jeden 3,5" i jeden 2,5".


Z kolei na tacce płyty głównej jest możliwość montażu dwóch dodatkowych dysków 2,5".

Na ścianie montażu płyty głównej kolejne dwa 2,5" (przy wielkości płyty głównej microATX lub ATX).

Łącznie można zainstalować 5 dysków SSD i 1 HDD lub 4 dyski SSD i 2 HDD.



5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ



4 PODŚWIETLANE WENTYLATORY

Fabrycznie zamontowane wentylatory ARGB z możliwością wyboru trybu podświetlenia.



DO GRANIA

Optymalne rozwiązania do zbudowania gamingowego komputera.




PRZEWIEWNA

Praktyczne rozwiązania w optymalnym przepływie powietrza.



SZKLANE DRZWICZKI

Panel boczny z hartowanego szkła.



MIDI ATX

Pełno miejsca na gamingowe komponenty.

CECHY

Nowoczesna konstrukcja.

Tunel na zasilacz.

**Optymalny przepływ
powietrza.**

Rozmiar MIDI ATX.

**Gotowa na chłodzenie
wodne.**

Trzy filtry przeciwkurzowe.

**Trzy wentylatory 120 mm
ARGB na froncie obudowy w
zestawie.**

**Jeden wentylator 120 mm
ARGB z tyłu obudowy w
zestawie.**

**Otwierany szklany panel
boczny.**

**1 port USB 3.0 na górze
obudowy.**

**2 porty USB 2.0 na górze
obudowy.**

LOGIC
ARAMIS
ARGB MIDI





—LOGIC ARAMIS ARGB MIDI

Specyfikacja techniczna

23

3 x port USB (w tym 1 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0).
HD Audio. 1 port mikrofonowy i słuchawkowy.

Miejsca montażu wentylatorów:

- przód 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm.
- góra 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm.
- tył 1 x 120 mm.

Zainstalowane podświetlane wentylatory:

- 3 x 120 mm na panelu przednim ARGB.
- 1 x 120 mm na panelu tylnym ARGB.

Możliwość montażu chłodzenia wodnego: Tak.

Front: do 360 mm.

Tył: 120 mm.

Miejsca montażowe napędów:

- Wewnętrzne:
 - o Koszyk 2 x 3,5" (lub 1 x 2,5" i 1 x 3,5").
 - o 2 x 2,5" na tacce płyty głównej.
 - o 2 x 2,5" ścianie montażu płyty głównej (płyta główna microATX lub ATX).
- Karty rozszerzeń PCI: x 7

Instalacja zasilacza ATX: na dole

Maksymalna długość zasilacza ATX: 200 mm

(z zainstalowanym koszykiem na dyski).

Wymiary [głębokość*szerokość*wysokość]

Wymiary bez panelu przedniego: 350mm*200mm*440mm

Obudowa z panelem i nóżkami: 390mm*200mm*450mm

Maksymalny rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu kart grafiki: do 340 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 155 mm

Dostępne kolory: czarny / biały

Logic Aramis ARGB MIDI

Logic Aramis ARGB MIDI Black

EAN: 5905842126008

PN: AT-ARAMIS-10-0000000-0002

Logic Aramis ARGB MIDI White

EAN: 5905842126015

PN: AT-ARAMIS-20-0000000-0002

Dane logistyczne

Wymiary i waga

Wymiary opakowania [głębokość*szerokość*wysokość]:

490mm*248mm*445mm (L*W*H)

Waga netto: 4,7 kg

Waga brutto: 5,5 kg