

Pompa wody z kołem pasowym MTZ Belarus 80 / 82 190x140x11mm 2401307010A03_47602

Pompa wody z kołem pasowym MTZ Belarus 80 / 82 190x140x11mm 2401307010A03

Pompa wody z kołem pasowym MTZ Belarus 80 / 82 190x140x11mm 2401307010A03 to kompletna jednostka pompująca ciecz chłodzącą w silnikach ciągników MTZ/Belarus, wyposażona w koło pasowe pod pasek klinowy 13mm. Zapewnia stabilny obieg płynu chłodniczego, utrzymanie optymalnej temperatury pracy silnika oraz ochronę przed przegrzewaniem podczas długotrwałego obciążenia. Korpus pompy wykonany jest z wytrzymałego odlew, a precyzyjne łożyskowanie i uszczelnienie zapewniają długą, bezawaryjną eksploatację.



Pompa wody MTZ Belarus - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość całkowita:** 190mm
- **Szerokość koła pasowego:** 140mm
- **Średnica otworów montażowych:** 11mm
- **Szerokość na pasek:** 13mm
- **Typ napędu:** koło pasowe na pasek klinowy
- **Numer katalogowy:** 2401307010A03
- **Materiał:** odlew żeliwny

- **Dedykowany do:** MTZ 80, 82, 820, 920

Pompa wody 2401307010A03 - Numer porównawczy / katalogowy:

- 2401307010A03

Pompa wody Belarus - Zastosowanie:

- Zapewnia obieg płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika
- Napędzana paskiem klinowym chłodzi silnik podczas intensywnej pracy w polu
- Utrzymuje optymalną temperaturę silnika w trudnych warunkach eksploatacji
- Wytwarza ciśnienie wody do efektywnego odprowadzania ciepła z bloku silnika
- Silniki wysokoprężne MTZ z napędem pompy na pasek klinowy 13mm



Pompa wody MTZ 80 82 - Dodatkowe informacje:


- ☐ Kompletna pompa z kołem pasowym gotowa do montażu
- ☐ Dopasowana pod pasek klinowy o szerokości 13mm
- ☐ Stabilna praca w pełnym zakresie obrotów silnika
- ☐ Odpowiednia wydajność dla ciągników serii 80/82/820/920
- ☐ Konstrukcja przystosowana do pracy w ciężkich warunkach rolniczych


Pompa wody do MTZ - FAQ

- **Do jakich modeli ciągników dedykowana?** Do ciągników MTZ/Belarus 80, 82, 820, 920.
- **Czy pompa posiada koło pasowe?** Tak, jest to kompletna pompa z kołem pasowym pod pasek 13mm.
- **Jakie są średnice otworów montażowych?** Średnica otworów montażowych wynosi 11mm.
- **Jaka jest wysokość pompy?** Wysokość całkowita pompy z kołem pasowym wynosi 190mm.

- **Czy pompa jest przystosowana do pracy w wysokim obciążeniu?** Tak, konstrukcja i materiał korpusu zapewniają pracę w trudnych warunkach polowych.

Pompa wody MTZ Belarus zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Pompa wody z kołem pasowym MTZ Belarus 80 / 82 190x140x11mm 2401307010A03**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.