



SAFLAX®



Tips



About © : Contact SAFLAX -

Mix

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Мечтите на голфърите

Mix

Нашата груба може да бъде по-цветна - за градината, ваната и цветарника

Говорете с вашия пазач на зеленина и създайте цветни острови в грубата местност или до сградата на клуба с едногодишни диви цветя, които да контрастират със зеленината. Членовете ще ви благодарят. **Естествено местоположение:** **Успешно отглеждане:** Можете да засеете вашите диви цветя в саксии, вани, балконски сандъчета и в градината. Месеците от март до май са идеални за сеитба. Когато сеете вместо предишната моравя, първо трябва да подготвите почвата. Съществуващ чим се обелва и отстранява с остра лопата. След това леко разкопайте земята и разбийте по-големите буци пръст. След това изравнете мястото с гребло. Засейте широко сместа от диви цветя. Плътността на засяване трябва да бъде от пет до десет грама на m². След сеитба загребете семената в почвата само за няколко милиметра, тъй като повечето семена все още се нуждаят от достатъчно светлина, за да покълнат. След това повърхността леко се уплътнява с дъска, така че семената да са здраво засадени в земята. **Най-доброто местоположение:** Повечето диви цветя обичат място на пълно слънце, за да разгърнат цъфтежа си, и доста бедна на хранителни вещества почва. **Оптимална грижа:** Смесите от диви цветя са много пестеливи, когато става въпрос за грижи. При сухо време и особено в седмиците след сеитбата трябва да поливате редовно. Първото косене трябва да се извърши десет седмици след сеитбата. Останалите плевели се отстраняват, а новозасетите цветя образуват още по-плътен килим. Избледнелите цветя трябва да се отстраняват своевременно, за да могат по-късно цъфтящите растения също да се развиват енергично. **През зимата:** Повечето диви цветя са едногодишни. Някои ще се самозасяват през есента, но за да се постигне подобна на предходната година пищност, не трябва да се презасява семенната смеска, а през следващите години отново да се засява. Ето защо е необходимо сеитбата да се повтаря всяка година - по-големият цъфтеж е наградата за това усилие.



Golfspilleres drømme

Mix

Vores rå kan være mere farverig - til haven, karret og blomsterkassen

Tal med din greenkeeper og skab farverige øer i baren eller ved klubhuset med enårige vilde blomster, der står i kontrast til det grønne. Medlemmerne vil takke dig. **Naturlig beliggenhed:** **Succesfuld dyrkning:** Du kan så dine vilde blomster i krukke, baljer, altankasser og i haven. Månederne marts til maj er ideelle til såning. Når du så i stedet for den tidligere græsplæne, bør du først forberede jorden. Eneksisterende græstørv pilles af og fjernes med en skarp spade. Grav derefter jorden lidt op og bryd større jordklumper op. Udjævn derefter området med en rive. Så vildblomstblandingen bredt. Sætetheden skal være fem til ti gram pr. m². Efter såning rives frøene fladt ned i jorden i blot et par millimeter, da de fleste frø stadig skal have tilstrækkeligt lys til at spire. Derefter komprimeres overfladen lidt med et bræt, så frøene er solidt plantet i jorden. Drys såområdet med vand og hold såbedet jævnt fugtigt i de følgende uger. **Den bedste beliggenhed:** De fleste vilde blomster elsker et sted i fuld sol for at udfolde deres blomster og en ganske næringsfattig jord. **Optimal pleje:** Vilde blomsterblandinger er meget sparsommelige, når det kommer til pleje. I tørt vejr og især i ugerne efter såning bør du vande regelmæssigt. Den første klipning skal foretages ti uger efter såning. Vær derresterende ukrudt fjernes og de nysåede blomster danner så et endnu tættere tæppe. Falde blomster bør fjernes i god tid, så senere blomstrende planter også kan udvikle sig kraftigt. **Om vinteren:** De fleste vilde blomster er enårige. Nogle vil selv så om efteråret, men for at opnå en lignende blomsterpragt som i det foregående år, bør du ikke overså, men frøblandingens sås på ny i de følgende år. Det er derfor nødvendigt at gentage såningen hvert år – en større opblomstring er belønningen for denne indsats.



Golferträume

Mix

Unser Rough darf bunter werden - Für Garten, Kübel und Blumenkasten

Sprechen Sie mit Ihrem Greenkeeper und schaffen Sie im Rough oder am Clubhaus mit einjährigen Wildblumen bunt gefärbte Inseln als Kontrast zum vielen Grün. Die Mitglieder werden es Ihnen danken. **Naturstandort:** **Anzucht:** Ihre Wildblumen können Sie im Topf, Kübel, Balkonkasten und im Garten säen. Die Monate März bis Mai sind ideal für die Aussaat. Bei einer Aussaat anstelle bisherigen Rasens sollten Sie den Boden zunächst vorbereiten. Eine vorhandene Grasnarbe wird mit einem scharfen Spaten abgeschält und entfernt. Anschließend graben Sie den Boden leicht um und zerkleinern größere Erdklumpen. Dann ebnen Sie die Fläche mit einem Rechen ein. Säen Sie die Wildblumenmischung breit aus. Dabei sollte die Aussaatdichte fünf bis zehn Gramm pro m² betragen. Nach der Aussaat harken Sie die Samen flach nur für wenige Millimeter in den Boden ein, da die meisten Samen noch ausreichend Licht zum Keimen benötigen. Danach wird die Fläche mit einem Brett leicht verdichtet, damit die Samen fest von in der Erde sitzen. Besprengen Sie die Saatfläche mit Wasser und halten Sie das Saatbeet auch in den folgenden Wochen gleichmäßig feucht. **Standort:** Die meisten Wildblumen lieben einen Standort in voller Sonne, um Ihre Blütenpracht zu entfalten und einen durchaus nährstoffarmen Boden. **Pflege:** Wildblumenmischungen sind in Bezug auf Pflege sehr genügsam. Bei trockener Witterung und vor allem in den Wochen nach der Aussaat sollten Sie regelmäßig gießen. Zehn Wochen nach der Aussaat sollte das erste Mal gemäht werden. Dabei werden verbliebene Unkräuter entfernt und die neu gesäten Blumen bilden anschließend einen umso dichteren Teppich. Verblühte Blumen sollten Sie rechtzeitig entfernen, damit sich auch noch später blühende Pflanzen kräftig entwickeln. **Im Winter:** Die meisten Wildblumen sind einjährig. Einige säen sich im Herbst zwar selbst aus, aber um eine ähnliche Blütenpracht wie im Vorjahr zu erreichen, sollte nicht nachgesät, sondern die Samenmischung in den Folgejahren jeweils neu ausgesät werden. Es gilt also, die Aussaat jedes Jahr zu wiederholen – eine größere Blütenpracht ist der Lohn für diese Mühe.



Golfer's Dream Mix

Mix

Our Rough gets coloration - suited for the cultivation in the garden, tub or flower box

Talk to your Green-keeper and create in the Rough or near the Clubhouse a colourful island with annual wild flowers as a contrast to all the Green around. Surely your club members will appreciate it. **Natural location:** **Successful cultivation:** Cultivate your wild flowers in a pot, tub or flower box, or plant them in your garden. The best time for seeding would be between March and May. If you intend to plant in a former grass field, you should prepare the soil beforehand. An existing sod can be peeled off with a sharp spade, and then removed. After that, you may dig up the soil a little and break up bigger lumps of earth, before leveling off the area with a rake. Now, you can widely spread the seeds with about 5 to 10 grams per m², and rake them just a few millimeters into the earth since most of the seeds will need sufficient light to germinate. After planting, the soil should be solidified a little bit, for example with a wooden plank, so that the seeds are firmly embedded in the earth. Shower the potting compost with water and keep it consistently moist over the next few weeks. **The best location:** The most wild flowers do with an even less-nutritious soil and are happy in a full sunny place, where they can develop a rich blossoming. **Optimal care:** Wild Flowers are rather carefree in cultivation. In dry weather conditions and especially immediately after sowing, you should water the flowers regularly. About ten months after sowing is a good time for mowing the lawn for the first time, whereby leftover weeds will be cut and the new planted flowers will grow even more dense. Withered flowers should be removed timely to ensure the proper growth of late bloomers. **In the winter:** The most Wild Flowers are annual plants. Some flowers might multiply themselves during autumn, but to develop the same rich blossoming than the year before, you better sow a new seed mix than reseeding the lawn, which means, the efforts of planting new seeds every year will be rewarded with a much richer bloomage.



Golfimängijate unistused

Mix

Meie kare võib olla värvilisem - aeda, vanni ja lillekasti

Rääkige oma rohehooldajaga ja looge karmidesse või klubihoone äärde värvilisi saari, kus rohelusele vastanduvad iga-aastased metsalilled. Liikmed tänavad teid. **Looduslik asukoht:** **Edukas kasvatamine:** Saate külvata oma põllulilli pottidesse, vannidesse, rõdukastidesse ja aeda. Märtsist maini sobivad ideaalselt külvamiseks. Varasema muru asemele külvamisel tuleks esmalt muld ette valmistada. Üksosolemasolev muru kooritakse maha ja eemaldatakse terava labidaga. Seejärel kaevake maapind veidi üles ja purustage suuremad mullaklotsid. Seejärel tasandage ala rehaga. Külvata metsalillesegu laialt. Külvitihedus peaks olema viis kuni kümme grammi ruutmeetri kohta. Pärast külvamist riisuge seemned tasaseks pinnasesse vaid mõne millimeetri võrra, sest enamik seemneid vajab idanemiseks siiski piisavalt valgust. Seejärel tihendatakse pind kergelt lauaga, et seemned oleksid kindlalt maasse istutatud. Piserdage külvipinda veega ja hoidke külvipinda ühtlaselt niiske järgnevatel nädalatel. **Parim asukoht:** Enamikule metsalilledele meeldib öitsemise puhkemiseks lauspäikese käes olla ja üsna toitainetevaene muld. **Optimaalne hooldus:** Metslillesegu on hoolduse osas väga kokkuvõetlik. Kuiva ilmaga ja eriti külvijärgsetel nädalatel tuleks regulaarselt kasta. Esimene niitmine tuleks teha kümme nädalat pärast külvit. ole seal allesjäänud umbrohi eemaldatakse ja äsja külvatud lilled moodustavad veelgi tihedama vaiba. Pleekinud õied tuleks aegsasti eemaldada, et ka hilisemad õitsvad taimed saaksid jõudsalt areneda. **Talvel:** Enamik põllulilli on üheaastased. Mõni külvab sügisel isekülvi, kuid samasuguse õite hiilguse saavutamiseks kui eelmisel aastal, ei tohiks üle külvata, kuid seemnesegu külvatakse uuesti järgmistel aastatel. Seetõttu tuleb külvit igal aastal korrata – suurem õitseng on selle pingutuse tasu.



Golfaajien unelmia

Mix

Karkea voi olla värikkäämpi - puutarhaan, kylpyammeeseen ja kukkalaatikoon

Sprechen Sie mit Ihrem Greenkeeper und schaffen Sie im Rough oder am Clubhaus mit einjährigen Wildblumen bunt gefärbte Inseln als Kontrast zum vielen Grün. Die Mitglieder werden es Ihnen danken. **Luonnollinen sijainti:** **Onnistunut viljely:** Ihre Wildblumen können Sie im Topf, Kübel, Balkonkasten und im Garten säen. Die Monate März bis Mai sind ideal für die Aussaat. Bei einer Aussaat anstelle bisherigen Rasens sollten Sie den Boden zunächst vorbereiten. Eine vorhandene Grasnarbe wird mit einem scharfen Spaten abgeschält und entfernt. Kaiva sitten maata hieman ja murskaa suurempia maapaloja. Tasoita sitten alue haravalla. Kylvä luonnonkukkaseos laajalle. Kylvötiheyden tulee olla viidestä kymmeneen grammaa neliometriä kohti. Haravoi siemenet kylvön jälkeen tasaisesti maaperään vain muutaman millimetrin verran, sillä useimmat siemenet tarvitsevat vielä riittävästi valoa itääkseen. Sitten pinta tiivistetään hieman laudalla niin, että siemenet ovat tiukasti istutettuja maahan. Ripottele kylvöalue vedellä ja pidä kylvöpenkkiätasaisen kosteana seuraavina viikkoina. **Paras sijainti:** Useimmat luonnonkasvit rakastavat täydessä auringonpaisteessa olevaa paikkaa kukinnan leviämiseksi ja melko ravinnehukkaa maaperää. **Optimaalinen hoito:** Villikukkaseokset ovat erittäin säästäviä hoidossa. Kuivalla säällä ja varsinkin kylvön jälkeisinä viikkoina kastele säännöllisesti. Ensimmäinen niitto tulee tehdä kymmenen viikon kuluttua kylvöstä. ole siellä jäljellä olevat rikkaruohot poistetaan ja vasta kylvetyt kukat muodostavat vielä tiheämmän maton. Haalistuneet kukat tulee poistaa hyvissä ajoin, jotta myös myöhemmin kukkivat kasvit voivat kehittyä voimakkaasti. **Talvella:** Useimmat luonnonkasvit ovat yksivuotisia. Jotkut kylvävät itse syksyllä, mutta saavuttaakseen samanlaisen kukkaloiston kuin edellisenä vuonna, sinun ei pitäisi kylvää liikaa, mutta siemenseos kylvetään uudelleen seuraavina vuosina. Siksi kylvö on toistettava joka vuosi - suurempi kukinta on palkkio tästä vaivannäöstä.



Rêves de golfeurs

Mix

Notre rough peut devenir multicolore - Pour le jardin, le bac, et les jardinières

Parlez avec votre greenkeeper et créez des îlots multicolores dans le rough ou au clubhouse avec des fleurs sauvages annuelles qui contrastent avec le vert. Les membres du club vous remercieront. **Emplacement naturel:** **Culture réussie:** Vous pouvez semer vos fleurs sauvages dans un pot, un bac, un bac de balcon, et dans le jardin. Les mois de mars à mai sont idéaux pour l'ensemencement. En cas d'ensemencement dans une pelouse préexistante, vous devez d'abord préparer la terre. Un gazon existant peut être décortiqué et enlevé avec une bêche tranchante. Ensuite, creusez la terre légèrement et hachez des mottes de terre grossières. Aplanissez la surface ensuite avec un râteau. Semez le mélange de fleurs sauvages en largeur. La densité de l'ensemencement doit être de cinq à dix grammes par m². Après l'ensemencement, ratissez les graines dans la terre à seulement quelques millimètres de profondeur, car la plupart des graines ont encore besoin d'assez de lumière pour germer. La surface est légèrement compactée ensuite avec un plateau pour que les graines soient fixées dans la terre. Saupoudrez la zone de semis avec de l'eau et maintenez la zone régulièrement humide dans les semaines à venir. **Le meilleur emplacement:** La plupart des fleurs sauvages aiment se développer un emplacement en plein soleil. **Soins optimaux:** Les mélanges de fleurs sauvages sont très peu exigeants en termes d'entretien. Vous devez les arroser régulièrement dans des conditions sèches et surtout dans les semaines après l'ensemencement. Les fleurs doivent être fauchées pour la première fois dix semaines après l'ensemencement. Les mauvaises herbes sont enlevées et les fleurs ressemées forment une moquette plus grosse. Vous devez enlever les fleurs fanées pour que des plantes fleurissantes se développent fortement plus tard. **En hiver:** La plupart des fleurs sauvages sont annuelles. Certaines d'entre elles se ressemblent en automne, mais pour avoir une floraison comme l'année dernière, n'effectuez pas de sursemis, mais transplantez le mélange de graines les années suivantes. Il faut donc répéter l'ensemencement tous les ans - une floraison plus abondante est la récompense pour cet effort.



Όνειρα παικτών γκολφ

Mix

Το τραχύ μας μπορεί να είναι πιο πολύχρωμο - για τον κήπο, τη μπανιέρα και το κουτί λουλουδιών

Μιλήστε με τον πρασινοφύλακά σας και δημιουργήστε πολύχρωμα νησιά στην τραχιά ή δίπλα στο κλαμπ με ετήσια αγριολούλουδα για αντίθεση με το πράσινο. Τα μέλη θα σας ευχαριστήσουν. **Φυσική τοποθεσία:** **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Μπορείτε να σπείρετε τα αγριολούλουδα σας σε γλάστρες, μπανιέρες, μπαλκονόκουτες και στον κήπο. Οι μήνες Μάρτιος έως Μάιος είναι ιδανικοί για σπορά. Κατά τη σπορά αντί του προηγούμενου χλοοτάπητα, θα πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε το έδαφος. Ενας Ο υπάρχων χλοοτάπητας ξεφλουδίζεται και αφαιρείται με ένα κοφτερό φτυάρι. Στη συνέχεια, σκάψτε ελαφρά το έδαφος και σπαστε μεγαλύτερες βλώλους γης. Στη συνέχεια ισοπεδώστε την περιοχή με μια τσουγκράνα. Σπείρε ευρέως το μείγμα αγριολούλουδων. Η πυκνότητα σποράς πρέπει να είναι πέντε έως δέκα γραμμάρια ανά m². Μετά τη σπορά, τσουγκρώστε τους σπόρους στο έδαφος για λίγα μόλις χιλιοστά, καθώς οι περισσότεροι σπόροι χρειάζονται ακόμα αρκετό φως για να βλαστήσουν. Στη συνέχεια η επιφάνεια συμπιέζεται ελαφρά με μια σανίδα, ώστε οι σπόροι να φυτευτούν σταθερά στο έδαφος. Ραντίστε την περιοχή σποράς με νερό και κρατήστε τον σπόροομοιόμορφα υγρό τις επόμενες εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Τα περισσότερα αγριολούλουδα αγαπούν μια τοποθεσία σε ηλιόλουστη θέση για να ξεδιπλώσουν τα άνθη τους και ένα αρκετά φτωχό σε θρεπτικά συστατικά έδαφος. **Βέλτιστη φροντίδα:** Τα μείγματα αγριολούλουδων είναι πολύ λιτά στον αφορά τη φροντίδα. Σε ξηρό καιρό και ιδιαίτερα τις εβδομάδες μετά τη σπορά, πρέπει να ποτίζετε τακτικά. Το πρώτο κούρεμα πρέπει να γίνει δέκα εβδομάδες μετά τη σπορά. να είσαι εκεί Τα υπόλοιπα ζιζάνια αφαιρούνται και τα πρόσφατα σπαρμένα άνθη σχηματίζουν ένα ακόμη πιο πυκνό χαλί. Τα ξεθωριασμένα λουλούδια πρέπει να αφαιρούνται εγκαίρως, έτσι ώστε να αναπτυχθούν δυναμικά και τα αργότερα ανθοφόρα φυτά. **Το χειμώνα:** Τα περισσότερα αγριολούλουδα είναι μονοετή. Μερικοί θα αυτοφυτευτούν το φθινόπωρο, αλλά για να επιτύχετε παρόμοια λάμψη λουλουδιών όπως το προηγούμενο έτος, δεν πρέπει να κάνετε υπερσπορά, αλλά το μείγμα σπόρων σπέρνεται εκ νέου τα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επαναλαμβάνεται η σπορά κάθε χρόνο - μια μεγαλύτερη ανθοφορία είναι η ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας.



Aisling galfairí

Mix

Is féidir ár garbh a bheith níos ildaite - don ghairdín, an tubán agus an bosca bláthanna

Labhair le do choimeádaí glas agus cruthaigh oileáin ildaite sa gharbh nó taobh leis an gclubtheach le bláthanna fiáine bliantúla mar chodarsnacht leis an nglaslann. Gabhfaidh na baill buíochas libh. **Suíomh nádúrtha:** **Saothrú rathúil:** Is féidir leat do bhláthanna fiáine a chur i bpotáí, tobáin, boscaí balcóin agus sa ghairdín. Tá na míonna ó Mhárta go Bealtaine thar a bheith oiriúnach le haghaidh cur. Agus tú ag cur in ionad an bhfaiche roimhe seo, ba chóir duit an ithir a ullmhú ar dtús. Aonbaintear an mhóin atá ann cheana féin agus baintear é le spád géar. Ansin tochailt suas an talamh beagán agus briseadh suas tóin níos mó talún. Ansin leibhéal an limistéar le raca. Cuir an meascán bláthanna fiáine go forleathan. Ba chóir go mbeadh an dlús curaíochta idir cúig agus deich gram in aghaidh an m². Tar éis cur, racaigh na síolta go cothrom sa ithir ar feadh cúpla milliméadar, mar go bhfuil dóthain solais fós ag teastáil ón gcuid is mó de na síolta chun péacadh. Ansin tá an dromchla beagán dlúthaithe le bord ionas go mbeidh na síolta curtha go daingean sa talamh. Sprinkle an limistéar síolála le huisce agus coinnigh an leaba síoltacothrom tais sna seachtainí ina dhiaidh sin. **An suíomh is fearr:** Is breá le formhór na mbláthanna fiáine suíomh faoi lánghrian chun a mbláth a scaoileadh agus ithir nach bhfuil mórán cothaitheach uirthi. **Cúram is fearr is féidir:** Tá meascán bláthanna fiáine an-fhrugal nuair a thagann sé faoi chúram. I aimsir thirim agus go háirithe sna seachtainí tar éis cur, ba chóir duit a uisce go rialta. Ba chóir an chéad ghearradh a dhéanamh deich seachtaine tar éis cur. Bí annbaintear na fiailí atá fágtha agus cruthaíonn na bláthanna nua-shíolta cairpéad níos dlúithe fós. Ba chóir bláthanna faded a bhaint in am trátha ionas gur féidir le plandaí bláthanna níos déanaí forbairt go briomhar freisin. **Sa gheimhreadh:** Is bláthanna bliantúla iad formhór na mbláthanna fiáine. Beidh cuid acu féin-síol san fhómhar, ach chun splendour bláthanna cosúil leis an mbláin roimhe sin a bhaint amach, níor cheart duit maoirseacht a dhéanamh, ach cuirtear an meascán síl as an nua sna blianta ina dhiaidh sin. Mar sin is gá an cur arís gach bliain - is é bláth níos mó an luach saothair don iarracht seo.



Drauma kylfinga

Mix

Gróft okkar getur verið litríkara - fyrir garðinn, pottinn og blómakassann

Talaðu við græningjavörðinn þinn og búðu til litríkar eyjar í ósléttu eða við klúbbhúsið með árlegum villtum blómum til móts við gróðurinn. Félagsmenn munu þakka fyrir sig. **Náttúruleg staðsetning:** **Árangursrík ræktun:** Þú getur sáð villiblómum þínum í potta, potta, svalakassa og í garðinum. Mánuðirnir mars til maí eru tilvalin til sáningar. Þegar sáð er í stað fyrri grasflötsins ættir þú fyrst að undirbúa jarðveginn. Einnúverandi torf er afhýtt og fjarlæggt með beittum spaða. Grafið síðan jörðina örlítið upp og brjótið upp stærri moldarklumpa. Jafnaðu síðan svæðið með hrífu. Sáíð villiblómablöndunni víða. Sáningarpéttleiki ætti að vera fimm til tíu grömm á m². Eftir sáningu skaltu raka fræin flatt niður í jarðveginn í örfáa millimetra, þar sem flest fræ þurfa enn nægilega birtu til að spíra. Síðan er yfirborðið örlítið þjappað með bretti þannig að fræin séu þétt gróðursett í jörðu. Stráíð sáningarsvæðinu með vatni og haltu sáðbeðinu jafnt rakt næstu vikurnar. **Besta staðsetningin:** Flest villiblóm elska stað í fullri sól til að birta blóma sína og frekar næringarsnauðan jarðveg. **Besta umönnun:** Villtblómablöndur eru mjög sparsamar þegar kemur að umhirðu. Í þurru veðri og sérstaklega vikurnar eftir sáningu ættir þú að vökva reglulega. Fyrsta slátt ætti að gera tíu vikum eftir sáningu. Vertu þarillgresið sem eftir er er fjarlæggt og nýsáð blómin mynda þá enn þéttara teppi. Fjarlægja skal fölnuð blóm tímanlega svo að síðar blómstrandi plöntur geti einnig þróast af krafti. **Á veturna:** Flest villiblóm eru árleg. Sumir sjá sjálfir á haustin, en til að ná svipuðum blómadyrð og árið áður, ættir þú ekki að sjá um, en fræblöndunni er sáð að nýju næstu árin. Það er því nauðsynlegt að endurtaka sáninguna á hverju ári - stærri blóma er verðlaunin fyrir þetta átak.



Il sogno dei golfisti

Mix

Il nostro campo incolto può diventare più colorato - da giardino, da vaso o fioriera

Parlate con il responsabile del vostro campo da golf e arricchite il campo incolto o il campo del club con isole variopinte di fiori selvatici annuali, che creeranno uno splendido contrasto con il verde del campo. Gli altri membri del club apprezzeranno. **Posizione naturale:** **Coltivazione riuscita:** Potete seminare i vostri fiori selvatici in vaso, in mastello, in una fioriera o in giardino. I mesi da marzo a maggio sono ideali per la semina. Nel caso di semina al posto di un campo sarà necessario preparare prima il terreno. Utilizzate una vanga a punta per rimuovere l'erba già presente. Scavate leggermente il terreno e spezzettate grossolanamente le zolle di terra. Poi spianate la superficie con un rastrello. Seminate sparpagliando ampiamente il mix di fiori di campo. La concentrazione dei semi dovrebbe essere da cinque a dieci grammi per metro quadrato. Dopo la semina, premete i semi solo cinque millimetri in profondità nel terreno, poiché la maggior parte di essi hanno bisogno di luce per germogliare. In seguito collocate una tavola sulla terra, per comprimerla leggermente, in modo che i semi si inseriscano bene nel terreno. Innaffiate la superficie e mantenete il semenzaio umido anche nelle settimane successive. **La posizione migliore:** La maggioranza dei fiori selvatici prediligono una collocazione in pieno sole per crescere in maniera rigogliosa, e un terreno completamente privo di sostanze nutritive. **Cura ottimale:** Il mix di fiori di campo è molto semplice da curare. In caso di clima secco e, soprattutto, nelle settimane successive alla semina innaffiate regolarmente. Dieci settimane dopo la semina è possibile tagliare l'erba per la prima volta. In quel frangente è opportuno rimuovere le erbacce rimaste. I fiori appena seminati creeranno un tappeto molto più fitto. Eliminate i fiori appassiti, in modo che le piante in seguito fioriscano rigogliosamente. **In inverno:** La maggior parte dei fiori di campo sono annuali. Alcuni si auto-inseminano in autunno. Per ottenere una fioritura rigogliosa come l'anno precedente tuttavia si consiglia non di riseminare dagli stessi fiori, ma di piantare l'anno seguente un nuovo mix di semi. Vale la pena di ripetere la semina ogni anno, perché la ricompensa sarà una fioritura molto più ricca.



Snovi golfera

Mix

Naša gruba može biti šarenija - za vrt, kadu i kutiju za cvijeće

Razgovarajte sa svojim čuvarom zelenila i stvorite šarene otoke u neravninama ili uz klupsku zgradu s godišnjim poljskim cvijećem koje će biti u kontrastu sa zelenilom. Članovi će vam biti zahvalni. **Zemlja porijekla:** **Uspješan uzgoj:** Svoje divlje cvijeće možete posijati u posude, kace, balkonske kutije i u vrtu. Za sjetvu su idealni mjeseci od ožujka do svibnja. Kod sjetve umjesto prethodnog travnjaka prvo treba pripremiti tlo. Jedanpostojeći travnjak se oguli i ukloni oštrom lopatom. Zatim zemlju lagano prekopati i razbiti veće grude zemlje. Potom površinu poravnajte grabljama. Široko posijte mješavinu divljeg cvijeća. Gustoća sjetve treba biti pet do deset grama po m². Nakon sjetve, zgrabljajte sjeme u tlo samo nekoliko milimetara, jer većina sjemenki ipak treba dovoljno svjetla da proklija. Zatim se površina malo sabije daskom kako bi sjeme bilo čvrsto usađeno u zemlju. Poškropite područje za sjetvu vodom i pridržite grediciravnomjerno vlažan u sljedećim tjednima. **Najbolja lokacija:** Većina divljeg cvijeća voli mjesto na punom suncu gdje cvate i tlo koje je prilično siromašno hranjivim tvarima. **Optimalna njega:** Mješavine divljeg cvijeća vrlo su štedljive kada je u pitanju njega. Za suhog vremena, a posebno u tjednima nakon sjetve, potrebno je redovito zalijevati. Prvu košnju treba obaviti deset tjedana nakon sjetve, budi tamopreostali korovi se uklanjaju, a tek posijano cvijeće formira još gušći tepih. Uvenule cvjetove treba pravodobno ukloniti kako bi se i kasnije cvjetajuće biljke mogle snažno razviti. **U zimi:** Većina divljeg cvijeća su jednogodišnje biljke. Neki će se sami zasijati u jesen, ali da biste postigli sličnu raskoš cvjetova kao prošle godine, ne smijete pretjerivati, ali se sjemenska smjesa sljedećih godina sije iznova. Stoga je potrebno svake godine ponavljati sjetvu - veća cvatnja je nagrada za taj trud.



Golfa spēlētāju sapņi

Mix

Mūsu rupjš var būt krāsaināks - dārzam, kubli un puķu kastei

Runājiēt ar savu zaļotāju un izveidojiēt krāsainas salas nelīdzenumā vai pie kluba ēkas ar viengadīgiem savvaļas ziediem, kas kontrastē ar zaļumiem. Biedri jums pateiks paldies. **Dabiska vieta: Veiksmīga audzēšana:** Savvaļas puķes varat sēt podos, kubli, balkona kastēs un dārzā. No marta līdz maijam ir ideāli piemēroti sēšanai. Sējot iepriekšējā zāliena vietā, vispirms jāsagatavo augsne. Viensesošā zāliena tiek nolobīta un noņemta ar asu lāpstu. Pēc tam nedaudz izrakt zemi un sadrupināt lielākus zemes gabalus. Pēc tam izlīdziniet laukumu ar grābekli. Plaši iesējiēt savvaļas ziedu maisījumu. Sēšanas blīvumam jābūt no pieciem līdz desmit gramiem uz m². Pēc sēšanas sēklas grābiēt augsnē tikai dažus milimetrus, jo lielākajai daļai sēklu joprojām ir nepieciešams pietiekami daudz gaismas, lai dīgtu. Pēc tam virsmu nedaudz sablīvē ar dēli, lai sēklas būtu stingri iesētas zemē. Apkaisiēt sēšanas vietu ar ūdeni un turīēt sēklu gultnīvienmērīgi mitrs turpmākajās nedēļās. **Labākā atrašanās vieta:** Lielākajai daļai savvaļas puķu patīk vieta pilnā saulē, lai tās ziedētu, un augsne ir diezgan nabadzīga ar uzturvielām. **Optimāla aprūpe:** Savvaļas ziedu maisījumam ir ļoti taupīgi, kad runa ir par kopšanu. Sausā laikā un it īpaši nedēļās pēc sēšanas, jums vajadzētu regulāri laistīt. Pirmā pļaušana jāveic desmit nedēļās pēc sēšanas, esi turatlikušās nezāles tiek noņemtas, un tikko iesētie ziedi veido vēl blīvāku paklāju. Izbalējušos ziedus laicīgi jānovāc, lai arī vēlāk ziedošie augi varētu enerģiski attīstīties. **Ziemā:** Lielākā daļa savvaļas ziedu ir viengadīgie. Daži paši sēsiēs rudenī, bet, lai iegūtu līdzīgu ziedu krāšņumu kā iepriekšējā gadā, nevajadzētu pārsēt, bet sēklu maisījumu nākamajos gados sēt no jauna. Tāpēc sēšana ir jāatkārto katru gadu – lielāka ziedēšana ir atlīdzība par šīm pūlēm.



Golfo žaidēju svajonēs

Mix

Mūsu šurkšta gali būti spalvingesnē - sodui, kubilui ir gēliju dēžutei

Pasikalbēkite su savo želdynu ir kurkite spalvingas salas gruoblėje vietoje arba prie klubo namo su vienmetėmis lauko gėlėmis, kurios kontrastuoja su žaluma. Nariai jums padėkos. **Natūrali vieta: Sėkmingas auginimas:** Laukines gėles galite sėti vazonuose, kubiluose, balkonų dėžėse ir sode. Kovo – gegužės mėnesiai yra idealūs sėjai. Sėjant vietoj ankstesnės vejės, pirmiausia reikėtų paruošti dirvą. Vienasesama velėna nulupama ir pašalinama aštrių kastuvu. Tada šiek tiek atkaskite žemę ir suskaldykite didesnius žemės grumstus. Tada išlyginkite plotą grėbliu. Laukinių gėlių mišinį pasėkite plačiai. Sėjos tankis turi būti nuo penkių iki dešimties gramų vienam m². Po sėjos sėklas sugrėbkite į dirvą vos kelis milimetrus, nes daugumai sėklų vis tiek reikia pakankamai šviesos, kad sudygtų. Tada paviršius šiek tiek sutankinamas lenta, kad sėklos būtų tvirtai pasodintos į žemę. Sėjimo vietą apšlakstykite vandeniu ir laikykite sėklų guolį tolygiai drėgnas kitas savaites. **Geriausia vieta:** Daugumai laukinių gėlių patinka saulėta vieta, kur žydėti, ir dirvą, kurioje trūksta maistinių medžiagų. **Optimali priežiūra:** Laukinių gėlių mišiniai yra labai taupūs, kai reikia rūpintis. Sausu oru ir ypač savaitėmis po sėjos laistyti reikia reguliariai. Pirmą kartą pjauti reikėtų praėjus dešimčiai savaicių po sėjos. Būk tenpašalinamos likusios piktžolės, o naujai pasėti žiedai sudaro dar tankesnį kilimą. Nuvytusius žiedus reikia laiku pašalinti, kad vėliau žydintys augalai taip pat galėtų sparčiai vystytis. **Ziemą:** Dauguma laukinių gėlių yra vienmečiai. Kai kurie savaime pasėja rudenį, tačiau norint pasiekti panašų gėlių spindesį kaip ir praėjusiais metais, nereikėtų persėti, bet sekančiais metais sėklų mišinys sėjamas iš naujo. Todėl sėja būtina kartoti kasmet – didesnis žydėjimas yra atpildas už šias pastangas.



Golfers holm

Mix

Il-ħarxa tagħna tista 'tkun aktar ikkulurita - għall-ġnien, tub u kaxxa tal-fjuri

Kellem lill-greenkeeper tiegħek u oħloq gżejjer ikkuluriti mhux maħduma jew mill-clubhouse bi fjuri selvaġġi annwali biex jikkuntrastaw mal-ħdura. Il-membri ser jirringrazzjawkom. **Post naturali: Kultivazzjoni b'suċċess:** Tista 'tiżra' l-fjuri selvaġġi tiegħek fi qsari, banjijiet, kaxxi tal-gallarija u fil-ġnien. Ix-xhur minn Marzu sa Mejju huma ideali għaž-żriegħ. Meta żriegħ minflok il-lawn preċedenti, l-ewwel għandek thejji l-ħamrija. Waħdaturf eżistenti jitqaxxar u jitneħħa bi spade li jaqtgħu. Imbagħad ħaffer ftit l-art u jaqta' ċapep akbar ta' l-art. Imbagħad livell iż-żona b'rake. Żerġħa t-taħlita tal-fjuri selvaġġi b'mod wiesa'. Id-densità taż-żriġħ għandha tkun minn ħames sa għaxar grammi kull m². Wara ż-żriġħ, rake ż-żrieragħ ċatti fil-ħamrija għal ftit millimetri biss, peress li l-biċċa l-kbira taż-żrieragħ għadhom jeħtieġu dawl biżżejjed biex jiġġerminaw. Imbagħad il-wiċċ huwa kemmxejn kompatt b'bord sabiex iż-żrieragħ ikunu mħawla sew fl-art. Roxx iż-żona taż-żriġħ bl-ilma u żomm is-sodda taż-żerriegħaniedja indaqs fil-ġimġhat ta' wara. **L-aħjar post:** Ħafna mill-fjuri selvaġġi jħobbu post fix-xemx shiħ biex jiżvolġu l-blanzuni tagħhom u ħamrija pjuttost fqira fin-nutrijenti. **Kura ottimali:** It-taħlittiet tal-fjuri selvaġġi huma frugali ħafna meta niġu għall-kura. F'temp niexef u speċjalment fil-ġimġhat wara ż-żriġħ, għandek tisqija regolament. L-ewwel f'had għandhu jsir għaxar ġimġhat wara ż-żriegħ. Kun hemmil-ħaxix ħażin li jkun fadal jitneħħu u l-fjuri li għadhom kemm jinżerġħu mbagħad jiffurmaw tapit saħansitra aktar dens. Fjuri faded għandhom jitneħħew fi żmien tajjeb sabiex il-pjanti tal-fjuri aktar tard jistgħu jiżviluppaw ukoll b'mod vigoruż. **Fix-xitwa:** Ħafna mill-fjuri selvaġġi huma annwali. Xi wħud se jiżirġħu lilhom infushom fil-ħarifa, iżda sabiex jiksbu splendor simili ta' fjuri bħal fis-sena ta' qabel, m'għandekx żerriegħa żejda, iżda t-taħlita taż-żerriegħa tinżera' mill-ġdid fis-sin ta' wara. Għalhekk huwa meħtieġ li tirrepeti ż-żriġħ kull sena - fjur akbar huwa l-premjū għal dan l-isforz.



Wilde bloemen: dromen van golfers

Mix

Onze Rough kan kleurrijker zijn - voor tuinen, potten en bloembakken

Praat met je greenkeeper en maak felgekleurde eilanden in het ruige of in het clubhuis met jaarlijkse wilde bloemen als contrast met het groen. Leden zullen je bedanken. **Natuurlijke locatie: Succesvolle teelt:** U kunt uw wilde bloemen zaaien in potten, bakken, balkonbakken en in de tuin. De maanden maart tot mei zijn ideaal om te zaaien. Als u in plaats van het vorige gazon zaait, moet u eerst de grond voorbereiden. Een bestaande grasmat wordt afgepeld en met een scherpe schop verwijderd. Graaf de grond dan een beetje op en breek grotere kluiten aarde. Maak het gebied vervolgens waterpas met een hark. Zaai het wilde bloemenmengsel breed. De zaaidichtheid moet vijf tot tien gram per m² bedragen. Hark de zaden na het zaaien slechts enkele millimeters plat in de grond, aangezien de meeste zaden nog voldoende licht nodig hebben om te ontkiemen. Vervolgens wordt het gebied licht verdicht met een bord zodat de zaden stevig in de aarde zitten. **De beste locatie:** De meeste wilde bloemen houden van een locatie in de volle zon om hun bloesems en een zeer voedselarme grond te laten zien. **Optimale verzorging:** Wildflower-mixen zijn erg zuinig in de verzorging. Bij droog weer en vooral in de weken na het zaaien regelmatig water geven. Het eerste maaien moet tien weken na het zaaien plaatsvinden. Overgebleven onkruid wordt verwijderd en de pas gezaaide bloemen vormen dan een nog dichter tapijt. Uitgebloeide bloemen dient u tijdig te verwijderen, zodat bloeiende planten zich later krachtig kunnen ontwikkelen. **In de winter:** De meeste wilde bloemen zijn jaarlijks. Sommigen zaaien zichzelf in de herfst, maar om een vergelijkbare bloei te krijgen als in het voorgaande jaar, mag het zaadmengsel de volgende jaren niet opnieuw worden gezaaid. Het is dus belangrijk om het zaaien elk jaar te herhalen - een grotere bloei is de beloning voor deze inspanning.



Golfspillere drømmer

Mix

Vår grove kan være mer fargerik - til hagen, karet og blomsterkassen

Snakk med greenkeeperen din og lag fargerike øyer i tøffe eller ved klubbhuset med årlige markblomster som står i kontrast til det grønne. Medlemmene vil takke deg. **Naturlig beliggenhet: Vellykket dyrking:** Du kan så dine markblomster i pletter, kar, balkongkasser og i hagen. Månedene mars til mai er ideelle for såing. Når du sår i stedet for den forrige plenen, bør du først forberede jorda. Eneksisterende torv skrelles av og fjernes med en skarp spade. Grav så opp bakken litt og bryt opp større jordklumper. Deretter fjerner du ut området med en rive. Så villblomstblandingen bredt. Sattetheten bør være fem til ti gram per m². Etter såing, rak frøene flatt ned i jorden i bare noen få millimeter, siden de fleste frø fortsatt trenger nok lys for å spire. Deretter komprimeres overflaten litt med et brett slik at frøene blir godt plantet i bakken. Dryss såområdet med vann og hold såbedet jevnt fuktig de neste ukene. **Den beste beliggenheten:** De fleste markblomster elsker et sted i full sol for å utfolde blomstringen og en ganske næringsfattig jord. **Optimal omsorg:** Villblomstblandinger er veldig nøysomme når det kommer til stell. I tørt vær og spesielt i ukene etter såing bør du vanne regelmessig. Første klipping bør gjøres ti uker etter såing. vær dergjenværende ugress fjernes og de nysådde blomstene danner et enda tettere teppe. Visne blomster bør fjernes i god tid slik at også senere blomstrende planter kan utvikle seg kraftig. **Om vinteren:** De fleste markblomster er ettårige. Noen vil selv om høsten, men for å oppnå en lignende blomsterprakt som året før, bør du ikke overså, men frøblandingen sås på nytt i årene etter. Det er derfor nødvendig å gjenta såingen hvert år - en større blomst er belønningen for denne innsatsen.



Polne Kwiaty - Marzenia Golfistów

Mix

Nasz Rough może być bardziej kolorowy - do ogrodów, doniczek i skrzynek na kwiaty

Porozmawiaj ze swoim ogrodnikiem i stwórz jaskrawo kolorowe wyspy na szorstkim lub w klubie z rocznymi polnymi kwiatami jako kontrast z zielenią. Członkowie będą Ci wdzięczni. **Naturalne położenie: Udana uprawa:** Możesz siać kwiaty w doniczkach, wannach, skrzynkach balkonowych oraz w ogrodzie. Miesiące od marca do maja są idealne do siewu. Jeśli zasiewasz zamiast poprzedniego trawnika, powinieneś najpierw przygotować glebę. Istniejącą darń zdzierasz i usuwasz ostrym łopatą. Następnie lekko wykop ziemię i rozbij większe grudki ziemi. Następnie wyrównaj teren za pomocą grabi. Zasiaj mieszanek dzikich kwiatów szeroko. Gęstość siewu powinna wynosić od pięciu do dziesięciu gramów na m². Po wysianiu, zgrabiaj nasiona płasko w ziemi tylko przez kilka milimetrów, ponieważ większość nasion nadal potrzebuje wystarczającej ilości światła, aby wykiełkować. Następnie obszar jest lekko zagęszczany deską, aby nasiona mocno osadziły się w ziemi. **Najlepsza lokalizacja:** Większość dzikich kwiatów lubi miejsca w pełnym słońcu, aby pokazać swoje kwiaty i bardzo ubogą w składniki odżywcze glebę. **Optymalna pielęgnacja:** Mieszanka Wildflower są bardzo oszczędne pod względem pielęgnacji. Przy suchej pogodzie, a zwłaszcza w kilka tygodni po wysiewie, należy regularnie podlewać. Pierwsze koszenie powinno nastąpić dziesięć tygodni po wysiewie. Pozostałe chwasty są usuwane, a nowo zasiane kwiaty tworzą jeszcze gęstszy dywan. Martwe kwiaty należy usuwać w odpowiednim czasie, aby później kwitnące rośliny szybko się rozwijały. **W zimę:** Większość kwiatów jest jednorocznych. Niektóre sięj samodzielnie jesienią, ale aby uzyskać podobny rozkwit jak w roku poprzednim nie należy ponownie wysiewać mieszanki nasion w kolejnych latach. Dlatego ważne jest, aby co roku powtarzać siew - nagrodą za ten wysiłek jest większy rozkwit.



Sonhos de jogadores de golfe

Mix

Nosso áspero pode ser mais colorido - para o jardim, banheira e floreira

Fale com seu jardineiro e crie ilhas coloridas no campo ou na sede do clube com flores silvestres anuais para contrastar com a vegetação. Os membros vão agradecer. **Localização natural: Cultivo bem sucedido:** Você pode semear suas flores silvestres em vasos, banheiras, caixas de varanda e no jardim. Os meses de março a maio são ideais para a semeadura. Ao semear em vez do gramado anterior, você deve primeiro preparar o solo. 1a grama existente é descascada e removida com uma pá afiada. Em seguida, cave um pouco o solo e quebre torrões maiores de terra. Em seguida, nivele a área com um ancinho. Semear a mistura de flores silvestres amplamente. A densidade de semeadura deve ser de cinco a dez gramas por m². Após a semeadura, raspe as sementes no solo por apenas alguns milímetros, pois a maioria das sementes ainda precisa de luz suficiente para germinar. Em seguida, a superfície é levemente compactada com uma tábua para que as sementes fiquem bem plantadas no solo. Polvilhe a área de semeadura com água e segure o canteiro uniformemente úmido nas semanas seguintes. **A melhor localização:** A maioria das flores silvestres adora um local com sol pleno para desenvolver suas flores e um solo bastante pobre em nutrientes. **Cuidado ideal:** As misturas de flores silvestres são muito frugais quando se trata de cuidar. Em tempo seco e principalmente nas semanas após a semeadura, você deve regar regularmente. A primeira roçada deve ser feita dez semanas após a semeadura. estar láas ervas daninhas restantes são removidas e as flores recém-semeadas formam um tapete ainda mais denso. As flores murchas devem ser removidas a tempo, para que as plantas com flores posteriores também possam se desenvolver vigorosamente. **No inverno:** A maioria das flores silvestres são anuais. Algumas se auto-semeiam no outono, mas para alcançar um esplendor de flores semelhante ao do ano anterior, você não deve supervisionar, mas a mistura de sementes é semeada novamente nos anos seguintes. Portanto, é necessário repetir a semeadura todos os anos - uma floração maior é a recompensa por esse esforço.



Flori Sălbatice - Jucătorii De Golf Visează

Mix

Rough-ul nostru poate fi mai colorat - pentru grădini, ghivece și cutii de flori

Discutați cu greenkeeper-ul dvs. și creați insule viu colorate în condiții brute sau la club, cu flori sălbatice anuale, ca contrast cu verdeața. Membrii vă vor mulțumi. **Locație naturală: Cultivare de succes:** Vă puteți semăna florile sălbatice în ghivece, căzi, lăzi de balcon și în grădină. Lunile din martie până în mai sunt ideale pentru semănat. Dacă semănați în locul gazonului anterior, ar trebui să pregătiți mai întâi solul. Un sward existent este decojit și îndepărtat cu o pică ascuțită. Apoi, sapă ușor solul și rupe bulgări mai mari de pământ. Apoi nivelează zona cu o greblă. Semănați pe larg amestecul de flori sălbatice. Densitatea însămânțării ar trebui să fie de cinci până la zece grame pe m². După însămânțare, greblați semințele plat în pământ doar câțiva milimetri, deoarece majoritatea semințelor au încă nevoie de suficientă lumină pentru a germina. Apoi, zona este ușor compactată cu o scândură, astfel încât semințele să stea ferm în pământ. **Cea mai bună locație:** Majoritatea florilor sălbatice adoră o locație în plin soare pentru a-și afișa florile și un sol foarte sărac în nutrienți. **Îngrijire optimă:** Amestecurile de flori sălbatice sunt foarte frugale din punct de vedere al îngrijirii. Pe vreme uscată și mai ales în săptămânile de după însămânțare, ar trebui să udați regulat. Prima cosire ar trebui să aibă loc la zece săptămâni după însămânțare. Buruienile rămase sunt îndepărtate și florile nou însămânțate formează apoi un covor și mai dens. Ar trebui să îndepărtați florile moarte în timp util, astfel încât plantele cu flori să se dezvolte viguros mai târziu. **În iarnă:** Majoritatea florilor sălbatice sunt anuale. Unii se însămânțează toamna, dar pentru a obține o înflorire similară cu cea din anul precedent, amestecul de semințe nu ar trebui să fie semănat din nou în anii următori. Deci, este important să repetați însămânțarea în fiecare an - o floare mai mare este recompensa pentru acest efort.



Vildblommor - Golfare Drömmar

Mix

Our Rough kan vara mer färgstark - för trädgårdar, krukor och blomlådor

Prata med din greenkeeper och skapa färgglada öar i grovt eller i klubbhuset med årliga vildblommor som en kontrast till grönskan. Medlemmar tackar dig. **Naturligt läge: Framgångsrik odling:** Du kan så dina vildblommor i krukor, badkar, balkonglådor och i trädgården. Månaderna mars till maj är perfekta för sådd. Om du sår istället för den tidigare gräsmattan bör du först förbereda jorden. En befintlig svärd skalas av med en skarp spade och tas bort. Gräva sedan upp jorden något och bryta upp större jordkloror. Jämna sedan ut området med en kratta. Så vildblommablandningen mycket. Sådensiteten bör vara fem till tio gram per m². Efter sådd ska du strö fröna platt i marken bara några millimeter, eftersom de flesta frön fortfarande behöver tillräckligt med ljus för att gro. Sedan komprimeras området lätt med en platta så att fröna sitter stadigt i marken. **Den bästa platsen:** De flesta vildblommor älskar en plats i full sol för att visa sina blommor och en mycket näringsfattig jord. **Optimal vård:** Wildflower-blandningar är mycket sparsamma när det gäller vård. Vid torrt väder och särskilt under veckorna efter sådd bör du vattna regelbundet. Den första klippningen ska ske tio veckor efter sådd. Återstående ogräs tas bort och de nyligen såda blommorna bildar sedan en ännu tätare matta. Du bör ta bort döda blommor i god tid så att blommande växter kan utvecklas kraftigt senare. **På vintern:** De flesta vildblommor är årliga. Vissa sår sig själva på hösten, men för att uppnå en liknande blomning som föregående år bör fröblandningen inte sås igen de följande åren. Så det är viktigt att upprepa såningen varje år - en större blomning är belöningen för denna insats.



Golfové sny

Mix

Naša drsná môže byť pestrejšia - do záhrady, do vane aj do kvetináča

Porozprávajte sa so svojím greenkeeperom a vytvorte farebné ostrovy v drsnom prostredí alebo pri klubovni s každoročnými divokými kvetmi, ktoré budú kontrastovať so zeleňou. Členovia sa vám poďakujú. **Prírodná poloha: Úspešná kultivácia:** Svoje poľné kvety môžete zasadiť do kvetináčov, vaní, balkónových debničiek a na záhradu. Na siatie sú ideálne mesiace marec až máj. Pri výseve namiesto predchádzajúceho trávnik by ste mali najskôr pripraviť pôdu. Jeden existujúci trávnik sa odlúpne a odstráni ostrým rýlom. Potom zem mierne rozkopajte a rozdrvte väčšie hrudy zeme. Potom plochu zarovnajete hrablami. Široko zasiate zmes poľných kvetov. Hustota výsevu by mala byť päť až desať gramov na m². Po zasiatí semená zaryjete naplocho do pôdy len na niekoľko milimetrov, pretože väčšina semien potrebuje na klíčenie ešte dostatok svetla. Potom sa povrch mierne zhutní doskou, aby sa semená pevne zasadili do zeme. Výsevnú plochu posypte vodou a podržte osivové lôžkorovnomerne vlhké v nasledujúcich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Väčšina poľných kvetov miluje miesto na plnom slnku, aby rozvinuli svoje kvety, a pôdu, ktorá je dosť chudobná na živiny. **Optimálna starostlivosť:** Zmesi divokých kvetov sú veľmi šetrné, pokiaľ ide o starostlivosť. V suchom počasí a najmä v týždňoch po zasiatí by ste mali pravidelne zalievať. Prvá kosba by mala byť vykonaná desať týždňov po zasiatí. buď tamzvyšná burina sa odstráni a novovysiate kvety potom vytvoria ešte hustejší koberec. Vyblednuté kvety by sa mali včas odstrániť, aby sa aj neskôr kvitnúce rastliny mohli bujne rozvíjať. **V zime:** Väčšina divých kvetov sú jednoročné. Niektoré sa samy vysejú na jeseň, ale aby ste dosiahli podobnú náheru kvetov ako v minulom roku, nemali by ste presévať, ale zmes semien sa v nasledujúcich rokoch vysieva nanovo. Výsev je preto potrebné opakovať každý rok - odmenou za túto námahu je väčší výkvet.



Sanje golfistov

Mix

Naša groba je lahko bolj barvita - za vrt, kad in cvetlični zabo

Pogovorite se s svojim skrbnikom in ustvarite pisane otoke na grobem ali ob klubski hiši z enoletnimi divjimi cvetovi, ki bodo v nasprotju z zelenjem. Člani vam bodo hvaležni. **Naravni habitat: Navodila za gojenje:** Svoje divje rože lahko posejete v lonce, kadi, balkonske zaboje in na vrt. Meseci od marca do maja so idealni za setev. Pri setvi namesto prejšnje trate je treba najprej pripraviti zemljo. enaobstoječa trava se olupí in odstrani z ostro lopato. Nato zemljo rahlo prekopljemo in razdrobimo večje grude zemlje. Nato površino poravnajte z grabljami. Na široko posejte mešanico divjih cvetov. Gostota setve naj bo pet do deset gramov na m². Po setvi seme za nekaj milimetrov pograbitve v zemljo, saj večina semen še vedno potrebuje dovolj svetlobe, da vzklije. Nato površino rahlo potlačimo z desko, da so semena trdno posajena v zemljo. Področje setve poskropite z vodo in pridržite gredico enakomerno vlažna v naslednjih tednih. **Najboljša lokacija:** Večina divjih rož obožuje lokacijo na polnem soncu, kjer lahko cvetijo, in zemljo, ki je precej revna s hranili. **Optimalna nega:** Mešanice divjih cvetov so pri negi zelo varčne. V suhem vremenu in zlasti v tednih po setvi je potrebno redno zalivanje. Prvo košnjo opravimo deset tednov po setvi. bodi tampreostali plevel odstranimo, novo posejane rože pa tvorijo še gostejšo preprogo. Odcvetele cvetove je treba pravočasno odstraniti, da se lahko tudi kasneje cvetoče rastline močno razvijejo. **V zimskem času:** Večina divjih cvetov je enoletnic. Nekatere se bodo jeseni samosejale, a da bi dosegli podoben sijaj cvetov kot prejšnje leto, ne pretiravajmo, semensko mešanico pa v naslednjih letih sejemo na novo. Zato je treba vsako leto ponoviti setev - večji cvet je nagrada za ta trud.



Sueños para jugadores de golf

Mix

Nuestro - rough - puede ser algo más colorido - para jardín, maceta o jardinera

Hable con su Greenkeeper y cree en el rough o delante del Clubhouse islas de flores anuales muy coloridas para generar un contraste al verde. Los socios se lo agradecerán. **Ubicación natural: Cultivo exitoso:** Sus flores silvestres las puede cultivar en maceta, en jardineras o sembrarlas en el jardín. Los meses de marzo a mayo son ideales para la siembra. Cuando la siembra se realiza en dónde haya habido césped es preciso acondicionar el suelo previamente. Un césped existente se pela y se retira con una pala afilada. A continuación, cave la tierra ligeramente y desmenuce los trozos de tierra gruesos. Después allane la superficie con un rastrillo. Siembre la mezcla de flores silvestres a lo ancho. La densidad de siembra debe ser de cinco a diez gramos por m². Después de sembrar introduzca las semillas con la ayuda de un rastrillo de forma plana y sólo unos pocos milímetros en la tierra, ya que la mayoría de las semillas necesitan luz para germinar. Después puede presionar la tierra con una tabla de madera para que las semillas se queden firmes. Rocíe la superficie de cultivo con agua y durante las siguientes semanas mantenga el arriate de siembra uniformemente húmedo. **La mejor ubicación:** La mayoría de las flores silvestres prefieren un sitio a pleno sol para desarrollar su inflorescencia y un suelo bastante pobre. **Cuidado óptimo:** Las mezclas de flores silvestres son muy fáciles de cuidar. En épocas de pocas lluvias y sobre todo las semanas después de la siembra debe regar con regularidad. A las diez semanas desde la siembra debe segar por primera vez, con ello se eliminarán malas hierbas restantes y las flores sembradas crecerán de forma más frondosa. Debe retirar las flores marchitadas temprano para que las plantas se desarrollen bien aunque broten más tarde. **En el invierno:** La mayoría de las flores silvestres son anuales. Aunque algunas se siembran sólo en otoño, para obtener la misma inflorescencia como el año anterior, se recomienda sembrar la mezcla los años sucesivos. Lo ideal es sembrar la mezcla todos los años y ese esfuerzo tendrá su recompensa.



Golfové sny

Mix

Naše drsná může být barevnější - na zahradu, vanu i květinový truhlík

Promluvte si se svým greenkeeperem a vytvořte barevné ostrůvky ve skalách nebo u klubovny s každoročními divokými květinami, které budou kontrastovat se zelení. Členové vám poděkují. **Přirozená poloha:** Úspěšné pěstování: Květiny můžete zasít do květináčů, van, balkonových truhlíků i na zahradu. Pro výsev jsou ideální měsíce březen až květen. Při setí místo předchozího trávníku byste měli nejprve připravit půdu. Jedenstávkový drn se sloupne a odstraní ostrým rýčem. Poté zeminu mírně zryjte a rozbijte větší hroty zeminu. Poté plochu srovnajte hráběmi. Wildflower mix vysejte široce. Hustota setí by měla být pět až deset gramů na m². Po zasetí zaryjte semena naplocho do půdy jen na několik milimetrů, protože většina semen potřebuje ke klíčení dostatek světla. Poté se povrch mírně zhutní deskou, aby semena pevně zasadila do země. Posypte výsevní plochu vodou a podržte seťové lůžkov následujících týdnech rovnoměrně vlhký. **Nejlepší umístění:** Většina divokých květin miluje místo na plném slunci, kde mohou rozvinout své květy, a půdu poměrně chudou na živiny. **Optimální péče:** Wildflower směsi jsou velmi šetrné, pokud jde o péči. V suchém počasí a zejména v týdnech po výsevu byste měli pravidelně zalévat. První seč by měla být provedena deset týdnů po výsevu. buď tamzbylý plevel se odstraní a nově vyseté květy pak vytvoří ještě hustší koberec. Odkvetlé květy by měly být včas odstraněny, aby se později kvetoucí rostliny mohly energicky rozvíjet. **V zimě:** Většina divokých květin jsou letničky. Některé se samy vysévají na podzim, ale abyste dosáhli podobné nádherly květů jako v předchozím roce, nepřesevejte, ale směs semen se v následujících letech vysévá znovu. Výsev je proto nutné každý rok opakovat – odměnou za tuto námahu je větší květ.



Golfçü rüyaları

Mix

Kabamız daha renkli olabilir - bahçe, küvet ve çiçek kutusu için

Yeşil beğcinizle konuşun ve engibeli arazide veya kulüp binasının yanında yeşilliklerle kontrast oluşturacak yıllık kır çiçekleriyle renkli adalar yarattın. Üyeler size teşekkür edecek. **Doğal konum:** Başarılı yetiştirme: Kır çiçeklerinizi saksılara, leğenlere, balkon sandıklarına ve bahçeye ekebilirsiniz. Mart-Mayıs ayları ekim için idealdir. Bir önceki çim yerine ekim yaparken öncelikle toprağı hazırlamalısınız. Bir tanemecut çim soyulur ve keskin bir kürekle çıkarılır. Ardından zemini hafifçe kazın ve daha büyük toprak parçalarını parçalayın. Ardından alanı bir tırmıkla düzleştirin. Kır çiçeği karışımını geniş bir şekilde ekin. Ekim yoğunluğu m²'ye beş ila on gram olmalıdır. Tohumları ektikten sonra, çoğu tohumun çimlenmek için hala yeterli ışığa ihtiyacı olduğundan, tohumları toprağı sadece birkaç milimetre düz bir şekilde tırmıklayın. Daha sonra yüzey, tohumların toprağı sıkıca ekilmesi için bir tahta ile hafifçe sıkıştırılır. Tohumlama alanına su serpin ve tohum yatağını tutunsonraki haftalarda eşit derecede nemli. **En iyi konum:** Kır çiçeklerinin çoğu, çiçeklerini açmak için tam güneşte bir yeri ve oldukça besin açısından fakir bir toprağı sever. **Optimum bakım:** Bakım söz konusu olduğunda kır çiçeği karışımları çok tutumludur. Kuru havalarda ve özellikle ekimden sonraki haftalarda düzenli olarak sulamalısınız. İlk biçme ekimden on hafta sonra yapılmalıdır. orada olkalan yabancı otlar temizlenir ve yeni ekilen çiçekler daha da yoğun bir halı oluşturur. Solmuş çiçekler zamanında çıkarılmalıdır, böylece daha sonra çiçek açan bitkiler de güçlü bir şekilde gelişebilir. **Kışın:** Kır çiçeklerinin çoğu tek yıllıktır. Bazıları sonbaharda kendi kendine tohum verir, ancak geçen yılki gibi çiçeklerin ihtiyamını elde etmek için aşırı tohumlama yapmamalısınız, ancak tohum karışımı sonraki yıllarda yeniden ekilir. Bu nedenle ekimi her yıl tekrarlamak gerekir - bu çabanın ödülü daha büyük bir çiçekdir.



Golfozók álmai

Mix

A mi nyersünk színesebb lehet - kertbe, kádba és virágládába

Beszéljen a zödelővel, és hozzon létre színes szigeteket egyenári vadvirágokkal a zödelő vidéken vagy a klubház mellett. A tagok hálásak lesznek érte. **Természetes elhelyezkedés:** Sikeres termesztés: Vadvirágait cserépbe, dézsába, balkonládába és a kertbe is vetheti. A márciustól májusig tartó hónapok ideálisak a vetésre. A korábbi gyp helyett vetéskor először a talajt kell előkészíteni. Egya meglévő gypet lehántjuk és éles ásóval eltávolítjuk. Ezután ássuk ki kissé a földet, és törjük szét a nagyobb földrögöket. Ezután egy gereblyével simítsa ki a területet. A vadvirágkeveréket szélesre vetjük. A vetéssűrűség 5-10 gramm/m² legyen. Vetés után a magokat csak néhány milliméterre laposan gereblyézzé be a talajba, mivel a legtöbb magnak még elegendő fényre van szüksége a csírázáshoz. Ezután a területet enyhén tömörítik egy deszkával, hogy a magok szilárdan elüljenek a talajban. Szórja meg a vetésterületet vízzel, és tartsa a magágyategyenletesen nedves a következő hetekben. **A legjobb hely:** A legtöbb vadvirág szereti a teljes napsütéses helyet, ahol virágzása kibontakozik, és a tápanyagban szegény talajt. **Optimális gondozás:** A vadvirágkeverékek nagyon takarékosak, ha gondozásról van szó. Száraz időben és különösen a vetés utáni hetekben érdemes rendszeresen öntözni. Az első kaszálást tíz héttel a vetés után kell elvégezni. ott lenniA megmaradt gyomokat eltávolítják, és az újonnan elvetett virágokból még sűrűbb szőnyeget képeznek. A kifakult virágokat időben el kell távolítani, hogy a később virágzó növények is erőteljesen fejlődhesenek. **Télen:** A legtöbb vadvirág egyenári. Vannak, akik ősszel önmagukat vetik, de ahhoz, hogy az előző évihez hasonló virágpompát érjen el, nem szabad túlvetni, de a magkeveréket a következő években újra vetik. Ezért a vetést minden évben meg kell ismételni – a nagyobb virágzás a jutalma ennek az erőfeszítésnek.

: : : : :



ゴルフアーズ・ドリームミックス

Mix

ラフエリアの花 - 庭、鉢、フラワーボックスでの栽培に最適

ゴルフクラブの管理人と相談してラフエリアにカラフルなワイルドフラワーを咲かせ、グリーンエリアとのコントラストを楽しみましょう。クラブのメンバーが喜ぶこと間違いなしです。

自然な場所:

栽培成功:

ワイルドフラワーを鉢やフラワーボックスまたは庭で栽培しましょう。種子繁殖に最適な時期は3月と5月です。以前芝生だった場所に栽培する際は土壌の準備が必要です。既存の芝は鋤を使用して剥がし、その後土壌を少し掘り上げ大きな土塊を砕きレーキなどで平らにしてください。1平方メートルあたりに5~10gの種を蒔きます。発芽のために日光が必要なので、種の上には数ミリの土をレーキ等で被せてください。種が地面にしっかり埋め込まれるように、木製の厚板などで固めてください。次の数週間は土壌が一貫して湿っているように水を与えてください。

最高のロケーション: 多くの野生花は栄養価の低い土壌でも日当たりが良ければ豊かな花を咲かせます。

最適なケア:

野生花の栽培には手間はかかりません。特に種を蒔いた直後に乾燥した天候が続く場合は、水を定期的に与える必要があります。播種してから約10ヶ月後が最初の芝刈りに最適です。雑草が刈り取られるので新しく植えられた花の密度が高くなります。後に咲くの花のために枯れた花は取り除いてください。

冬に:

多くのワイルドフラワー是一年草です。幾つかの花は自然に増えるかもしれませんが、前年と同じ開花を望む場合は新しい種のミックスを蒔くのがよいでしょう。毎年新しい種を植えることが更に豊かな開花に繋がります。

SKU: 18161 / Golferträume