

DPNE92GNLWIFI/PL

gorenje *LifeSimplified*

G400 Wolnostojące suszarka bębnowa z pompą ciepła , 9 kg



Europejska
jakość



ConnectLife -
pulpit
nawigacyjny
urządzeń



ConnectLife -
Powiadomienia



ConnectLife -
Zdalne
sterowanie



ConnectLife -
Sterowanie
głosowe

Charakterystyka ogólna

Grupa produktowa:	Suszarka	Rodzaj produktu:	Wolnostojąca suszarka bębnowa z pompą ciepła
Klasa energetyczna:	D	Noise level drying class:	B
Przeszkolne drzwi:	Drzwi	StableTech:	Tak

Wydajność

Condensation efficiency class:	B	Acoustic noise emission Eco:	62 dB(A)
Duration of Eco (Tt):	140 min	Energy consumption per 100 cycles:	128 kWh
Average condensation efficiency at full load (Cdry):	91 %	Wsad:	9 kg
Duże drzwi:	350 mm	Kąt otwarcia drzwi:	180 °
Bęben WaveActive:	Tak	Silnik:	Standardowy silnik

Sterowanie

Komunikacja przez Wi-Fi:	Tak, zintegrowana	ConnectLife:	Tak
Wyświetlacz:	Wyświetlacz LED	DelayEnd:	Yes
Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia prania:	Tak	Prosty interfejs:	Tak
Oświetlenie bębna:	Tak	Przyciski:	Start/Pauza

Programy

Ilość programów:	16	Programy suszenia:	Remote control, Funkcja sterylizacji ExtraHygiene, Cotton eco, Bawełna do prasowania, Mieszane suche, Syntetyczne / mieszane, Bawełna do szafy, Pościel, Wełna, Koszule, Ubrania sportowe, Pillow, Towels, Szybkie suszenie, AirRefresh, Sensitive, Speed 89'
Wi-Fi drying programs:	Towels, Kid toys, Jackets, Sneakers, Underwear		

Funkcje

Dodatkowe funkcje:	Opóźnienie startu, Ustawienie poziomu wysuszenia, Połowa załadunku, System antyzgnieciowy Anticrease
--------------------	---

Cechy

NatureDry:	Tak	IonTech:	Nie
SteamTech:	Nie	TwinAir - dwukierunkowe obroty bębna:	Tak

AutoDrain - bezpośrednie odprowadzanie kondensatu:	Tak	Czyszczenie filtra:	Łatwe czyszczenie filtra
Rewersyjne ruchy bębna:	Tak	Czujniki:	Czujnik wysuszenia
Sygnał dźwiękowy:	Opcja wyłączenia	Program czasowy:	Ustawienie krokowe
Alarm wypełnienia zbiornika na wodę:	Tak	Ustawienie intensywności alarmu dźwiękowego:	Ustawienie kroku
Bezpieczeństwo			
Zabezpieczenie przed dziećmi - blokada ustawień (CDP):	Tak		
Informacje techniczne			
Rodzaj bębna:	Bęben ze stali nierdzewnej	Czynnik chłodniczy:	R290
Ilość wyrażona jako ekwiwalent CO2 (t):	0.515	Ilość gazów fluorowanych:	0.105 kg
Zamknięte hermetycznie:	Tak	Szerokość:	600 mm
Wysokość:	850 mm	Głębokość:	625 mm
Szerokość produktu w opakowaniu:	640 mm	Wysokość produktu w opakowaniu:	870 mm
Głębokość produktu w opakowaniu:	690 mm	Waga brutto:	47.2 kg
Waga urządzenia:	45.3 kg	Napięcie przyłączeniowe:	220-240 V
Moc znamionowa:	800 W	Kod urządzenia:	744096
Kod EAN:	3838782835599	EPREL number:	1871622