

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV4HTX31E



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **Asystent Dozowania:** optymalne rezultaty zmywania dzięki wydajnemu rozpuszczaniu tabletki czyszczącej.
- **System koszy VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniąco czyste w jednym cyklu zmywania.
- **Program Auto:** automatycznie dostosowuje parametry cyklu zmywania dla najlepszych rezultatów.

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ2056	Drzwi ze stali szlachetnej
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:	 E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	 92 kWh
Ilość kompletów naczyń:	 12
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	 9.5 l
Czas trwania programu Eko:	 3:45 h
Poziom hałasu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	 815 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Wysokość / głębokość
Masa netto:	 36.1 kg
Masa brutto (kg):	 38.2 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Repair index:	 8.9
Długość kabla przyłączeniowego:	 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005189533
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane



4 242005 189533

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV4HTX31E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SMV4HTX31E
- Zmywarka 60 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 92 kWh / 9.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 3:45 (h:min)
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 44(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - potowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Koszyk Vario na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

Rozwiązania technologiczne

- EcoSilence Drive

- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Zabezpieczenie blatu przed parą
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV4HTX31E

wymiary w mm



gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm