gekopolska

5901477115127

Młotek Kamieniarski 3kg Młot Do Kamienia Mocna Stal Wysokowęglowa 139cm TPR

Galeria Produktu







Opis Produktu

Młotek Kamieniarski 3kg Młot Do Kamienia Mocna Stal Wysokowęglowa 139cm TPR

Kod produktu: G72280

MŁOT KAMIENIARSKI 3KG FIBERGLASS – PROFESJONALNE NARZĘDZIE DO PRAC Z KAMIENIEM I BETONEM

Młot kamieniarski 3000g FIBERGLASS to masywne narzędzie stworzone do zadań wymagających maksymalnej siły uderzenia i wyjątkowej trwałości. Hartowana stal wysokowęglowa w połączeniu z trzonkiem z włókna szklanego oraz ergonomiczną rękojeścią TPR gwarantuje nie tylko długowieczność, ale również bezpieczeństwo i komfort podczas najbardziej wymagających prac kamieniarskich, budowlanych i rozbiórkowych.

Obuch o masie 3000g wykonany z hartowanej stali wysokowęglowej zapewnia ogromną energię kinetyczną przy każdym uderzeniu – dzięki temu bez problemu poradzi sobie z kamieniem, betonem, kostką brukową i innymi twardymi materiałami. Proces hartowania i odpuszczania nadaje głowicy wysoką twardość przy zachowaniu sprężystości, co eliminuje ryzyko pęknięć i odprysków nawet przy intensywnej

eksploatacji.

KLUCZOWE ZALETY MŁOTA KAMIENIARSKIEGO 3KG

Głowica 3000g ze stali wysokowęglowej – hartowana i odpuszczana, zapewnia maksymalną siłę uderzenia i odporność na pęknięcia, idealna do pracy z kamieniem i betonem.

Trzonek z włókna szklanego (fiberglass) – wyjątkowo wytrzymały, odporny na skrajne temperatury, promieniowanie UV i pękanie pod obciążeniem, gwarantuje długoletnią eksploatację.

Uchwyt TPR z antypoślizgową strukturą – termoplastyczny kauczuk zapewnia stabilny chwyt nawet w mokrych warunkach i skutecznie tłumi drgania, chroniąc nadgarstki.

Długość całkowita 870mm – optymalna dźwignia zapewnia maksymalną siłę uderzenia przy zachowaniu pełnej kontroli nad narzędziem.

Duża powierzchnia kontaktu obucha 139 x 57 x 57mm – zwiększa skuteczność i precyzję uderzenia, ułatwia pracę z dużymi elementami.

Waga całkowita 3770g – doskonale wyważone narzędzie, które łączy moc z ergonomią użytkowania.

HARTOWANA STAL WYSOKOWĘGLOWA – WYTRZYMAŁOŚĆ NA LATA

✔ Obuch o wadze 3kg został wykonany z odpowiednio dobranej stali wysokowęglowej, która przeszła proces hartowania i odpuszczania – dzięki temu zyskała wyjątkową twardość przy zachowaniu sprężystości materiału. To kluczowe właściwości przy pracy z najtwardszymi materiałami, gdzie liczy się czysta siła uderzenia bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

✔ Wysoka odporność na pęknięcia i odpryski – stal wysokowęglowa nie ulega deformacjom nawet przy wielokrotnych, silnych uderzeniach w kamień czy beton. Możesz pracować intensywnie przez długie godziny bez obaw o trwałość głowicy.

✔ Wymiary obucha 139 x 57 x 57mm – duża powierzchnia kontaktu zwiększa skuteczność każdego uderzenia i pozwala na precyzyjną pracę z elementami konstrukcyjnymi, kostką brukową i blokami betonowymi.

✔ Idealne do prac rozbiórkowych i kamieniarskich – młot sprawdza się doskonale przy kuciu kamienia, rozbijaniu betonu, demontażu konstrukcji i innych zadaniach

wymagających brutalnej siły.

TRZONEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO – NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

✔ Fiberglass (włókno szklane) to materiał o wyjątkowych właściwościach wytrzymałościowych – jest odporny na skrajne temperatury, wilgoć, promieniowanie UV i nie pęka nawet pod dużym obciążeniem. Dzięki temu młot zachowuje pełną sprawność przez lata intensywnej eksploatacji, niezależnie od warunków atmosferycznych.

✔ Ergonomiczna forma trzonka – została zaprojektowana z myślą o optymalnym rozkładzie siły i komforcie użytkowania. Długość 870mm zapewnia doskonałą dźwignię, co przekłada się na maksymalną energię uderzenia przy minimalnym wysiłku.

✔ Brak ryzyka pęknięcia – w przeciwieństwie do drewnianych trzonków, fiberglass nie ulega uszkodzeniom mechanicznym, nie wysycha i nie traci właściwości pod wpływem wilgoci czy mrozu. To gwarancja bezpieczeństwa podczas pracy.


✔ Lekki i wytrzymały – włókno szklane łączy niską wagę z wysoką wytrzymałością, co sprawia, że młot jest dobrze wyważony i nie męczy podczas długotrwałego użytkowania.

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał głowicy: stal wysokowęglowa, hartowana i odpuszczana Materiał trzonka: włókno szklane (fiberglass) Ogumowanie rękojeści: TPR – termoplastyczny kauczuk Długość całkowita narzędzia: 870mm Waga głowicy: 3000g Waga całkowita: 3770g Wymiary obucha: 139 x 57 x 57mm Typ narzędzia: kamieniarski Rodzaj: młotek Cechy dodatkowe: antypoślizgowy uchwyt Marka: Geko

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G72280
Marka	Geko
Typ narzędzia	kamieniarski
Rodzaj	młotek
Waga narzędzia	3



Waga produktu z opakowan	12
Cechy dodatkowe	antypoślizgowy uchwyt
EAN (GTIN)	5901477115127
Stan	Nowy