

Информация за продукта		
Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията за допълване на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори		
Битови електрически котлони		
Идентификационен номер на модела	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4SACUUt 21604	
Тип на котлона (електрически / газови / газови-електрически)	v / - / -	
Брой на зоните или площите за готвене	4	
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене слъчиста енергия, масивни плочи)	v / - / -	
Диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm [Ø cm] / Дължина и ширина на полезната площ на една зона или площ за готвене с електрическо нагряване, закръглени с точност до 5mm (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg EC ел.готвене [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
Консумация на енергия на котлона, изчислена на един kg EC ел.котлон [Wh/kg]		174,9
С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти: EN 60350-1 EN 60350-2		

Informace o výrobku		
Informace o výrobku byla uvedena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014 doplňujícím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k požadavkům týkajícím se ekoprojektu pro trouby pro domácnost, varných desek a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost		
Elektrické varné desky pro domácnost		
Identifikátor modelu	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4SACUUt 21604	
Typ varné desky (elektrická / plynová / plynové-elektrické)	v / - / -	
Počet varných zón a/nebo ploch	4	
Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)	v / - / -	
Průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm [Ø cm] / Délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Spotřeba energie na elektrickou varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg EC electric cooking [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
Spotřeba energie na varnou desku přepočtenou na kg EC electric hob [Wh/kg]		174,9
Pro zjištění shody s požadavky ekoprojektu byly použity měřicí a výpočtové metody z následujících norem: EN 60350-1 EN 60350-2		

Informácie o výrobku		
Informácia o výrobku bola uvedená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014 dopĺňujúcim smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa ekoprojektu pre rúry na pečenie pre domácnosť, varných dosák a odsávače pár pre domácnosť		
Elektrické varné dosky pre domácnosť		
Identifikátor modelu	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4SACUUt 21604	
Typ varnej dosky (elektrická / plynové / plynové-elektrická)	√ / - / -	
Počet zón a/alebo plôch na varenie	4	
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)	√ / - / -	
Priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm [Ø cm] / Dĺžka a šírka plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg EC electric cooking [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg EC electric hob [Wh/kg]		174,9
Pre zistenie zhody s požiadavkami ekoprojektu boli použité metódy merania a výpočtov z nasledujúcich noriem: EN 60350-1 EN 60350-2		

Informacje o produkcie		
Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych		
Domowe płyty grzejne elektryczne		
Identyfikator modelu	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4\$ACUUt 21604	
Typ płyty grzejnej (elektryczna / gazowa / gazowo-elektryczna)	√ / - / -	
Liczba pól lub obszarów grzejnych	4	
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)	√ / - / -	
Średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego w zaokrągleniu do 5 mm [Ø cm] / Długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg EC electric cooking [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg EC electric hob [Wh/kg]		174,9
W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia z następujących norm: PN-EN 60350-1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych. PN-EN 60350-2. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 2: Płyty kuchenne. Metody badań cech funkcjonalnych.		

Informations sur le produit		
Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques		
Plaques de cuisson domestiques électriques		
Identification du modèle	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4\$ACUUt 21604	
Type de plaque de cuisson (électriques / gaz / gaz-électrique)	Oui / Non / Non	
Nombre de zones et/ou aires de cuisson	4	
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)	Oui / Non / Non	
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux Ø 5 mm les plus proches / Diamètre de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches (L x W [cm])	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg EC cuisson électrique [Wh/kg]	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg EC plaque électrique [Wh/kg]		174,9
Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci-dessous ont été appliquées afin d'établir la conformité aux exigences d'écoconception : EN 60350-1 EN 60350-2		

Informacije o proizvodu		
Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa		
Kućanske električne grijače ploče		
Identifikator modela		PIA6541PHTSUN 3.0
Model grijače ploče (električna / plinska / plinsko-električna)		PBP4VI542FTB4SACUUt 21604
Broj grijaćih polja ili zona		√ / - / -
Grijača tehnologija (indukcijska polja ili grijače zone, infracrvena grijaća polja, ploče lite)		4
Promjer uporabne površine po svakom električnom grijačem polju zaokružen do 5 mm [Ø cm] / Dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (L x W [cm])		√ / - / -
		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
Potrošnja energije po svakom grijačem polju ili zoni u odnosu na kg EC electric cooking [Wh/kg]		Ø 18,0
		Ø 18,0
		174,9
		174,9
Potrošnja energije grijače ploče o odnosu na kg EC electric hob [Wh/kg]		174,9
174,9		
Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi: EN 60350-1 EN 60350-2		

Termékinformáció		
A termékinformáció a Bizottság 66/2014/EU számú rendeletével összhangban lett kiadva, mely kiegészítette az Európai Parlament és Tanács 2009/125/EK számú, a háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekről szóló irányelvet.		
Háztartási elektromos főzőlapok		
Modellazonosító	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4SACUUt 21604	
Főzőlap típus (elektromos / Gáz / Gáz-elektromos)	v / - / -	
A főzőlapok illetve főzőfelületek száma	4	
A hő előállításának elve (indukciós főzőfelület/főzőlap, hőszugárzós főzőfelület, tömör lemez)	v / - / -	
A hasznos felület átmérője minden egyes elektromos főzőfelületre, 5 mm-re kerekítve [Ø cm] / A hasznos felület hossza és szélessége minden egyes elektromos főzőfelületre vagy főzőlapra, 5 mm-re kerekítve (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Egy kilogrammra vetített energiafogyasztás főzőfelületenként, illetve főzőlaponként EC electric cooking [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
A tűzhely egy kilogrammra vetített energiafogyasztása EC electric hob [Wh/kg]		174,9
Az öko-design követelményeinek való megfelelés céljából a következő mérési és számítási módszereket alkalmaztuk: EN 60350-1 EN 60350-2		

Informacije o proizvodu		
Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 dopolnjujočo direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove za gospodinjske pečice, grelne plošče in kuhinjske nape		
Gospodinjski električne grelne plošče		
Identifikator modela	PIA6541PHTSUN 3.0 PBP4VI542FTB4SACUUt 21604	
Tip grelne plošče (električna / plinska / plinsko-električna)	v / - / -	
Število grelnih polj ali območij	4	
Grelna tehnologija (indukcijska polja ali grelna območja, sevalna grelna polja, lite plošče)	v / - / -	
Premer uporabne površine za vsako električno grelno polje, zaokroženo na 5 mm [Ø cm] / Dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm (L x W [cm])		Ø 21,0
		Ø 16,0
		Ø 18,0
		Ø 18,0
Poraba energije za vsako grelno polje ali vsako grelno površino, preračunano na kg EC electric cooking [Wh/kg]		174,9
		174,9
		174,9
		174,9
Poraba energije grelne plošče, preračunano na kg electric hob [Wh/kg]		174,9
V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene metode meritev in izračunov iz naslednjih standardov: EN 60350-1 EN 60350-2		