

★ **Stacja Do Odzysku Czynnika Chłodniczego**
Szybka Mocna 4KM R32 R134A R22 R12 R410A
R404A R502 R1234YF R32 itp ★



☒ **Najważniejsze informacje**

- ✓ **Szybki transfer 2.2L/min**
- ✓ **Funkcja Samoczyszczenia**
- ✓ **Precyzyjne manometry**
- ✓ **Prosta obsługa**
- ✓ **Szerokie zastosowanie R32 R134A R22 R12 R410A R404A R502 R1234YF R32 itp**
- ✓ **Duża moc 3/4KM**
- ✓ **Specjalna rączka dla łatwiejszego przenoszenia**

✓ Dodatkowe zabezpieczenia dla większego bezpieczeństwa



✓ Zaawansowane Funkcje Stacji Do Odzysku Czynnika Chłodniczego

Stacja do odzysku czynnika chłodniczego łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysoką wydajność, bezpieczeństwo i mobilność, co sprawia, że jest to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów HVAC. Dzięki swojej wszechstronności i łatwości obsługi, urządzenie to jest idealne zarówno do rutynowych zadań serwisowych, jak i skomplikowanych projektów instalacji chłodniczych.

✓ Odzysk o Wysokiej Wydajności

Maszyna do odzysku wyposażona w silnik szczotkowy o mocy **3/4 HP** jest zdolna do szybkiego odzyskiwania oparów i ciekłego czynnika chłodniczego z maksymalną szybkością **2.2L/min**. Zapewnia efektywne odzyskiwanie czynników chłodniczych III, IV i V. Wydajny wentylator i skraplacz gwarantują stabilną i mocną wydajność, co jest kluczowe dla profesjonalnych zastosowań w branży HVAC.

! Ochrona przed Wysokim Ciśnieniem

Wbudowany precyzyjny manometr umożliwia dokładne monitorowanie ciśnienia systemu. W przypadku przekroczenia progu **38,6 bara / 558 psi**, system automatycznie zatrzyma odzysk, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji i ochronę urządzenia przed uszkodzeniem.



⚙️ Samooczyszczanie bez Pozostałości

Funkcja samooczyszczania, **aktywowana przez przekręcenie pokrętła na PURGE** po każdym użyciu, odprowadza pozostały czynnik chłodniczy do zbiornika odzysku. Dzięki temu **zmniejsza się ryzyko uszkodzenia urządzenia** spowodowanego rozszerzaniem czynnika chłodniczego.

! Bezpieczeństwo i Trwałość

Automatyczny wyłącznik w przypadku nadprądowego zapobiega uszkodzeniom elektrycznym. **Dodatkowe zabezpieczenia przed wysokim ciśnieniem i przegrzaniem gwarantują długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.**

★ Szerokie Zastosowanie

Stacja jest kompatybilna z wieloma czynnikami chłodniczymi, w tym **R134A, R22, R12, R410A, R404A, R502, R1234YF i R32**, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych systemów chłodzenia.



♥ Co odznacza nas od innych sprzedawców, nawet tych największych?

→ Dążymy do zadowolenia KAŻDEGO klienta, co potwierdza niska liczba negatywnych komentarzy

→ Odpowiadamy na wiadomości nawet w weekendy i święta

→ Posługujemy się prawdziwym polskim językiem, a nie z tłumacza :)

→ Płacimy podatki w Polsce







