

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

Sposób użycia:

1.  odmierzyć zalecaną dawkę
2.  równomiernie rozprószyć nawóz wokół rośliny
3.  wymieszać granulaty z górną warstwą ziemi
4.  podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

BOPON nawóz do iglaków

Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej zawartości chlorków, regulujący kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb drzew i krzewów iglastych. Zapewnia intensywne wybarwienie igieł i poprawia wygląd roślin. Działa kompleksowo, dostarczając iglakom wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemycić roztworem kwasu cytrynowego.

Roślina	Dawka
drzewa i krzewy iglaste	40 [g/m ²]
żywoplot	40 [g/mb]

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane terminy stosowania:

I II III **IV** **V** VI VII **VIII** IX X XI XII

-  - na glebach piaszczystych
-  - na pozostałych glebach

 = 50 g

1kg

wystarczy
na 25 m² lub
30 roślin

nawóz do IGLAKÓW

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpią 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

1 kg



nawóz do IGLAKÓW

- INTENSYWNA ZIELEŃ IGIEŁ
- SZYBKI WZROST, ZDROWY WYGLĄD

1kg

wystarczy
na 25 m² lub
30 roślin



WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 9,3 % azot (N) całkowity w formie amonowej, 5,5 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity (=2,4 % P), 4,5 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie (=2,3 % P), 5,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu (=2,2 % P), 9,3 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (=7,7 % K), 3,0 % tlenek magnezu (MgO) całkowity (=1,5 % Mg).

Mikroskładniki (m/m): 0,03 % bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*, 0,12 % miedź (Cu) całkowita, w postaci siarczanu*, 0,18 % żelazo (Fe) całkowite, w postaci siarczanu*, 0,18 % mangan (Mn) całkowity, w postaci siarczanu*, 0,03 % cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*.

* zawarte w nawozie w/w mikroelementy są częściowo, w zmniejszonej ilości, rozpuszczalne w wodzie.

Niska zawartość chlorków.

Granulometria: Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m). Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): siarczan amonu* (CAS 7783-20-2), superfosfat prosty pylisty* (CAS 8011-76-5), siarczan potasu* (CAS 7778-80-5), magnez*.

Gdzie: ¹ CMC 11 produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

² CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny

Środki ostrożności i przechowywanie:

Niebezpieczeństwo H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Dział szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P200 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć szczerki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA lub lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik uważać do uprzednich firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera superfosfat. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 5 °C - 30 °C.

UFI: 756N-60N7-F00S-2U15



Data ważności i nr serii na opakowaniu.