

**PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 3T LEWAREK HYDRAULICZNY 75-505MM NISKOPROFILOWY
ŻABA**





✓ WSZECHESTRONNOŚĆ UŻYTKOWANIA

Ten niskoprofilowy podnośnik hydrauliczny to prawdziwy game changer w garażu! Dzięki wysokości podnoszenia od 75 do 505 mm, bez problemu podniesiesz nawet te najniższe samochody. A z udźwigiem aż do 3000 kg, spokojnie obsłużysz większe samochody osobowe, a nawet dostawcze. Koniec z frustracją przy próbach podniesienia auta!




✓ MOC I WYDAJNOŚĆ

Wyposażony w hydrauliczny siłownik DWUTŁOKOWY, ten podnośnik to gwarancja szybkości i niezawodności. Nie tylko jest łatwy w obsłudze, ale przede wszystkim silny! Dzięki niemu, prace serwisowe czy wymiana kół staną się banalnie proste i błyskawiczne. Poczuj komfort i pewność, że masz w ręku narzędzie, które sprosta każdemu wyzwaniu.



✓ BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ

Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego nasz podnośnik posiada zawór bezpieczeństwa przelewowy, który chroni przed przeciążeniem. Solidna stalowa konstrukcja oraz stalowe wsporniki zapewniają niezrównaną stabilność, dając Ci pewność, że pojazd będzie bezpiecznie uniesiony. Zapomnij o strachu i skup się na pracy, wiedząc, że masz solidne wsparcie.



✅ ŁATWE MANEWROWANIE

Manewrowanie podnośnikiem nigdy nie było tak proste! Koła obrotowe 360° z łożyskami, w połączeniu z szerokimi przednimi kołami jezdnyymi, sprawiają, że przemieszczanie podnośnika pod pojazdem to czysta przyjemność. Nawet w ciasnych przestrzeniach garażowych, z łatwością ustawisz go w odpowiedniej pozycji. Łożyskowane koła obrotowe ułatwiają manewrowanie, czyniąc każdą operację płynną i bezproblemową.



✓ WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjna obsługa to klucz do efektywnej pracy. Nasz podnośnik został zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie. Wygodny i wytrzymały uchwyt z tworzywa, połączony z długą na 100 cm dźwignią z antypoślizgową nakładką, minimalizuje wysiłek podczas podnoszenia. Dzięki temu, nawet po długiej pracy poczujesz się mniej zmęczony, a cały proces będzie przebiegał sprawnie.



✓ AKCESORIA W ZESTAWIE

W zestawie znajdziesz również praktyczne dodatki, które zwiększą Twoją elastyczność i bezpieczeństwo. Dwie wymienne nasadki gumowe i głowica GRATIS to gwarancja, że zawsze dopasujesz podnośnik do konkretnego punktu podparcia, chroniąc zarówno pojazd, jak i podnośnik przed uszkodzeniami. To małe detale, które robią wielką różnicę.



✓ DANE TECHNICZNE

- ➡ Długość: 168 cm
- ➡ Długość uchwytu: 100 cm
- ➡ Szerokość: 35 cm
- ➡ Wysokość podnoszenia: 75 mm - 505 mm
- ➡ Udźwig maksymalny: 3000 kg
- ➡ Rodzaj: Podnośnik hydrauliczny
- ➡ Materiał: stal i aluminium