

Haier

1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT


JEDNOSTKI ŚCIENNE **JADE** | MULTI SPLIT



DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

JEDNOSTKI ŚCIENNE JADE



TRYBY PRACY

TRYBY PRACY CHŁODZENIE | OGRZEWANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO

Jednostki ściennie **JADE** wyróżniają się nowoczesnym designem i zaawansowanym systemem oczyszczania powietrza. Wyposażone w filtr IFD oraz skuteczną siatkę filtrującą, łączą funkcje klimatyzatora i oczyszczacza w jednym urządzeniu. Ich efektywność porównywalna jest z profesjonalnymi oczyszczaczami powietrza. Dodatkowo, funkcja Self Clean usuwa zanieczyszczenia i bakterie z wymiennika zarówno w jednostce wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

STEROWANIE WI-FI


WIFI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY




SELF PURIFY / FILTR IFD

Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD skutecznie oczyszcza powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Elektrostatyczna siatka filtrująca IFD zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu.




STEROWANIE WI-FI (STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonych z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do domu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne – wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełny dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń. Co więcej, funkcja Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.



CZUJNIK ECO

Efektywny czujnik ECO pozwala ograniczyć zużycie energii, jednocześnie zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Inteligentnie analizuje warunki w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu – w trybie „Follow” podąża za Użytkownikiem, natomiast w trybie „Avoid” unika bezpośredniego nawiewu. Gdy przez 20 minut nie wykryje obecności osób, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, minimalizując niepotrzebne zużycie prądu.




SELF HYGIENE

Funkcja Self Clean to technologia samoczyszczania, która automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, poprawiając higienę i komfort użytkowania. Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku sprzyjają rozwojowi bakterii, pogarszają jakość powietrza i mogą obniżyć wydajność chłodzenia nawet o 15–30%. Self Clean wykorzystuje wilgotne powietrze do zamrożenia powierzchni parownika, a następnie usuwa zanieczyszczenia podczas rozmrażania, zapewniając czyste i świeże powietrze.



BARDZO CICHA PRACA

Wyjątkowo cicha praca klimatyzatorów Haier to efekt nowoczesnych sprężarek w jednostkach zewnętrznych, zaawansowanego silnika wentylatora oraz przemyślanej konstrukcji kanałów przepływu powietrza. Dzięki trybowi QUIET urządzenia pracują niezwykle dyskretnie – wybrane modele osiągają poziom hałasu nawet do 15 dB(A). Taka cisza sprawia, że klimatyzatory Haier są idealnym rozwiązaniem do sypialni, biur czy innych pomieszczeń, gdzie komfort i spokój są najważniejsze. Dzięki temu zapewniają pełen komfort również w nocy, nie zakłócając snu.



88



WYŚWIETLACZ LED

Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza LED umożliwia pokazywanie stanu i/lub funkcji pracy. Wyświetlacz jest niewidoczny, gdy klimatyzator jest wyłączony.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE



SELF PURIFY / FILTR IFD



SELF CLEAN



PRECYZYJNE OSUSZANIE



SELF HYGIENE



DRY FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT



TRYB TURBO COOLING



I FEEL



BARDZO CICHĄ PRACĄ



KOMFORTOWY SEN



PRZEPŁYW POWIETRZA 3D



SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA



TRYB QUIET



3 min OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPŁY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE



STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



CZUJNIK ECO



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]



WYŚWIETLACZ LED

WYGODA



ZDEJMOWANA POKRYWA



ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR



AUTODIAGNOZA



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



PID



TECHNOLOGIA INWERTEROWA



UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



BLUE FIN



AUTO RESTART




TRYB AUTO DIY

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HQ LUB YR-HJ
[STANDARD]



MODUŁ WI-FI
[STANDARD – WBUDOWANY]



STEROWNIK PRZEWODOWY [OPCJA]:
YR-E17A, HW-BA101ABT, HW-SA201ABK



YR-E17A



HW-BA101ABT




HW-SA201ABK

DANE

MODEL			AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	
	Grzanie		3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	6.0 (1.4-6.9)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	550	600	900	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	57	57	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28	
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455	
	Waga (netto/brutto)	kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-HQ lub YR-HJ			
		Opcja – przewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00