



SAFLAX®



Tips



© Peter A. Mansfeld - CC-BY-3.0

Lophophora williamsii

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Пейотл кактус

Lophophora williamsii

Любимият кактус на ацтекските шамани

Високият от 8 до 15 сантиметра бавнорастящ пейотл е малък кактус с мека кожа без бодли и полусферична форма. От пролетта до лятото показва малки розови цветя. Той е известен или по-скоро известен с високото си съдържание на повече от 50 алкалоида, от които психоактивното вещество мескалин е най-известното и може да предизвика халюцинаторни интоксикации и халюцинации. Преди завладяването на Мексико от испанците, пейотът имаше силен култ статус сред мексиканските жители. По ирония на съдбата, в хода на мисионерската работа, той все повече се заменя с друго лекарство, текилата от агаве. **Естествено местоположение:** Пейотът е роден в Северно Мексико и американския щат Тексас. **Успешно отглеждане:** Култивирането от семена на закрито е възможно през цялата година. Разпръснете семената директно върху култивационния субстрат, навлажнен с воден пулверизатор, който трябва да се състои от фино смляна почва за култивиране или почва за кактуси и 25% пясък всеки. Като леки покълвачи семената не се покриват отново с почва. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете съда за култивиране на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и продължете да поддържате субстрата влажен, но не мокър с водна струя. Покълването става след две до три седмици. **Най-доброто местоположение:** Пейотът обича светлината и предпочита да стои на топло на слънчев перваз през цялата година. Може да прекара лятото и на открито - за предпочитане защитено от вятър и дъжд. **Оптимална грижа:** Винаги поливайте (в идеалния случай с вода с ниско съдържание на калций) само когато субстратът на кактуса е изсъхнал - за предпочитане отдолу, като поставите саксията в купа с вода, докато почвата се напои. След това отстранете останалата вода, тъй като. Преовлажняването е вредно за кактуса. Торете на всеки три до четири седмици с течен тор за кактуси. **През зимата:** Веднага щом температурите паднат под 10° по Целзий, пейотът трябва да се пренесе в къщата. Сега поливайте само толкова, че субстратът да не изсъхне напълно.



Peyotl kaktus

Lophophora williamsii

Aztec shamanernes yndlingskaktus

Den 8 til 15 centimeter høje, langsomt voksende Peyotl er en lille, blødkødet kaktus uden torne med en halvkugleformet form. Fra forår til sommer viser den små lyserøde blomster. Den er berømt, eller rettere berygtet, for sit høje indhold af mere end 50 alkaloider, hvoraf psykoaktive stof meskalin er det bedst kendte og kan give hallucinatoriske forgiftninger og hallucinationer. Før spaniernes erobring af Mexico havde peyote en stærk kultstatus blandt mexicanske indbyggere. Ironisk nok blev det i løbet af missionsarbejdet i stigende grad erstattet af et andet stof, agave spiritus tequila. **Naturlig beliggenhed:** Peyote er hjemmehørende i det nordlige Mexico og den amerikanske stat Texas. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Spred frøene direkte på vækstsubstrat fugtet med en vandforstøver, som skal bestå af finmalet vækstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver. Som lysspirer dækkes frøene ikke med jord igen. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Placer dyrkningskarret et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og fortsæt med at holde substratet fugtigt, men ikke vådt med en vandspray. Spiring sker efter to til tre uger. **Den bedste beliggenhed:** Peyoten elsker lys og foretrækker at stå varm på en solrig vindueskarm året rundt. Han kan også tilbringe sommeren udendørs - gerne beskyttet mod blæst og regn. **Optimal pleje:** Vand altid (helst med lavkalciumvand) først, når kaktussubstratet er tørret ud - gerne nedefra ved at stille potten i en skål med vand, indtil jorden er gennemblødt. Fjern derefter det resterende vand siden. Vandfyldning er skadeligt for kaktussen. Gød hver tredje til fjerde uge med flydende kaktusgødning. **Om vinteren:** Så snart temperaturen falder til under 10° Celsius, skal peyotlen bringes ind i huset. Vand nu kun nok til, at underlaget ikke tørrer helt ud.



Peyotl Kaktus

Lophophora williamsii

Der Lieblingskaktus aztekischer Schamanen

Der 8 bis 15 Zentimeter große, langsam wachsende Peyotl ist ein kleiner, weichfleischiger Kaktus ohne Dornen mit einer halbkugeligen Form. Von Frühjahr bis zum Sommer zeigt er kleine rosafarbene Blüten. Berühmt oder besser berüchtigt ist er wegen seines hohen Gehaltes von mehr als 50 Alkaloiden, wovon die psychoaktive Substanz Mescaline das bekannteste ist und halluzinogene Rauschzustände und Sinnestäuschungen erzeugen kann. Vor der Eroberung Mexikos durch die Spanier hatte der Peyote starke Bedeutung im Kult der mexikanischen Einwohner. Im Laufe der Missionierung wurde er dann ironischerweise zunehmend durch eine andere Droge, den Agavenschnaps Tequila ersetzt. **Naturstandort:** Der Naturstandort des Peyote befindet sich im Norden Mexikos und im amerikanischen Bundesstaat Texas. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen direkt auf mit einem Wasserzerstäuber angefeuchtetes Anzuchtsubstrat, dass aus fein zerriebener Anzuchterde oder Kakteenerde und jeweils 25% Sand bestehen sollte. Als Lichtkeimer werden die Samen nicht nochmals mit Erde bedeckt. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie das Substrat weiterhin mit einem Wasserzerstäuber feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach zwei bis drei Wochen. **Standort:** Der Peyote liebt Licht und steht am liebsten ganzjährig warm auf einer sonnigen Fensterbank. Den Sommer kann er auch im Freien verbringen - am besten wind- und regengeschützt. **Pflege:** Gießen Sie (idealerweise mit kalkarmem Wasser) immer erst, wenn das Kakteensubstrat ausgetrocknet ist - am besten von unten, indem Sie den Topf in eine Schale mit Wasser stellen, bis sich die Erde vollgesogen hat. Entfernen Sie dann das restliche Wasser, da. Staunässe für den Kaktus schädlich ist. Düngen Sie im Abstand von drei bis vier Wochen mit flüssigem Kakteendünger. **Im Winter:** Sobald die Temperaturen unter 10° Celsius sinken, muss der Peyotl ins Haus geholt werden. Gießen Sie jetzt nur noch soviel, dass das Substrat nicht vollständig austrocknet.



Peyote

Lophophora williamsii

The favorite cactus of Aztec shamans

The slow-growing Peyote is a small, soft-fleshy, hemispherical-shaped cactus without spikes, that grows not more than 8 to 15 cm. From spring until summer it produces small, pinky flowers. It is rather famous, or more likely infamous, for its high content of more than 50 alkaloids, of which the psychedelic substance mescaline is the most commonly known and can bring hallucinogenic states of intoxication and illusion. Before the Spanish conquered Mexico, the Peyote had a strong cultural meaning for the Mexican people. Ironically, during the inquisition and missionary work, it was more and more replaced by another intoxicant, the agave liquor tequila. **Natural location:** The Peyote has its natural habitat in North Mexico and in the U.S. state of Texas. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto finely sieved potting compost or cactus earth that contains about 25% sand and is moistened with a water vaporizer. For a light germinator you don't need to put any potting earth on top. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C Celsius and keep the earth - preferably with a water sprayer - moist, but not wet. The first seedlings will come up after one or two weeks. **The best location:** The Peyote needs plenty of light and likes to be kept on a sunny window sill throughout the year. During summer it can also be moved to a wind and rain-sheltered place outdoors. **Optimal care:** Water the plant preferably with lime-deficient water and only after the earth has dried out completely, while avoiding waterlogging. The best way of watering the cactus, is by filling the saucer with water for a couple of hours. After the plant is saturated, remove the remaining water because waterlogging might cause damage. You should also provide fluid fertilizer for cactus plants every three to four weeks. **In the winter:** As soon as the temperatures fall below 10° Celsius, the Peyote has to be moved indoors. Water the plant just enough, so that the substrate doesn't dry out completely.



Peyotli kaktus Lophophora williamsii Asteekide šamaanide lemmikkaktus

8–15 sentimeetri kõrgune aeglase kasvuga Peyotl on väike, poolkerakujuline pehmelihaline okasteta kaktus. Kevadest suveni näitab see väikesed roosasid õisi. See on kuulud või pigem kurikulus oma kõrge enam kui 50 alkaloidi sisalduse poolest, millestpsühhoaktiivne aine meskaliin on tuntuim ja võib tekitada hallutsinatoorseid mürgistusi ja hallutsinatioone. Enne Mehhiko vallutamist hispaanlaste poolt oli peyote'il Mehhiko elanike seas tugev kultus. Irooniline, et misjonitöö käigus asendati see üha enam teise uimastiga, agaavivedeliku tekiilaga, **Looduslik asukoht:** Peyote on pärit Põhja-Mehhikost ja Ameerika Texase osariigist. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt, puista seemned otse pealeveepihustiga niisutatud kasvusubstraati, mis peaks koosnema peeneks jahvatatud kasvumullast või kaktusemullast ja kumbki 25% liivast. Kergete idandajatena ei kaeta seemneid uuesti mullaga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 nunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage kultiveerimisnõu valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on vahemikus 20° kuni 25° Celsiuse järgi, ning jätkake substraati niiske, kuid mitte märja veepihustiga. Idanemine toimub kahe kuni kolme nädala pärast. **Parim asukoht:** Peyote armastab valgust ja eelistab aastaringselt sooja seista päikesepaistelisel aknalaul. Ta võib ka suvitada õues – soovitatavalt tuule ja vihma eest kaitstult. **Optimaalne hooldus:** Kastke alati (ideaaljuhul madala kaltsiumisisaldusega veega) alles siis, kui kaktuse substraati on kuivanud – soovitatavalt altpoolt, asetades poti veekaussi, kuni muld on läbi imunud. Seejärel eemaldage järelejäänud vesi. Vesinemine on kaktusele kahjulik. Väetage iga kolme kuni nelja nädala järel vedela kaktuseväetisega. **Talvel:** Niipea, kui temperatuur langeb alla 10° C, tuleb peyotl majja tuua. Nüüd kasta ainult nii palju, et aluspind täielikult ära ei kuivaks.



Peyotli kaktus Lophophora williamsii Atsteekkien šamaanien suosikkikaktus

8-15 senttimetri kõrge, hitaasti kasvava Peyotl on väike, pehmeilihaline kaktus ilma piikkeja ja puolipallon muotoine. Kevästä kesään se näyttää pieniä vaaleanpunaisia kukkia. Se on kuuluisa tai pikemminkin surullisen kuuluisa korkeasta yli 50 alkaloidipitoisuudesta, joistapsykoaktiivinen aine meskaliini on tunnetuin ja voi aiheuttaa hallusinatorisia myrkytyksiä ja hallusinaatioita. Ennen kuin espanjalaiset valloittivat Meksikon, peyote oli vahva kultiasema Meksikon asukkaiden keskuudessa. Ironista kyllä, lähetystyön aikana se korvattiin yhä useammin toisella lääkkeellä, agave-tequilalla. **Luonnollinen sijainti:** Peyote on kotoisin Pohjois-Meksikosta ja Amerikan Texasin osavaltioista. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Ripottele siemenet suoraan päälleVesimuttimella kostutettua kasvualustaa, jonka tulee koostua hienoksi jauhetusta kasvu- tai kaktusmultasta ja 25 % hiekkaa kussakin. Kevyinä idättäjinä siemenet eivät peity enää mullalla. Peitit viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta viljelyastia valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja jatka alustan pitämistä kosteana, mutta ei märkänä vesisuihkulla. Itäminen tapahtuu kahden tai kolmen viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Peyote rakastaa valoa ja seistä mieluummin lämpimänä aurinkoisella ikkunalaudalla ympäri vuoden. Hän voi myös viettää kesän ulkona - mieluiten suojassa tuulelta ja sateelta. **Optimaalinen hoito:** Kastele aina (mieluiten vähäkalsiumisella vedellä) vasta, kun kaktus alusta on kuivunut - mieluiten alhaalta asettamalla ruukku vesikulhoon, kunnes maa on kastunut. Poista sitten jäljellä oleva vesi. Vettyminen on haitallista kaktukselle. Lannoita kolmen tai neljän viikon välein nestemäisellä kaktuslannoitteella. **Talvella:** Heti kun lämpötila laskee alle 10 astetta, peyotl on tuotava taloon. Kastele nyt vain sen verran, että alusta ei kuivu kokonaan.



Peyotli Lophophora williamsii Le cactus préféré des chamans aztèques

Le peyotl de 8 à 15 centimètres de longueur et à croissance lente est un petit cactus mou et charnu sans épines avec une forme hémisphérique. Il montre des petites fleurs roses du printemps jusqu'en été. Il est célèbre, ou notoire pour son fort contenu de plus de 50 alcaloïdes, dont la substance psychoactive mescaline est le plus connu et peut produire une ivresse et des illusions hallucinogènes. Avant la conquête du Mexique par les Espagnols, le peyotl avait une grande importance dans le culte des habitants mexicains. Ironiquement, au cours de l'évangélisation, il fut progressivement remplacé par une autre drogue, le tequila, spiritueux à l'agave. **Emplacement naturel:** L'emplacement naturel du peyotl se trouve au nord du Mexique et dans l'Etat du Texas. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humidifié par un vaporisateur d'eau et qui est fait d'un mélange de terreau finement pulvérisé et 25% de sable. Comme les graines ont besoin de lumière pour germer, elles ne doivent pas être recouvertes par la terre. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et maintenez le substrat humide avec un vaporisateur d'eau, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après une à deux semaines. **Le meilleur emplacement:** Le peyotl aime la lumière et se met de préférence au chaud sur un rebord de fenêtre ensoleillé pendant toute l'année. Il peut aussi passer l'été en plein air, de préférence dans un endroit protégé du vent et de la pluie. **Soins optimaux:** Arrosez (de préférence avec de l'eau peu calcaire) toujours lorsque le substrat est séché, de préférence du dessous en mettant le pot dans un bac avec de l'eau jusqu'à ce que la terre soit gorgée d'eau. Enlevez ensuite l'eau résiduelle, car l'eau stagnante endommage le cactus. Engraissez la plante toutes les trois à quatre semaines avec de l'engrais liquide pour cactus. **En hiver:** Il faut rentrer le peyotl à la maison dès que les températures tombent en-dessous de 10° Celsius. Arrosez seulement assez pour que le substrat ne se dessèche pas totalement.



Κάκτος Peyotl Lophophora williamsii Ο αγαπημένος κάκτος των Αζτέκων σαμάνων

Το 8 έως 15 εκατοστά ψηλό, αργά αναπτυσσόμενο Peyotl είναι ένας μικρός κάκτος με μαλακή σάρκα χωρίς αγκάθια με ημισφαιρικό σχήμα. Από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι εμφανίζει μικρά ροζ λουλούδια. Είναι διάσημο ή μάλλον διαβόητο για την υψηλή περιεκτικότητά του σε περισσότερα από 50 αλκαλοειδή, από τα οποία Η ψυχοδραστική ουσία μεσκαλίνη είναι η πιο γνωστή και μπορεί να προκαλέσει παραίσθησεις και παραίσθησεις. Πριν από την κατάκτηση του Μεξικού από τους Ισπανούς, το पेयотл είχε μια ισχυρή θέση λατρείας μεταξύ των κατοίκων του Μεξικού. Κατά ειρωνικό τρόπο, κατά τη διάρκεια του ιεραποστολικού έργου, αντικαταστάθηκε όλο και περισσότερο από ένα άλλο φάρμακο, την τεκίλα με ποτό αγαύης. **Φυσική τοποθεσία:** Το Peyote είναι εγγενές στο βόρειο Μεξικό και στην αμερικανική πολιτεία του Τέξας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Διασκορπίστε τους σπόρους απευθείας επάνω στο στρώμα καλλιέργειας υγρασμένο με ψεκαστήρα νερού, το οποίο πρέπει να αποτελείται από λεπτοαλεσμένο χώμα ανάπτυξης ή χώμα κάκτου και 25% άμμο το καθένα. Ως ελαφρά βλαστήματα, οι σπόροι δεν καλύπτονται ξανά με χώμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε το δοχείο καλλιέργειας σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και συνεχίστε να διατηρείτε το υπόστρωμα υγρό αλλά όχι υγρό με ψεκασμό νερού. Η βλάστηση εμφανίζεται μετά από δύο έως τρεις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το पेयотл αγαπά το φως και προτιμά να στέκεται ζεστό σε ένα ηλιόλουστο περβάζι όλο το χρόνο. Μπορεί επίσης να περάσει το καλοκαίρι σε εξωτερικούς χώρους - κατά προτίμηση προστατευμένο από τον άνεμο και τη βροχή. **Βέλτιστη φροντίδα:** Να ποτίζετε πάντα (ιδανικά με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο) μόνο όταν το υπόστρωμα του κάκτου έχει στεγνώσει - κατά προτίμηση από κάτω, τοποθετώντας τη γλάστρα σε ένα μπολ με νερό μέχρι να μουλιάσει το χώμα. Στη συνέχεια αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τότε. Η υπερχέλιση είναι επιβλαβής για τον κάκτο. Λιπάνετε κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες με υγρό λίπασμα για κάκτους. **Το χειμώνα:** Μόλις οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 10° Κελσίου, το पेयотл πρέπει να μπει στο σπίτι. Τώρα μόνο νερό τόσο ώστε το υπόστρωμα να μην στεγνώσει τελείως.



Peyotl cactus Lophophora williamsii An cactus is fearr leat de shamans Aztec

Is é an Peyotl 8 go 15 ceintiméadar ar airde, ag fás go mall cactus beag, bog-fheoil gan dealga le cruth hemispherical. Ón earrach go dtí an samhradh taispeánann sé bláthanna beaga bándearg. Tá sé clúiteach, nó in áit clúiteach, as a chion ard de níos mó ná 50 alcalóidigh, a bhfuil anís i an tsubstaint shíochánach mescaline an ceann is fearr aithne agus féadann sé meisci bréagheadfaíochta agus siabhránachtaí a tháirgeadh. Roimh an conquest de Meicsiceo ag na Spáinnigh, bhí Peyote stádas láidir cultúir i measc cónaitheoirí Mheicsiceo. Go hionánta, le linn na hoibre misinéireachta, tháinig druga eile, an tequila meisciúla agave, ina ionad níos mó agus níos mó. **Suíomh nádúrtha:** Tá Peyote dúchasach do thuaisceart Mheicsiceo agus stát Mheiriceá Texas. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana agus scaip na síolta go díreach. An tsubstráit atá ag fás thaisrítear é le atomizer uisce, ba chóir a bheith comhdhéanta d'ithir atá ag fás go mín ar an talamh nó ithir cactus agus gaineamh 25% an ceann. Mar germinators éadrom, níl na síolta clúdaithe le ithir arís. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an soitheach saothraithe in áit éadrom agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus lean ar aghaidh ag coinneáil an tsubstráit tais ach gan a bheith fliuch le sprae uisce. Tarlaíonn péacadh tar éis dhá nó trí seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is breá leis an peyote solas agus is fearr leis seasamh te ar fhuinneog griannmhar ar feadh na bliana. Is féidir leis an samhradh a chaitheamh lasmuigh freisin - b'fhearr a chosaint ón ghaoth agus ón mbáisteach. **Cúram is fearr is féidir:** Uisce i gcónaí (go hidéalach le huisce íseal-cailciam) ach amháin nuair a bhíonn an tsubstráit cactus triomaithe - b'fhearr ó thíos tríd an bpota a chur i mbabhla uisce go dtí go bhfuil an ithir sáithithe. Ansin bain an t-uisce atá fágtha ó shin. Tá waterlogging díobhálach don cactus. Fertilize gach trí nó ceithre seachtaine le leasachán cactus leachtach. **Sa gheimhreadh:** Chomh luath agus a thiteann an teocht faoi 10 ° Celsius, ní mór an peyotl a thabhairt isteach sa teach. Anois uisce ach go leor nach tirim an tsubstráit amach go hiomlán.



Peyotl kaktus Lophophora williamsii Uppáhaldskaktus Aztec shamans

Hinn 8 til 15 sentímetra hái, hægvaðandi Peyotl er lítil, mjúkur, holdugur kaktus án þyrna með hálfkúlulaga lögun. Frá vori til sumars sýnir það lítil bleik blóm. Það er frægt, eða öllu heldur frægt, fyrir mikið innihald af meira en 50 alkalóidum, þar afgeðvirka efnið meskalín er það þekktasta og getur framkallað ofskynjanir og ofskynjanir. Áður en Spánverjar unnu Mexíkó var Peyote með sterka sértrúarsöfnuð meðal mexíkóskra íbúa. Það er kaldhæðnislegt að í trúboðsstarfinu var því í auknum mæli skipt út fyrir annað lyf, agave áfengi tequila, **Náttúruleg staðsetning:** Peyote er innfæddur maður í norðurhluta Mexíkó og Texas fylki í Bandaríkjunum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Dreifið fræinu beint á Vaxandi undirlag vætt með vatnsúða, sem ætti að samanstanda af finmöluðum vaxtarjarðvegi eða kaktusjarðvegi og 25% sandi hvor. Sem létt spírunarefni eru fræin ekki þakin jarðvegi aftur. Hyljið ræktunarílatið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu ræktunarkerið á léttan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 25° á Celsíus og haltu undirlaginu róku en ekki blautu með vatnsúða. Spírun á sér stað eftir tvær til þrjár vikur. **Besta staðsetningin:** Peyote elskar ljós og vill helst standa heitt á sólríkum gluggakistu allt árið um kring. Hann getur líka eytt sumrinu utandyra - helst varinn fyrir vindi og rigningu. **Besta umönnun:** Vökvaðu alltaf (helst með lággalsíumvatni) aðeins þegar undirlagið kaktus hefur þornað - helst að neðan með því að setja pottinn í skál með vatni þar til jarðvegurinn er blautur. Fjarlægðu síðan afganginn af vatni síðan. Vatnsfall er skaðlegt fyrir kaktusinn. Frjóvgaðu á þriggja til fjögurra vikna fresti með fljótandi kaktusáburði. **Áveturna:** Um leið og hitastigið fer niður fyrir 10° á Celsíus þarf að koma peyotlinum inn í húsið. Nú er aðeins nóg að vökva til að undirlagið þorni ekki alveg.



Peyote Lophophora williamsii Il cactus preferito dagli sciamani aztechi

Il Peyote è un piccolo cactus dalla crescita lenta che raggiunge un'altezza dagli 8 ai 15 centimetri. Ha una polpa morbida e non presenta spine, nel periodo dalla primavera all'estate si colora con piccoli fiori rosa. È conosciuto, o meglio, demonizzato a causa del suo contenuto di oltre 50 alcaloidi, fra cui la più nota è la mescalina: una sostanza psicoattiva che può provocare stato di ebbrezza e allucinazioni. Prima della conquista del Messico da parte spagnola il Peyote era ampiamente utilizzato nel culto degli indigeni messicani. Nel corso della colonizzazione, ironicamente venne sostituito da un'altra sostanza stupefacente: la Tequila, che si ricava dall'Agave. **Posizione naturale:** Il Peyote è endemico del nord del Messico e dello stato americano del Texas. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sul substrato di coltivo, composto da terra finemente setacciata o da terra per azalee con un 25% di sabbia, che avrete inumidito con uno spruzzino pieno d'acqua. Poiché si tratta di semi che hanno bisogno di luce per germinare, non ricopriteli con la terra. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e molto caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la superficie della terra umida - usando uno spruzzino - ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Peyote ha bisogno di luce e può stare tutto l'anno al caldo su un davanzale soleggiato. In estate sta bene anche all'aperto, preferibilmente al riparo da vento e pioggia. **Cura ottimale:** Prima di innaffiare (preferibilmente con acqua povera di calcare) aspettate sempre che il substrato di terra per piante grasse si sia asciugato, irrigate dal basso, collocando il vaso con la pianta in un recipiente più grande pieno d'acqua finché la terra non si bagna completamente. Rimuovete l'acqua restante, perché il cactus teme i ristagni idrici. Concimate ogni tre o quattro settimane, con fertilizzante liquido per piante grasse. **In inverno:** Finché le temperature scendono sotto i 10° C, il Peyote deve essere tenuto in casa. In questo periodo innaffiate solo il minimo necessario per evitare che il substrato si secchi completamente.



Peyotl kaktus Lophophora williamsii Omiljeni kaktus astečkih šamana

8 do 15 centimetara visok, spororastući Peyotl mali je kaktus mekog mesa bez bodljivi polukuglastog oblika. Od proljeća do ljeta pokazuje male ružičaste cvjetove. Poznata je, bolje rečeno zloglasna, po visokom sadržaju više od 50 alkaloida, od kojih psihoaktivna tvar meskalin najpoznatija je i može izazvati halucinantna opijanja i halucinacije. Prije osvajanja Meksika od strane Španjolaca, peyotl je imao jak kulturni status među meksičkim stanovnicima. Ironično, tijekom misionarskog rada sve više je zamjenjivan drugom drogom, tekilom od agave, **Zemlja porijekla:** Peyotl je porijeklom iz sjevernog Meksika i američke države Teksas. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Sjeme pospite izravno supstrat za uzgoj navlažen raspršivačem vode, koji se treba sastojati od fino mljevene zemlje za uzgoj ili zemlje za kaktuse i 25% pijeska. Kao lagane kljalice, sjeme se ne prekriva ponovno zemljom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za uzgoj na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzijusa i nastavite održavati supstrat vlažnim, ali ne mokrim, raspršivanjem vode. Kljanje se događa nakon dva do tri tjedna. **Najbolja lokacija:** Peyotl voli svjetlost i radije stoji na toplom na osunčanoj prozorskoj dasci tijekom cijele godine. Može i ljetovati na otvorenom - po mogućnosti zaštićeno od vjetrova i kiše. **Optimalna njega:** Uvijek zalijevajte (idealno vodom s niskim sadržajem kalcija) tek kada se supstrat kaktusa osuši - po mogućnosti odozdo tako da lonac stavite u zdjelu s vodom dok se tlo ne natopi. Zatim uklonite preostalu vodu jer. Natapanje je štetno za kaktus. Gnojite svaka tri do četiri tjedna tekućim gnojivom za kaktuse. **U zimi:** Čim temperature padnu ispod 10°C peyotl treba unijeti u kuću. Sada zalijte samo toliko da se supstrat potpuno ne osuši.



Pejotla kaktuss

Lophophora williamsii

Acteku šamanų iecienītākais kaktuss

8 līdz 15 centimetrus garš, lēni augošais Pejotls ir mazs, mīksta mīkstuma kaktuss bez ērkšķiem ar puslodes formu. No pavasara līdz vasarai tas parāda mazus rozā ziedus. Tas ir slavens vai drīzāk bēdīgi slavens ar savu lielo vairāk nekā 50 alkaloidu saturu, no kuriem psihoaktīvā viela meskalīns ir vispazīstamākā un var izraisīt halucinācijas intoksikācijas un halucinācijas. Pirms Meksikas iekarošanas spāņiem peijotam bija spēcīgs kulta statuss Meksikas iedzīvotāju vidū. Ironiski, ka misionāru darba gaitā to arvien vairāk aizstāja ar citu narkotiku, agaves dzērienu tekilu. **Dabiska vieta:** Pejotla dzimtene ir Meksikas ziemeļos un Amerikas Teksasas štatā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Izkaisiet sēklas tieši uz augšanas substrāts, kas samitrināts ar ūdens pulverizatoru, kas sastāv no smalki samaltas augšanas augsnes vai kaktusa augsnes un 25% smilšu katrā. Kā vieglas dīgļvielas sēklas atkal neapber ar augsni. Nosēdīet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet kultivēšanas trauku gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25°C un turpiniet uzturēt substrātu mitru, bet ne mitru ar ūdens strūklu. Dīgšana notiek pēc divām līdz trim nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Pejotls mīl gaismu un dod priekšroku siltam stāvēt uz saulainas palodzes visu gadu. Vasaru viņš var pavadīt arī ārā – vēlams pasargāt no vēja un lietus. **Optimāla aprūpe:** Vienmēr laistiet (ideālā gadījumā ar ūdeni ar zemu kalcija saturu) tikai tad, kad kaktusa substrāts ir izžuvis – vēlams no apakšas, novietojot podu ūdens traukā, līdz augsne ir izmirkusi. Pēc tam noņemiet atlikušo ūdeni kopš. Ūdens aizsērēšana ir kaitīga kaktusam. Mēslojiet ik pēc trīs līdz četrām nedēļām ar šķidru kaktusu mēslojumu. **Ziemā:** Tiklīdz temperatūra nokrīt zem 10°C, pejotls jāienes mājā. Tagad tikai laistiet tik daudz, lai substrāts pilnībā neizžūtu.



Peyotl kaktusas

Lophophora williamsii

Mēgstamīstākās actekų šamanų kaktusas

8–15 centimetrų aukščio, lėtai augantis Peyotl yra mažas, minkštos minkštumo kaktusas be spyglių, pusrutulio formos. Nuo pavasario iki vasaros rodo mažus rausvus žiedus. Jis garsus, tiksliau, liūdnai pagarsėjęs, dėl savo didelio kiekio daugiau nei 50 alkaloidų, iš kurių psihoaktyvi medžiaga meskalinas yra geriausiai žinoma ir gali sukelti haliucinacinius apsinuodijimus ir haliucinacijas. Prieš ispanams užkariaujant Meksiką, pejotas turėjo stiprų kulto statusą tarp Meksikos gyventojų. Ironiška, bet misionieriško darbo metu jį vis dažniau keitė kitas narkotikas – agavų likeris tekila. **Natūrali vieta:** Peyote yra kilęs iš šiaurės Meksikos ir Amerikos Teksaso valstijos. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Sėklas išbarstykite tiesiai ant auginimo substrato, sudrėkintą vandens purkštuvo, kurį turi sudaryti smulkiai sumalta auginimo žemė arba kaktuso žemė ir po 25 % smėlio. Sėklos, kaip lengvos daiginės, vėl neuždengiamos žeme. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Kultivavimo indą pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, ir toliau laikykite substratą drėgną, bet ne šlapią purškiant vandeniu. Sudrygsta po dviejų ar trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Pejotas mėgsta šviesą ir mieliau šiltai stovi ant saulėtos palangės ištisus metus. Vasarą jis gali praleisti ir lauke – geriausia apsaugotas nuo vėjo ir lietaus. **Optimali priežiūra:** Visada laistykite (geriausia – mažai kalcio turinčiu vandeniu) tik tada, kai kaktuso substratas išdžiūvo – geriausia iš apačios, įstatydami vazoną į dubenį su vandeniu, kol žemė išmirks. Tada pašalinkite likusį vandenį. Vandens užliejimas kenkia kaktusui. Tręškite kas tris ar keturias savaites skystomis kaktusų trąšomis. **Ziemą:** Kai tik temperatūra nukrenta žemiau 10°C, pejotlą reikia įnešti į namus. Dabar laistykite tik tiek, kad substratas visiškai neišdžiūtų.



Kaktus Peyotl

Lophophora williamsii

Il-kaktus favorit tax-shamans Aztec

Il-Peyotl twil minn 8 sa 15-il centimetru, li jikber bil-mod huwa Kaktus žgħir u b'laħam artab mingħajr xewk b'forma emisferika. Mir-rebbiegħa sas-sajf juri fjuri roża žgħar. Huwa famuż, jew pjuttost infami, għall-kontenut għoli tiegħu ta 'aktar minn 50 alkaloidi, li minnhom il-sustanza psikoattiva mescaline hija l-iktar magħrufa u tista 'tipproduci intossikazzjoni u allucinazzjonijiet allucinattivi Qabel il-konkwista tal-Messiku mill-Ispanjol, peyote kellu status ta 'kult qawwi fost ir-residenti Messikani. Ironikament, matul ix-xogħol missjunarju, din għet sostitwita dejjem aktar minn droga oħra, it-tequila likur agave, **Post naturali:** Peyote huwa indigenu fit-Tramuntana tal-Messiku u l-Istati Amerikan ta 'Texas. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ fuq għewwa huwa possibbli s-sena kollha. Frex iż-żrieragħ direttament fuq sottostrat tat-tkabbir niedja b'atomizzatur ta 'l-ilma, li għandu jikkonsisti f'ħamrija li tikber mithun fin jew ħamrija tal-kaktus u 25% ramel kull wieħed. Bħala ġerminaturi ħfief, iż-żrieragħ ma jerggħux jiġu koperti bil-ħamrija. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovidi b'toqob. Dan jipprotegi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi r-reċipjent tal-kultivazzjoni f'post ħafif u shun b'temperatura bejn 20° u 25° Celsius u kompli zomm is-sottostrat niedja iżda mhux imxarrab bi sprej tal-ilma. Il-ġerminazzjoni sseħħ wara ġimagħtejn sa tliet ġimgħat. **L-aħjar post:** Il-peyote iħobb id-dawl u jippreferi joqgħod shun fuq it-tiegħa xemxija s-sena kollha. Jista 'wkoll iqatta' s-sajf barra - preferibbilment protett mir-riħ u x-xita. **Kura ottimali:** Dejjem ilma (idealment b'ilma b'kalċju baxx) biss meta s-sottostrat tal-kaktus ikun nixef - preferibbilment minn taħt billi tpoġġi l-borma fi skutella ilma sakemm il-ħamrija tkun mxarrba. Imbagħad neħhi l-ilma li jifdal peress. L-ilma huwa ta 'ħsara għall-kaktus. Fertilizza kull tlieta sa erba 'ġimgħat b'fertilizzant tal-kaktus likwidu. **Fix-xitwa:** Hekk kif it-temperaturi jinżlu taħt l-10° Celsius, il-peyotl irid jiddaħħal fid-dar. Issa ilma biżżejjed biex is-sottostrat ma jinxefx kompletament.



Cactussen - Peyotl Cactus

Lophophora williamsii

De favoriete cactus van Azteekse sjamanen

De 8 tot 15 centimeter grote, langzaam groeiende peyotl is een kleine, zachtvlezige cactus zonder doornen met een halfronde vorm. Van de lente tot de zomer toont hij kleine roze bloemen. Het is beroemd of eerder berucht vanwege het hoge gehalte aan meer dan 50 alkaloiden, waarvan de psychoactieve stof mescaline de bekendste is en hallucinerende bedwelming en hallucinaties kan veroorzaken. Vóór de verovering van Mexico door de Spanjaarden was de peyote erg belangrijk in de cultus van de Mexicaanse inwoners. In de loop van de bekering werd het toen, ironisch genoeg, steeds meer vervangen door een ander medicijn, de agave brandy tequila. **Natuurlijke locatie:** De natuurlijke habitat van de peyote is in het noorden van Mexico en in de Amerikaanse staat Texas. **Succesvolle teelt:** In huis kunnen zaden het hele jaar door worden gekweekt. Strooi de zaden direct op een met een waterverstuiver bevochtigd substraat dat moet bestaan uit fijngemalen potgrond of cactusarde en elk 25% zand. Als lichtkiemen worden de zaden niet opnieuw bedekt met aarde. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20 ° en 25 ° Celsius en houd het substraat vochtig, maar niet nat, met een waterverstuiver. Kieming vindt plaats na twee tot drie weken. **De beste locatie:** De peyote houdt van licht en staat het liefst het hele jaar door warm op een zonnige vensterbank. Hij kan de zomer ook buiten doorbrengen - ideaal beschermd tegen wind en regen. **Optimale verzorging:** Geef altijd water (idealiter met water met weinig kalk) als het cactussubstraat is uitgedroogd - bij voorkeur van onderaf door de pot in een kom met water te plaatsen totdat de aarde doorweekt is. Verwijder dan daar het resterende water. Wateroverlast is schadelijk voor de cactus. Bemest elke drie tot vier weken met vloeibare cactusmest. **In de winter:** Zodra de temperatuur onder de 10 ° Celsius komt, moet de peyotl in huis gehaald worden. Niet nu alleen voldoende zodat het substraat niet volledig uitdroogt.



Peyotl-kaktus Lophophora williamsii Favorittkaktusen til aztekiske sjamaner

Den 8 til 15 centimeter høye, saktevoksende Peyotlen er en liten kaktus med myk kjøtt uten torner med halvkuleformet form. Fra vår til sommer viser den små rosa blomster. Den er kjent, eller rettere sagt beryktet, for sitt høye innhold av mer enn 50 alkaloider, hvoravpsykoaktive stoffet meskalin er det mest kjente og kan gi hallusinatoriske forgiftninger og hallusinasjoner. Før spanjolenes erobring av Mexico hadde peyote en sterk kultustatus blant meksikanske innbyggere. Ironisk nok ble det i løpet av misjonsarbeidet i økende grad erstattet av et annet stoff, agavebrennevinen tequila, **Naturlig beliggenhet:** Peyote er hjemmehørende i det nordlige Mexico og den amerikanske delstaten Texas. **Vellykket dyrking:** Dyrking fra frø innendørs er mulig hele året. Spred frøene direkte på voksende substrat fuktet med en vannforstøver, som skal bestå av finmalt vekstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver. Som lysspirer blir ikke frøene dekket med jord igjen. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser dyrkingskaret på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og fortsett å holde substratet fuktig, men ikke vått med en vannspray. Spiring skjer etter to til tre uker. **Den beste beliggenheten:** Peyoten elsker lys og foretrekker å stå varm i en solrik vinduskarm hele året. Han kan også tilbringe sommeren utendørs – gjerne beskyttet mot vind og regn. **Optimal omsorg:** Vann alltid (helst med lavkalsiumvann) først når kaktussubstratet har tørket ut i gjerne nedenfra ved å sette potten i en skål med vann til jorda er gjennomvåt. Fjern deretter det gjenværende vannet siden. Vannlogging er skadelig for kaktusen. Gjødsla hver tredje til fjerde uke med flytende kaktusgjødsla. **Om vinteren:** Så snart temperaturen faller under 10° Celsius, må peyotlen bringes inn i huset. Nå bare vann nok til at underlaget ikke tørker helt ut.



Peyotl Cactus Lophophora williamsii Ulubiony kaktus szamanów azteckich

Wolno rosnący peyotl to mały, miękkko-mięsisty kaktus o półkulistym kształcie bez kolców, który rośnie nie więcej niż 8 do 15 cm. Od wiosny do lata wytwarza małe, różowawe kwiaty. Jest raczej znany, a raczej niesławny, ze względu na wysoką zawartość ponad 50 alkaloidów, z których najpowszechniej znana jest substancja psychoedeliczna meskalina, która może przynosić halucynogenne stany odurzenia i złudzenia. Zanim Hiszpanie podbili Meksyk, peyotl miał dla mieszkańców Meksyku duże znaczenie kulturowe. Jak na ironię, podczas inkwizycji i pracy misjonarskiej był on coraz częściej zastępowany innym środkiem odurzającym, tequilą z likierem agawy. **Naturalne położenie:** Peyotl występuje w naturalnym środowisku w północnym Meksyku oraz w amerykańskim stanie Teksas. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na drobno przesianym kompoście doniczkowym lub ziemi kaktusowej, która zawiera około 25% piasku i jest zwilżona parownikiem wodnym. W przypadku lekkiego kielkującego nie musisz umieszczać na wierzchu żadnej ziemi doniczkowej. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię - najlepiej za pomocą rozpylacza wodnego - wilgotną, ale nie moką. Pierwsze sadzonki pojawiają się po jednym lub dwóch tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Peyotl potrzebuje dużo światła i lubi być trzymany na słonecznym parapecie przez cały rok. Latem można go również przenieść na zewnątrz w miejsce osłonięte od wiatru i deszczu. **Optymalna pielęgnacja:** Podlewaj roślinę najlepiej wodą z niedoborem wapnia i dopiero po całkowitym wyschnięciu ziemi, unikając podlewania. Najlepszym sposobem podlewania kaktusa jest napełnienie spodka wodą przez kilka godzin. Po nasyceniu rośliny usuń pozostałą wodę, ponieważ nasiąkanie wodą może spowodować uszkodzenia. Powinieneś także dostarczać płynny nawóz dla kaktusów co trzy do czterech tygodni. **W zime:** Gdy tylko temperatura spadnie poniżej 10 ° Celsjusza, peyotl należy przenieść do pomieszczenia. Podlewaj roślinę na tyle, aby podłoże nie wyschło całkowicie.



Cacto Peyotl Lophophora williamsii O cacto favorito dos xamãs astecas

O Peyotl de crescimento lento, de 8 a 15 centímetros de altura, é um cacto pequeno, de carne macia, sem espinhos e com formato hemisférico. Da primavera ao verão apresenta pequenas flores rosas. É famoso, ou melhor, infame, por seu alto teor de mais de 50 alcalóides, dos quais o a substância psicoativa mescalina é a mais conhecida e pode produzir intoxicações alucinatórias e alucinações. Antes da conquista do México pelos espanhóis, o peiote tinha um forte status de culto entre os residentes mexicanos. Ironicamente, no decorrer da obra missionária, foi sendo cada vez mais substituída por outra droga, a tequila de licor de agave, **Localização natural:** O peiote é nativo do norte do México e do estado americano do Texas. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Espalhe as sementes diretamente sobre substrato de cultivo umedecido com um atomizador de água, que deve consistir em solo de crescimento finamente moído ou solo de cacto e 25% de areia cada. Como germinadores leves, as sementes não são cobertas com terra novamente. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o recipiente de cultivo em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e continue mantendo o substrato úmido, mas não molhado com um spray de água. A germinação ocorre após duas a três semanas. **A melhor localização:** O peiote adora luz e prefere ficar aquecido em uma janela ensolarada durante todo o ano. Ele também pode passar o verão ao ar livre - de preferência protegido do vento e da chuva. **Cuidado ideal:** Regue sempre (de preferência com água com baixo teor de cálcio) apenas quando o substrato do cacto estiver seco - de preferência por baixo, colocando o vaso em uma tigela com água até que o solo fique encharcado. Em seguida, retire a água restante desde então. O alagamento é prejudicial ao cacto. Fertilize a cada três a quatro semanas com fertilizante líquido para cactos. **No inverno:** Assim que as temperaturas caem abaixo de 10° Celsius, o peyotl deve ser trazido para dentro de casa. Agora regue apenas o suficiente para que o substrato não seque completamente.



Cactuși - Cactus Peyotl Lophophora williamsii Cactusul preferat al șamanilor azteci

Peyotlul de 8 până la 15 centimetri mare, cu creștere lentă, este un cactus mic, cu carne moale, fără spini, cu formă semisferică. Din primăvară până în vară prezintă mici flori roz. Este renumit sau mai degrabă notoriu datorită conținutului său ridicat de peste 50 de alcaloizi, din care substanța psihoactivă mescalină este cea mai cunoscută și poate provoca intoxicații și halucinații halucinogene. Înainte de cucerirea Mexicului de către spanioli, peioteul era foarte important în cultul locuitorilor mexicani. În cursul prozelitismului, a fost apoi ironic înlocuit din ce în ce mai mult cu un alt medicament, tequila de coniac de agave, **Locație naturală:** Habitatul natural al peyote-ului se află în nordul Mexicului și în statul american Texas. **Cultivare de succes:** În casă, semințele pot fi cultivate pe tot parcursul anului. Presărați semințele direct pe un substrat care a fost umezit cu un atomizor de apă și care ar trebui să conste din sol de ghiveci măcinat fin sau sol de cactus și 25% nisip fiecare. Ca germeni ușori, semințele nu sunt acoperite din nou cu pământ. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcăiului pe solul de cultivare. Așezați recipientul pentru semințe într-un loc luminos și cald, cu o temperatură între 20 ° și 25 ° Celsius și mențineți substratul umezit, dar nu umezit, cu un atomizor de apă. Germinarea are loc după două până la trei săptămâni. **Cea mai bună locație:** Peyote iubește lumina și preferă să fie cald tot timpul anului pe un pervaz însorit. De asemenea, poate petrece vara în aer liber - protejat ideal de vânt și ploaie. **Îngrijire optimă:** Apă întotdeauna (în mod ideal cu apă cu conținut redus de var) când s-a uscat substratul cactusului - de preferință de jos, așezând oala într-un castron cu apă până când solul este înmuiat. Apoi scoateți apa rămasă, acolo. Îndepărtarea apei dăunează cactusului. Fertilizați cu îngrășământ lichid pentru cactus la fiecare trei până la patru săptămâni. **În iarnă:** De îndată ce temperaturile scad sub 10 ° Celsius, peyotl trebuie adus în casă. Acum se toarnă suficient încât substratul să nu se usuce complet.



Kaktusar - Peyotl-Kaktus

Lophophora williamsii

Aztec-shamanernas favoritkaktus

Den 8 till 15 centimeter stora, långsamt växande peyotl är en liten, mjukt köttig kaktus utan taggar med en halvklotform. Från vår till sommar visar den små rosa blommor. Det är känt eller bättre okänt på grund av sitt höga innehåll av mer än 50 alkaloider, av vilka det psykoaktiva ämnet meskalin är det mest kända och kan orsaka hallucinogen berusning och hallucinationer. Före spanjorernas erövring av Mexiko var peyoten mycket viktig i kulturen av de mexikanska invånarna. Under proselytiseringsen ersattes den, ironiskt nog, alltmer av ett annat läkemedel, agave brandy tequila, **Naturligt läge:** Peyotens naturliga livsmiljö ligger i norra Mexiko och i den amerikanska delstaten Texas. **Framgångsrik odling:** I huset kan frön odlas året runt. Strö fröna direkt på ett substrat som har fuktats med en vattenförstärkare och som bör bestå av finmalt potjord eller kaktusjord och 25% sand vardera. Som lätta bakterier täcks inte fröna igen av jorden. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera fröbehållaren på en ljus och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll substratet fuktigt, men inte vått, med en vattenförstärkare. Spiring sker efter två till tre veckor. **Den bästa platsen:** Peyoten älskar ljus och föredrar att vara varm året runt på en solig fönsterbräda. Han kan också tillbringa sommaren utomhus - helst skyddad från vind och regn. **Optimal vård:** Håll alltid (helst med vatten med lite kalk) när kaktussubstratet har torkat ut - helst underifrån genom att placera potten i en skål med vatten tills jorden är blöt. Ta sedan bort kvarvarande vatten där. Vattenloggning är skadligt för kaktusen. Gödsla med flytande kaktusgödsel var tredje till fjärde vecka. **På vintern:** Så snart temperaturen sjunker under 10 ° C måste peyotl tas in i huset. Håll nu bara tillräckligt så att substratet inte torkar ut helt.



Kaktus Peyotl

Lophophora williamsii

Oblíbený kaktus aztéckých šamanov

8 až 15 centimetrov vysoký pomaly rastúci Peyotl je malý kaktus s mäkkou dužinou bez trňov s pologuľovitým tvarom. Od jari do leta vykazuje drobné ružové kvety. Je preslávená, či skôr neslávná známa vysokým obsahom viac ako 50 alkaloidov, z ktorých psychoaktívna látka meskalin je najznámejšia a môže spôsobiť halucinácie a intoxikácie. Pred dobytím Mexika Španielmi mal peyotl medzi mexickými obyvateľmi silný kultový status. Je ironiou, že v priebehu misionárskej práce ju čoraz viac nahrádzala iná droga, agávový likér tequila, **Prirodzená poloha:** Peyote pochádza zo severného Mexika a amerického štátu Texas. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená rozsypte priamo na Pestovateľský substrát navlhčený rozprašovačom vody, ktorý by mal pozostávať z jemne namletý zeminu na pestovanie alebo kaktusovej zeminy a 25 % piesku. Ako ľahké klíčiace semená nie sú opäť pokryté zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Kultivačnú nádobu umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° až 25° Celzia a substrát aj naďalej udržiavajte vlhký, ale nie vlhký rozprašovačom vody. Klíčenie nastáva po dvoch až troch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Peyote miluje svetlo a najradšej stojí v teple na slnečnom parapete po celý rok. Leto môže tráviť aj vonku – najlepšie chránené pred vetrom a daždom. **Optimálna starostlivosť:** Zalievajte (ideálne vodou s nízkym obsahom vápnika) až vtedy, keď kaktusový substrát vyschne – najlepšie zospodu tak, že črepník vložíte do misky s vodou, kým pôda nepresiakne. Potom odstráňte zvyšnú vodu. Zamokrenie je pre kaktus škodlivé. Každé tri až štyri týždne prihnojujte tekutým hnojivom na kaktusy. **V zime:** Akonáhle teploty klesnú pod 10° Celzia, peyotl treba priniesť do domu. Teraz už len toľko zalievať, aby substrát úplne nevyschol.



Peyotl kaktus

Lophophora williamsii

Najljubší kaktus aztějších šamanov

Od 8 do 15 centimetrov visok počasi rastočí peyotl je majhen kaktus z mehkim mesom brez trnov in polkroglaste oblike. Od pomladi do poletja kaže majhne rožnate cvetove. Slovi ali bolje rečeno razpita je po visoki vsebnosti več kot 50 alkaloidov, od katerih psihoaktivna substanca meskalin je najbolj znana in lahko povzroča halucinacijske zastrupitve in halucinacije. Pred osvojitvijo Mehike s strani Špancev je imel peyotl med prebivalci Mehike močan kulturni status. Ironično je, da ga je med misijonarskim delom vedno bolj nadomeščala druga droga, agavina tekila, **Naravni habitat:** Peyotl izvira iz severne Mehike in ameriške zvezne države Teksas. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena raztresite neposredno na rastni substrat, navlažen z vodnim razpršilcem, naj bo sestavljen iz fino mlete rastne zemlje ali zemlje za kaktuse in 25% peska. Kot lahka kalila semena ne prekrijejo ponovno z zemljo. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Posodo za gojenje postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija in še naprej vzdržujte substrat vlažen, vendar ne moker z vodnim pršenjem. Kaljenje se pojavi po dveh do treh tednih. **Najboljša lokacija:** Peyotl obožuje svetlobo in vse leto najraje stoji na toplem na sončni okenski polici. Poletje lahko preživi tudi na prostem – po možnosti zaščiteno pred vetrom in dežjem. **Optimalna nega:** Vedno zalivajte (najbolje z vodo z nizko vsebnostjo kalcija) šele, ko se substrat kaktusa izsuši – najbolje od spodaj, tako da lonec postavite v skledo z vodo, dokler se zemlja ne prepoji. Nato odstranite preostalo vodo. Zalivanje je škodljivo za kaktus. Gnojite vsake tri do štiri tedne s tekočim gnojilom za kaktuse. **V zimskem času:** Takoj ko temperatura padejo pod 10°C, je treba peyotl prinesiti v hišo. Sedaj zalijemo le toliko, da se substrat popolnoma ne izsuši.



Peyote

Lophophora williamsii

El cactus favorito de los chamanes aztecas

El peyote es un cactus carnoso blando, sin espinas y pequeño con 8 a 10 centímetros de altura, de crecimiento lento y con una forma semiesférica. Desde primavera hasta verano muestra sus pequeñas flores de color rosa. Es famoso o más bien temido por su alto contenido de más de 50 alcaloides, de los cuales la mescalina es la más conocida y que puede provocar una intoxicación alucinógena. Antes de la conquista de México por los Españoles el peyote tenía una fuerte importancia en la cultura para los mejicanos. En el curso de la acción misionera ha sido sustituido irónicamente por el agua ardiente de los agaves, el Tequila. **Ubicación natural:** El hábitat natural del peyote se encuentra en el norte de México y el estado norteamericano de Texas. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas directamente sobre sustrato humedecido con un rociador. El sustrato debe ser un sustrato para cultivo con moledura fina o tierra especial para cactus con un 25% de arena. Las semillas necesitan luz para la germinación por lo que no debe cubrirse. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 20 a 25 grados y mantenga el sustrato húmedo con un rociador, pero no mojado. A la semana o dos semanas aparecerán las primeras plántulas. **La mejor ubicación:** El peyote ama la luz y prefiere estar en un lugar cálido durante todo el año, por ejemplo en el peyote de una ventana. En verano puede mantenerlo en exterior, en un espacio protegido del viento y la lluvia. **Cuidado óptimo:** Riegue (preferiblemente con agua pobre en cal) cuando el sustrato se haya desecado y preferentemente desde, abajo colocando el macetero en un envase con agua hasta que la tierra se haya empapado, y retire el agua sobrante. El anegamiento es perjudicial para la planta. Cada tres a cuatro meses puede suministrarle fertilizante líquido para cactus. **En el invierno:** En cuanto las temperaturas bajen de los 10 grados debe mantener el peyote otra vez en interior. Riegue sólo para evitar que el sustrato se deseeque del todo.



Kaktus Peyotl Lophophora williamsii Oblíbený kaktus aztéckých šamanů

8 až 15 centimetrů vysoký pomalu rostoucí Peyotl je malý kaktus s měkkým masem bez trnů s polokulovitým tvarem. Od jara do léta vykazuje drobné růžové květy. Je proslulá, či spíše nechvalně známá vysokým obsahem více než 50 alkaloidů, z nichž psychoaktivní látka meskalin je nejznámější a může vyvolat halucinační intoxikace a halucinace. Před dobytím Mexika Španěly měl peyotl mezi mexickými obyvateli silný kultovní status. Je ironií, že v průběhu misionářské práce byla stále více nahrazována jinou drogou, agávovým likérem tequilou. **Přírozená poloha:** Peyotl pochází ze severního Mexika a amerického státu Texas. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen v interiéru je možné po celý rok, semena rozhazujte přímo na Pěstební substrát navlhčený vodním rozprašovačem, který by se měl skládat z jemně mleté pěstební zeminy nebo kaktusové zeminy a 25% písku každý. Jako lehké klíčiče se semínka opět nezasypávají zeminou. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Kultivační nádobu umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° až 25° Celsia a substrát i nadále udržujte vlhký, ale ne mokrý vodní sprchou. Klíčení nastává po dvou až třech týdnech. **Nejllepší umístění:** Peyotl miluje světlo a nejraději stojí po celý rok v teple na slunném parapetu. Léto může trávit i venku – nejlépe chráněné před větrem a deštěm. **Optimální péče:** Vždy zalévejte (ideálně vodou s nízkým obsahem vápníku) až po vyschnutí kaktusového substrátu – nejlépe zespodu tak, že květináč postavíte do misky s vodou, dokud není půda prosáklá. Poté odstraňte zbývající vodu. Zamokření je pro kaktus škodlivé. Každé tři až čtyři týdny přihnojíte tekutým hnojivem na kaktusy. **V zimě:** Jakmile teploty klesnou pod 10° Celsia, je třeba peyotl přinést do domu. Nyní už jen zalévejte tolik, aby substrát úplně nevyschl.



Peyotl kaktüsü Lophophora williamsii Aztek şamanlarının favori kaktüsü

8 ila 15 santimetre boyunda, yavaş büyüyen Peyotl, küçük, yumuşak etli, dikensiz, yarım küre şeklinde bir kaktüs. İlkbahardan yaza kadar küçük pembe çiçekler gösterir. 50'den fazla alkaloid içeren yüksek içeriği ile ünlüdür veya daha doğrusu rezildir. psikoaktif madde meskalin en iyi bilinenidir ve halüsinasyonlu zehirlenmelere ve halüsinasyonlara neden olabilir. Meksika'nın İspanyollar tarafından fethinden önce peyote, Meksikalılar arasında güçlü bir kült statüsüne sahipti. Ironik bir şekilde, misyonerlik işi sırasında, yerini giderek başka bir uyuşturucu olan agav likörü tequila aldı. **Doğal konum:** Peyote, kuzey Meksika'ya ve Amerika'nın Teksas eyaletine özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** Tüm yıl boyunca iç mekanlarda tohumlardan büyüme mümkündür. Tohumları doğrudan üzerine serpin. İnce öğütülmüş büyüyen toprak veya kaktüs toprağı ve her biri %25 kumdan oluşması gereken, su püskürtücü ile nemlendirilmiş büyüyen alt tabaka. Hafif çimlendiriciler olarak, tohumlar tekrar toprakla kaplanmaz. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Kültivasyon kabını 20° ile 25° Celsius arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere yerleştirin ve alt tabakayı su spreji ile ıslatmadan nemli tutmaya devam edin. Çimlenme iki ila üç hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Peyote ışığı sever ve tüm yıl boyunca güneşli bir pencere pervazında ısınmayı tercih eder. Yazı dışarıda da geçirebilir - tercihen rüzgar ve yağmurdan korunarak. **Optimum bakım:** Her zaman su (ideal olarak düşük kalsiyumlu su ile) yalnızca kaktüs alt tabakası kurduğunda - tercihen toprak ıslanana kadar tencereyi bir su kabına koyarak aşağıdan. O zamandan beri kalan suyu çıkarın. Su basması kaktüs için zararlıdır. Her üç ila dört haftada bir sıvı kaktüs gübresi ile gübreleyin. **Kışın:** Sıcaklık 10° C'nin altına düşer düşmez peyotl eve getirilmelidir. Şimdi yalnızca alt tabakanın tamamen kurumasına yetecek kadar su verin.



Peyotl kaktusz Lophophora williamsii Az azték sámánok kedvenc kaktusza

A 8-15 centiméter magas, lassan növe Peyotl egy apró, puha húsú, tövis nélküli, félgömb alakú kaktusz. Tavasztól nyárig kis rózsaszín virágokat mutat. Híres, vagy inkább hírhedt magas, több mint 50 alkaloid tartalmáról, amelyek közül aA pszichoaktív anyag a meszkalin a legismertebb, és hallucinációs mérgezéseset és hallucinációkat okozhat. Mielőtt a spanyolok meghódították Mexikót, a peyote erős kultusszal rendelkezett a mexikói lakosok körében. Ironikus módon a missziós munka során egyre inkább felváltotta egy másik drog, az agave likőr tequila, **Természetes elhelyezkedés:** A Peyote Mexikó északi részén és az amerikai Texas államban őshonos. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges, közvetlenül szórja rá a magokat Vízporlasztóval megnedvesített termesztési szubsztrátum, amelynek finomra őrölt termőföldből vagy kaktuszföldből és egyenként 25% homokból kell állnia. Könnyű csírázóként a magokat nem takarják újra talajjal. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a kultivatort világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és továbbra is tartsa nedvesen, de ne nedvesen az aljzatot vízpermettel. A csírázás két-három hét múlva következik be. **A legjobb hely:** A peyote szereti a fényt, és szívesebben áll egész évben melegen a napsütötte ablakpárkányon. A nyarat a szabadban is töltheti – lehetőleg szélől és esőtől védve. **Optimális gondozás:** Mindig csak akkor öntözzünk (ideális esetben alacsony kalciumtartalmú vízzel), ha a kaktusz szubsztrátuma már kiszáradt – lehetőleg alulról úgy, hogy az edényt vízes tábla helyezzük, amíg a talaj át nem ázik. Ezután távolítsa el a maradék vizet azóta. A vízesedés káros a kaktuszra. Három-négy hetente trágyázzon folyékony kaktusz műtrágyával. **Télen:** Amint a hőmérséklet 10°C alá süllyed, a peyotlt be kell vinni a házba. Most csak annyit öntözzünk, hogy az aljzat ne száradjon ki teljesen.

: : : : :



ペヨーテ

Lophophora williamsii

アステカシャーマンのお気に入り

成長の遅い棘を持たない半球状のサボテンは柔らかく8cm～15cm以上には成長せず、春から夏にかけて小さなピンク色の花を咲かせます。最も一般的に知られている物質のメスリカンを含む50種類以上のアルカロイドの含有量が高く、中毒および錯覚をもたらすことがあります。その為、別の意味で有名です。スペインがメキシコを征服する以前、ペヨーテはメキシコ人にとって強い文化的意味を持つものでしたが、皮肉にも異端審問と宣教活動中にそれは、もう一つの中毒性のあるテキエラへ取って代わりました。

自然な場所: メキシコ北部とアメリカのテキサス州が生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。約25%の砂を含む軽くふるった栽培用土またはサボテン用土壌に種を広げ、加湿器で湿気を与えてください。光発芽種子なので種の上に土を被せる必要はありません。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます - 水をスプレーすることをお勧めします - 濡らすのではなく湿らせます。通常は約1～2週間後に発芽します。

最高のロケーション:

十分な光が必要で年間を通して日当たりの良い窓際などに保管されるのを好みます。夏の間は雨の当たらない防風された屋外で保管できます。

最適なケア:

土壌が完全に乾いた時のみ軟水を与えるのが好ましく、水溜まりができないように注意してください。受け皿に水を入れて数時間置くのが最適な水の与え方です。植物が水浸しになった場合は、ダメージの原因になる恐れがあるのでその水を取り除いてください。また、サボテン用の液体肥料を3～4週間ごとに与える必要があります。

冬に: 気温が10℃以下になった場合は植物を直ちに室内へ移動してください。水は土壌が完全に乾燥しない程度に与えてください。

SKU: 19982 / Peyotl Kaktus