

Piec wolnostojący KRATKI ERIK Ø 150 5,5 kW ozdobna ceramika akumulacyjna GRAFITE SATIN pokrywa stalowa

SKU: ERIK/GFS EAN: 5903751251132

8 200,00 zł

Dane techniczne

Ogólne

Moc nominalna (kW)	5.5
Zakres mocy grzewczej (kW)	2,5-8,5
Sprawność cieplna (%)	80.5
Temperatura spalin (oC)	297
Optymalna długość polan (mm)	250
Max długość polan (cm)	35
Materiał wkonania	Stal
Kolor	Grafite Satin
Domykanie	Nie
Kierunek otwierania drzwi	W Lewo
Średnica wylotu spalin (mm)	150
Średnica dolotu powietrza (mm)	100

Efektywność Energetyczna

Klasa energetyczna	A
Współczynnik EEI	106.7
Sezonowa efektywność energetyczna (%)	70.5
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	5.5
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w %	0.077
Emisja CO (mg/m3)	965
Emisja pyłków (mg/m3)	21
Emisja NOx (mg/m3)	117
Emisja OGC (mg/m3)	103
Strumień masy spalin (g/s)	4

Certyfikaty / Zgodność

Spełnia kryteria	KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte
------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe

EAN	5903751251132
Cechy konstrukcji	Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania
Rodzaj frontu	Front stalowy z szybą giętą malowaną
Rodzaj paliwa	Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%)

Parametry fizyczne

Szerokość (cm)	52.8
Wysokość (cm)	103.9
Głębokość (cm)	42.2
Waga (kg)	161

