



Zagruntowana obudowa

Primed




Manualnie składane

Manual Folding



BILMAX

Elektrycznie sterowane
Power Adjustment



Ogrzewane
Heated



Widok z boku / Side View



Kierunkowskaz
Turn Signal Lamp



Widok od spodu / Bottom View



↓
Czarna obudowa
Textured Black



Widok złącza / Connector View



6-PIN



Pasuje do / Compatible with

MARKA / MAKE	MODEL	ROK / YEAR	NADWOZIE / PLATFORM
SKODA	SUPERB II	2008-2015	3T4
NISSAN	SUPERB II KOMBI	2009-2015	3T5



Parametry / Parameters

Pozycja montażowa / Installation Position	Lewa / Left
Elektryczna regulacja / Power Adjustment	Tak / Yes
Podgrzewanie / Heated	Tak / Yes
Elektryczne składanie / Power Folding	Nie / No
Podświetlenie / Puddle Lamp	Nie / No
Czujnik temperatury / Temperature Sensor	Nie / No
Kierunkowskaz / Turn Signal Lamp	Tak / Yes
Funkcja pamięci / Memory Function	Nie / No
Szkoło automatycznie ściemniające / Auto Dimming	Nie / No
Asystent martwego pola / Blind Spot Monitoring	Nie / No
Kamera 360° / 360° Camera	Nie / No
Obudowa / Exterior finishing	Zagruntowana / Primed
Liczba pinów / Pin amount	6

