

Car Basket

MODEL: TX-SS-04

Car Basket

MODEL: TX-SS-04



Operation safety



WARNING:

Please read all instructions before using this product

It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

Please read all instructions before using this product.

1. Keep children and pets away from the product while using it. Children should not use it. The product. No adult supervision.
2. Please check the installation and product size on the reading page to make sure your car fits.
3. Do not place items that exceed the maximum load bearing capacity.
4. Fasten the screw periodically. Wear gloves when installing the screw for the first time.

Note: The maximum load of the basket cannot exceed 50lbs

PLEASE CHECK COMPATIBILITY BEFORE PURCHASE

our bike basket is not compatible with bicycles that have thick seats or no mounting points



Part List



1. Basket*1

3. Rain cover *1

5. Screws, nuts, gaskets * 4 each

7. Wrench *1

2. Net *1


4. Install long piece *2

6. Rolling tape *8

8. L-shaped hexagonal key *1

assembly

1. Put the basket on the rear rack of your bike, then use the mounting hardware in this order.
2. There are 8 holes in the bottom of basket, choose the right four holes according to the width of your rear rack.
3. Clockwise twist. Screw the thread tight.
4. Finally, reinforced again with cable zip ties.



Cleaning and disinfection

1. Wipe the surface with a wet cotton cloth.
2. Check the screws regularly every 3 months for loosening and tighten the screws

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Panier de voiture

MODÈLE : TX-SS-04

Panier de voiture

MODÈLE : TX-SS-04



Sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT:

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont pleinement conscients de tous les avertissements et précautions.

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

1. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du produit pendant son utilisation.

ne doit pas l'utiliser. Le produit. Pas de surveillance d'un adulte.

2. Veuillez vérifier l'installation et la taille du produit sur la page de lecture pour

Assurez-vous que votre voiture est adaptée.

3. Ne placez pas d'objets dépassant la capacité de charge maximale.

4. Serrez la vis périodiquement. Portez des gants lors de l'installation de la vis pour la première fois.


Remarque : La charge maximale du panier ne peut pas dépasser 50 lb

VEUILLEZ VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ AVANT L'ACHAT

notre panier à vélo n'est pas compatible avec les vélos qui ont des sièges épais ou non points de montage



Liste des pièces



1. Panier*1

3. Housse de pluie *1

5. Vis, écrous, joints

7. Clé *1

2. Filet *1


4. Installer la pièce longue *2

* 4 chacun 6. Ruban à rouler *8

8. Clé hexagonale en L *1

assemblée

1. Placez le panier sur le porte-bagages arrière de votre vélo, puis utilisez le support matériel dans cet ordre.
2. Il y a 8 trous au fond du panier, choisissez les quatre bons trous en fonction de la largeur de votre porte-bagages arrière.
3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vissez fermement le filetage.
4. Enfin, renforcez à nouveau avec des serre-câbles zip.



Nettoyage et désinfection

1. Essuyez la surface avec un chiffon en coton humide.
2. Vérifiez régulièrement tous les 3 mois que les vis ne sont pas desserrées ou serrées.
les vis

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Autokorb

MODELL: TX-SS-04

Autokorb

MODELL: TX-SS-04



Betriebssicherheit



WARNUNG:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieser Produkt sind sich aller Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen voll bewusst.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Benutzung vom Produkt fern. Kinder

Das Produkt darf nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

2. Bitte überprüfen Sie die Installation und Produktgröße auf der Leseseite, um

Stellen Sie sicher, dass Ihr Auto passt.

3. Platzieren Sie keine Gegenstände, die die maximale Tragfähigkeit überschreiten.

4. Ziehen Sie die Schraube regelmäßig fest. Tragen Sie beim Eindrehen der Schraube Handschuhe für das erste Mal.


Hinweis: Die maximale Belastung des Korbes darf 50 Pfund nicht überschreiten

BITTE PRÜFEN SIE DIE KOMPATIBILITÄT VOR DEM KAUF

Unser Fahrradkorb ist nicht kompatibel mit Fahrrädern, die dicke Sitze haben oder keine Befestigungspunkte



Stückliste



1. Korb * 1

3. Regenschutz *1

5. Schrauben, Muttern, Dichtungen je 4 Stück 6. Rollband *8

7. Schraubenschlüssel *1


2. Netto *1

4. Installieren Sie langes Stück *2

8. L-förmiger Sechskantschlüssel *1

Montage

1. Setzen Sie den Korb auf den Gepäckträger Ihres Fahrrads und verwenden Sie dann die Halterung Hardware in dieser Reihenfolge.
2. Es gibt 8 Löcher im Boden des Korbes, wählen Sie die richtigen vier Löcher entsprechend der Breite Ihres Gepäckträgers.
3. Im Uhrzeigersinn drehen. Das Gewinde festschrauben.
4. Zum Schluss noch einmal mit Kabelbindern verstärken.



Reinigung und Desinfektion

1. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Baumwolltuch ab.
2. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig alle 3 Monate auf Lockerung und ziehen Sie sie fest die Schrauben

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Cestino per auto

MODELLO: TX-SS-04

Cestino per auto

MODELLO: TX-SS-04



Sicurezza operativa



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto

È responsabilità del Proprietario garantire che tutti gli utenti di questo prodotto siano pienamente consapevoli di tutte le avvertenze e precauzioni.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

1. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal prodotto durante l'uso. Bambini non dovrebbe usarlo. Il prodotto. Nessuna supervisione da parte di un adulto.

2. Si prega di controllare l'installazione e le dimensioni del prodotto nella pagina di lettura per assicurarsi che la tua auto sia adatta.

3. Non posizionare oggetti che superino la capacità di carico massima.

4. Serrare la vite periodicamente. Indossare guanti quando si installa la vite per la prima volta.

Nota: il carico massimo del cestino non può superare i 50 libbre

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRIMA DELL'ACQUISTO

il nostro cestino per bici non è compatibile con biciclette con sedili spessi o senza punti di montaggio



Elenco delle parti



1. Cestino*1

3. Copertura antipioggia *1

5. Viti, dadi, guarnizioni

7. Chiave inglese *1

2. Netto *1


4. Installare il pezzo lungo *2

*** 4 ciascuno 6. Nastro arrotolabile *8**

8. Chiave esagonale a L *1

assemblaggio

1. Posizionare il cestino sul portapacchi posteriore della bicicletta, quindi utilizzare il montaggio hardware in questo ordine.
2. Ci sono 8 fori sul fondo del cestino, scegli i quattro fori giusti in base alla larghezza del portapacchi posteriore.
3. Girare in senso orario. Avvitare bene il filetto.
4. Infine, rinforzare nuovamente con fascette stringicavo.



Pulizia e disinfezione

1. Pulire la superficie con un panno di cotone umido.
2. Controllare regolarmente le viti ogni 3 mesi per allentarle e stringerle le viti

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Cesta para el coche

MODELO: TX-SS-04

Cesta para el coche

MODELO: TX-SS-04



Seguridad de operación



ADVERTENCIA:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Es responsabilidad del Propietario garantizar que todos los usuarios de este producto son plenamente conscientes de todas las advertencias y precauciones.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

1. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del producto mientras lo utiliza. Niños

No debe usarse el producto sin la supervisión de un adulto.

2. Verifique la instalación y el tamaño del producto en la página de lectura.

Asegúrese de que su coche encaje.

3. No coloque elementos que excedan la capacidad máxima de carga.

4. Apriete el tornillo periódicamente. Use guantes al instalar el tornillo.

La primera vez.

Nota: La carga máxima de la cesta no puede exceder las 50 libras.

POR FAVOR VERIFIQUE LA COMPATIBILIDAD ANTES DE COMPRAR

Nuestra cesta para bicicleta no es compatible con bicicletas que tienen asientos gruesos o no tienen puntos de montaje



Lista de piezas



1. Cesta*1

3. Funda para lluvia *1

5. Tornillos, tuercas, juntas

7. Llave inglesa *1

2. Red *1


4. Instalar pieza larga *2

* 4 de cada 6. Cinta adhesiva enrollable *8

8. Llave hexagonal en forma de L *1

asamblea

1. Coloque la cesta en el portaequipaje trasero de su bicicleta y luego use el soporte hardware en este orden.
2. Hay 8 agujeros en la parte inferior de la cesta, elija los cuatro agujeros correctos según el ancho de su portaequipaje trasero.
3. Gire en el sentido de las agujas del reloj. Apretar bien la rosca.
4. Por último, refuerza nuevamente con bridas para cables.



Limpieza y desinfección

1. Limpie la superficie con un paño de algodón húmedo.
 2. Revise periódicamente los tornillos cada 3 meses para ver si están flojos o apretados.
- Los tornillos


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Koszyk samochodowy

MODEL: TX-SS-04

Koszyk samochodowy

MODEL: TX-SS-04



Bezpieczeństwo działania



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego serwisu użytkownik produktu jest w pełni świadomy wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

Przed użyciem produktu należy przeczytać całą instrukcję.

1. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od produktu podczas jego używania. Dzieci nie należy go używać. Produkt. Bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Proszę sprawdzić instalację i rozmiar produktu na stronie czytelniczej, aby upewnić się, że Twój samochód pasuje.

3. Nie umieszczaj przedmiotów, których nośność przekracza maksymalną nośność.

4. Okresowo dokręcaj śrubę. Podczas instalowania śruby załóż rękawice. po raz pierwszy.


Uwaga: Maksymalne obciążenie kosza nie może przekraczać 50 funtów

PROSZĘ SPRAWDZIĆ KOMPATYBILNOŚĆ PRZED ZAKUPEM

nasz koszyk na rower nie jest kompatybilny z rowerami, które mają grube siodełka lub nie mają punkty montażowe



Lista części



1. Koszyk*1

3. Pokrowiec przeciwdeszczowy *1

5. Śruby, nakrętki, uszczelki

7. Klucz *1

2. Netto *1


4. Zainstaluj długi element *2

* 4 szt. po 6. Taśma do zwijania *8

8. Klucz imbusowy w kształcie litery L *1

montaż

1. Umieść koszyk na tylnym bagażniku roweru, a następnie użyj uchwyty mocującego sprzętu w tej kolejności.
2. Na dnie kosza znajduje się 8 otworów, wybierz cztery właściwe otwory w zależności od szerokości bagażnika tylnego.
3. Obrót w prawo. Mocno dokręć gwint.
4. Na koniec ponownie wzmocnij opaskami zaciskowymi.



Czyszczenie i dezynfekcja

1. Przetrzyj powierzchnię wilgotną bawełnianą ściereczką.
2. Regularnie co 3 miesiące sprawdzaj, czy śruby nie są poluzowane lub dokręcone.
śruby

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Automandje

MODEL: TX-SS-04

Automandje

MODEL: TX-SS-04



Bedrijfsveiligheid



WAARSCHUWING:

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt

Het is de verantwoordelijkheid van de Eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van deze product volledig op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

1. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product tijdens het gebruik ervan. Kinderen mag het niet gebruiken. Het product. Geen toezicht van volwassenen.
2. Controleer de installatie en de productgrootte op de leespagina om Zorg ervoor dat uw auto past.
3. Plaats geen voorwerpen die het maximale draagvermogen overschrijden.
4. Draai de schroef regelmatig vast. Draag handschoenen bij het installeren van de schroef voor de eerste keer.

Let op: De maximale belasting van de mand mag niet meer dan 50 lbs bedragen

CONTROLEER DE COMPATIBILITEIT VOORDAT U KOOPT

onze fietsmand is niet compatibel met fietsen met dikke zadels of zonder bevestigingspunten



Onderdelenlijst



1. Mandje*1

3. Regenhoes *1

5. Schroeven, moeren, pakkingen 4 elk 6. Rolband *8

7. Moersleutel *1


2. Netto *1

4. Installeer lang stuk *2

8. L-vormige zeskeysleutel *1

montage

1. Plaats de mand op de bagagedrager van uw fiets en gebruik vervolgens de bevestigingsbeugel hardware in deze volgorde.
2. Er zitten 8 gaten in de bodem van de mand, kies de juiste vier gaten afhankelijk van de breedte van uw bagagedrager.
3. Draai met de klok mee. Schroef de draad vast.
4. Verstevig het geheel ten slotte nogmaals met kabelbinders.



Reiniging en desinfectie

1. Veeg het oppervlak af met een natte katoenen doek.
2. Controleer de schroeven regelmatig, elke 3 maanden, op los- en vastdraaien de schroeven

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Bilkorg

MODELL: TX-SS-04

Bilkorg

MODELL: TX-SS-04



Driftsäkerhet



VARNING:

Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt

Det är Ägarens ansvar att se till att alla användare av detta produkten är fullt medveten om alla varningar och försiktighetsåtgärder.

Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt.

1. Håll barn och husdjur borta från produkten när du använder den. Barn ska inte använda den. Produkten. Ingen vuxen tillsyn.

2. Kontrollera installationen och produktstorleken på lässidan för att se till att din bil passar.

3. Placera inte föremål som överskrider den maximala bärkraften.

4. Skruva fast skruven med jämna mellanrum. Använd handskar när du monterar skruven för första gången.

Obs: Den maximala belastningen på korgen får inte överstiga 50lbs

KONTROLLERA KOMPATIBILITETEN INNAN KÖP

vår cykelkorg är inte kompatibel med cyklar som har tjocka säten eller inte monteringspunkter



Dellista



1. Korg*1

3. Regnskydd *1

5. Skruvar, muttrar, packningar^{*}4 st 6. Rullband *8

7. Skiftnyckel *1


2. Net *1

4. Installera lång bit *2

8. L-formad sexkantnyckel *1

montering

1. Sätt korgen på den bakre ställningen på din cykel och använd sedan fästet hårdvara i denna ordning.
2. Det finns 8 hål i botten av korgen, välj rätt fyra hål beroende på bredden på ditt bakre ställ.
3. Vrid medsols. Skruva fast tråden.
4. Slutligen förstärkt igen med buntband.



Rengöring och desinfektion

1. Torka av ytan med en våt bomullstrasa.
2. Kontrollera regelbundet att skruvarna har lossnat och dra åt dem var tredje månad skruvarna

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

