

Pneumatyka do ciągnika URSUS C-380C, zestaw pneumatyki_88551

Pneumatyka do ciągnika URSUS C-380C, zestaw pneumatyki

Kompletny zestaw pneumatyki do ciągnika URSUS C-380C. Wielu właścicieli ciągników z importu lub starszych modeli boryka się z brakiem odpowiedniego systemu sterowania hamulcami przyczep. Standardem w Polsce są układy pneumatyczne, podczas gdy maszyny zachodnie często posiadają jedynie hamulce hydrauliczne. Nasz profesjonalny **zestaw pneumatyki** to idealne rozwiązanie, które pozwala na dostosowanie ciągnika **Ursus C-380C** oraz maszyn o podobnej konstrukcji do aktualnie obowiązujących norm transportowych i standardów bezpieczeństwa.

Skład zestawu pneumatyki:

- **Regulator ciśnienia** ze wbudowanym złączem pomiarowym
- **Zbiornik powietrza 20L** wraz z obejmami montażowymi
- **Zawór sterujący mechaniczny** (sterowanie hamulcami)
- **Zawór sterujący pneumatyczny**
- **Szybkozłączki** do układu jedno- i dwuprzewodowego
- **Przewód Tekalan (15m)** - wysoka wytrzymałość ciśnieniowa
- **Komplet złączek i uszczelnień** niezbędnych do montażu
- **Instrukcja obsługi** ułatwiająca samodzielny montaż

Ważne informacje techniczne:

- **Przeznaczenie:** Ursus C-380C oraz maszyny o podobnym systemie pneumatyki.
- **Typ zestawu:** Do samodzielnego montażu (zestaw nie zawiera sprężarki powietrza).
- **Uwaga montażowa:** Ze względu na różnorodność konstrukcji, zestaw nie zawiera wsporników montażowych (należy je dobrać we własnym zakresie).



Pneumatyka do ciągnika - bezpieczeństwo i standard jedno- i dwuprzewodowy

Oferowany układ pneumatyki umożliwia obsługę przyczep rolniczych wyposażonych w systemy jedno- oraz dwuprzewodowe. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zaworów sterujących (mechanicznego i pneumatycznego), zestaw gwarantuje precyzyjną reakcję hamulców przyczepy na naciśnięcie pedału hamulca w ciągniku. To kluczowy element dbający o bezpieczeństwo operatora oraz stabilność całego zespołu pojazdów podczas transportu drogowego i prac polowych.

Pneumatyka do ciągnika. Wysoka jakość komponentów i uniwersalny montaż

Zestaw został skompletowany z myślą o trwałości i łatwości instalacji. W jego skład wchodzi m.in. zbiornik powietrza o pojemności 20 litrów oraz regulator ciśnienia z wbudowanym złączem pomiarowym, co ułatwia późniejszą diagnostykę układu. Zastosowanie przewodu typu Tekalan (15 metrów) wraz z kompletem złączek i uszczelnień pozwala na elastyczne poprowadzenie instalacji wewnątrz konstrukcji ciągnika.



Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Czy zestaw zawiera sprężarkę?

Nie, zestaw dedykowany jest do maszyn, które posiadają już sprawną sprężarkę, a wymagają jedynie instalacji sterującej i zbiornika powietrza.

2. Czy poradzę sobie z samodzielnym montażem?

Tak, do zestawu dołączona jest instrukcja, która prowadzi przez proces instalacji. Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu układów pneumatycznych lub konsultacja z mechanikiem.

3. Czy zestaw pasuje do innych modeli?

Zestaw jest zalecany do modelu Ursus C-380C, jednak dzięki uniwersalnym komponentom może być zaadaptowany do wielu innych ciągników o podobnym systemie pneumatycznym.

Zwiększ możliwości swojego ciągnika już dzisiaj!

Nie pozwól, aby brak układu pneumatycznego ograniczał funkcjonalność Twojego gospodarstwa. Dzięki temu zestawowi Twój Ursus C-380C stanie się w pełni gotowy do współpracy z nowoczesnymi przyczepami, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo podczas każdego przejazdu.

- Oszczędź czas i pieniądze** – kompletny zestaw naprawczy w jednym pakiecie.
- Postaw na bezpieczeństwo** – pewne hamowanie to podstawa w transporcie rolniczym.
- Dokładne dopasowanie** – komponenty wyselekcjonowane pod kątem modelu C-380C.
- Zainwestuj w profesjonalny zestaw pneumatyki i doposaż swój ciągnik w standardowy system hamulcowy. Kliknij i dodaj do koszyka!**

Pneumatyka do ciągnika URSUS C-380C. Zdjęcia













