



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Srebro mat                            | ŁP-1RS/m/38         | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Lampka LTS                            |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577447212                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.068                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
|  | Biały | ŁP-1RS/m/00                           | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Lampka LTS                            |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5907577444181                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.068                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 162                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 237                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Szampański złoty      ŁP-1RS/m/39      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16AX</b>                                         |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                         |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                         |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                                 |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Lampka LTS</b>                                   |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Bezgwintowe</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>42</b>                                           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>25</b>                                           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>4</b>                                            |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577447892</b>                                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                    |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.068</b>                                        |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                      |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>140</b>                                          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>162</b>                                          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
|  | Ecru | ŁP-1RS/m/27                           | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Lampka LTS                            |              |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577444730                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.068                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 237                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                   |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
|  | Czekoladowy metalik                   | ŁP-1RS/m/40 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |             |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |             |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |             |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |             |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Lampka LTS                            |             |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |             |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577448578                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.068                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Czarny metalik      | ŁP-1RS/m/33      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16AX                                  |                     |                               |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |                               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |                               |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |                               |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |                               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |                               |
| Podświetlenie:                                                                    | Lampka LTS                            |                     |                               |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |                               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |                               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |                               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |                               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |                               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |                               |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577446154                         |                     |                               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |                               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |                               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |                               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.068                                 |                     |                               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |                               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |                               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |                               |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały mat | ŁP-1RS/m/75                                  | Seria Sonata |
|                                                                                   |           |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |           | <b>16AX</b>                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |           | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |           | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |           | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | <b>Lampka LTS</b>                            |              |
| Typ zacisków:                                                                     |           | <b>Bezgwintowe</b>                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | <b>42</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | <b>25</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | <b>4</b>                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | <b>5906729022659</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |           | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |           | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | <b>0.068</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | <b>162</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Kaszmir                               | ŁP-1RS/m/82  |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Lampka LTS                            |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729029436                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 1400                                  |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 900                                   |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.068                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 900                                   |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 1400                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 1620                                  |              |