

SAFLAX®



Tips



© Rosa-Maria Rinkl - CC-BY-SA-4.0

Eucalyptus camaldulensis

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Червена река - Евкалипт

Eucalyptus camaldulensis

Цветове на пушел и аромат на етерично евкалиптово масло

Вечнозелената червена речна дъвка дължи името си от една страна на типичното си местоположение във влажни зони и близо до реки, а от друга страна на червено-кафявата кора и червеното дърво, което е популярно в производството на мебели поради своята игра на цветовете. Кората се отлепя, както е типично за евкалипта, и стволът с тогавашните бели участъци изглежда като нарисован. Зелените му листа съдържат типичното етерично масло, което се развива силно, когато счупите листа, като държите вредителите далеч от растението. От март до април Eucalyptus camaldulensis показва своите атрактивни жълти цветя, подредени в сеници, а от лятото до есента кафявите капсули с пори, които остават по растението. Между другото, австралийските аборигени са направили духовия инструмент диджериду от евкалиптово дърво. **Естествено местоположение:** Влажните зони на Австралия са нейният дом и могат да бъдат намерени покрай много водни пътища. Естественият му ареал обхваща по-голямата част от Австралия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо поставете торбата със семена в хладилника за пет дни, за да стимулирате покълването. След това разпръснете семената върху влажен субстрат за отглеждане и ги покрийте само тънко със субстрата. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Поникването става след две до три седмици. **Най-доброто местоположение:** Red River Gum предпочита слънчево място. **Оптимална грижа:** Речната дъвка е бързорастяща и жадна. За културата като контейнерно растение това означава необходимост от обилно поливане и седмично торене с течен контейнерен тор. Почвата може да бъде пясъчно-чакълеста или чакълесто-глинеста и винаги се поддържа доста влажна. Поставете растението в по-висока саксия от самото начало, тъй като то развива силни основни корени. **През зимата:** Засаждането със зимна защита е възможно в райони с мека зима. Въпреки това, ако ги държите в кофи, се препоръчва много светло място при 5° до 15° по Целзий. Евкалиптовите дървета са бързо растящи, но много толерантни към подрязване и могат да се подрязват до желания компактен размер всяка година в края на зимата.



Red River - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschel-blomster og duften af æterisk eukalyptusolie

Den stedsegrønne røde flodgummi skylder på den ene side sit navn på dens typiske placering i vådområder og ved floder og på den anden side den rødbrune bark og det røde træ, som er populært i møbelproduktion på grund af sit farvespil. Barken skaller af, som det er typisk for eukalyptus og får stammen med de da hvide områder til at fremstå som malet. Dens grønne blade indeholder den typiske æteriske olie, der udvikler sig meget, når du knækker bladet, og holder skadedyr væk fra planten. Fra marts til april viser Eucalyptus camaldulensis sine attraktive gule blomster arrangeret i skærme og fra sommer til efterår de brune porekapsler, der forbliver på planten. De australske aboriginer lavede i øvrigt blæseinstrumentet didgeridoo af eukalyptustræ. **Naturlig beliggenhed:** Australiens vådområder er dets hjemsted og kan findes langs mange vandveje. Dens naturlige udbredelse dækker det meste af Australien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Placer først frøposen i køleskabet i fem dage for at stimulere spiringen. Spred derefter frøene på fugtigt voksende substrat og dæk dem kun tyndt med substratet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøposen et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring finder sted efter to til tre uger. **Den bedste beliggenhed:** Red River Gum foretrækker et solrigt sted. **Optimal pleje:** Flodgummi er hurtigtvoksende og tørstig. For kulturen som containerplante betyder det behov for rigelig vanding og ugentlig gødskning med flydende containerplantegødning. Jorden kan være sand-gruset eller grus-leret og holdes altid nogenlunde fugtig. Placer planten i en højere potte fra starten, da den udvikler stærke pælerødder. **Om vinteren:** Udplantning med vinterbeskyttelse er mulig i områder med milde vintre. Men hvis du opbevarer dem i spande, anbefales et meget lyst sted ved 5° til 15° Celsius. Eukalyptustræer er hurtigtvoksende, men meget tolerante over for beskæring og kan beskæres til den ønskede kompakte størrelse hvert år sidst på vinteren.



Roter Fluss - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschelblüten und der Duft des ätherischen Eucalyptusöl

Der immergrüne Rote Fluss-Eukalyptus verdankt seinen Namen zum Einen seinem typischen Standort in Feuchtgebieten und in Flussnähe sowie zum Anderen der rotbraunen Rinde und dem roten Holz, das aufgrund seines Farbenspiels in der Möbelherstellung beliebt ist. Die Rinde schält sich wie für Eukalyptus typisch ab und lässt den Stamm mit den dann weißen Partien wie bemalt wirken. Seine grünen Blätter enthalten das typische ätherische Öl, das sich stark entfaltet, wenn man das Blatt bricht und Schädlinge von der Pflanze fernhält. Von März bis April zeigt der Eucalyptus camaldulensis seine attraktiven gelben, in Dolden angeordnete Blüten und von Sommer bis Herbst die braunen Porenkapseln die an der Pflanze verbleiben. Die australischen Ureinwohner fertigen übrigens das Blasinstrument Didgeridoo aus Eukalyptusholz. **Naturstandort:** Die Feuchtgebiete Australiens sind seine Heimat und man findet ihn entlang vieler Wasserstraßen. Sein natürliche Verbreitungsgebiet erstreckt sich über fast ganz Australien. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Legen Sie die Samentüte zunächst für fünf Tage in den Kühlschrank, um die Keimfähigkeit anzuregen. Streuen Sie die Samen dann auf feuchtes Anzuchtsubstrat und bedecken Sie nur dünn mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach zwei bis drei Wochen. **Standort:** Der Red River Gum bevorzugt einen sonnigen Standort. **Pflege:** Der Fluss-Eukalyptus ist raschwüchsig und durstig. Für die Kultur als Kübelpflanz bedeutet das die Notwendigkeit reichlicher Wässerung und wöchentlicher Düngung mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Der Boden kann sandig-kiesig oder kiesig-lehmig sein und immer recht feucht gehalten werden. Setzen Sie die Pflanze von Beginn an in einen höheren Topf, da sie starke Pfahlwurzeln ausbildet. **Im Winter:** In wintermilden Regionen ist eine Auspflanzung mit Winterschutz möglich. Bei Kübelhaltung empfiehlt sich aber ein sehr heller Platz bei 5° bis 15° Celsius. Eukalyptusbäume sind starkwüchsig, aber sehr schnittverträglich und können jedes Jahr im Spätwinter auf das gewünschte kompakte Maß gestutzt werden.



River Red Gum

Eucalyptus camaldulensis

Pompom-flowers and the scent of the essential eucalyptus oil

The evergreen River Red Gum got its name for two reasons: it grows in marshlands and near riverbeds, and secondly because of the red-brown colour of the bark and its red wood that is - due to the neat colouring - all too much used in the furniture manufacturing. Typically for a Eucalyptus plant, the crust peels off and lets the stem with some white parts look like painted. The green leaves contain the well-known essential oil that unfolds strongly, when the leaf is broken and keeps pests away. In March and April the Eucalyptus camaldulensis shows attractive, yellow-coloured flowers that are arranged in umbels, and from summer until autumn it produces brown poricidal capsules that stay on the plant. By the way, the Australian Aborigines use the wood of the Eucalyptus plant to make the famous Didgeridoo, a wind instrument. **Natural location:** The natural habitat of the River Red Gum is alongside many waterways in the marshlands of almost all Australia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should keep the bagged seeds in the regular refrigerator for about five days. After that, spread the seeds onto moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination takes about two to three weeks. **The best location:** The River Red Gum prefers a sunny place. **Optimal care:** The River Red Gum is fast-growing and rather thirsty. In terms of tub plant cultivation, this means the necessity of sufficient watering and weekly fertilizing with fluid fertilizer for tub plants. The earth can either be sandy and gravelly or gravelly and loamy, and should be kept continuously moist. A tub plant should be given a taller pot right away, so it can develop its strong tap roots. **In the winter:** In regions with a mild winter, the River Red Gum can be planted out, and can hibernate outdoors with some frost-protection. Tub plants, however, are best kept in a very bright place with a temperature between 5° and 15° Celsius. Eucalyptus plants grow strongly, but can also easily be pruned in late winter to get a compact shape and height.



Punane jõgi - Eukalüpt

Eucalyptus camaldulensis

Puscheli õied ja eeterliku eukalüptiõli lõhn

Igihaljas punane jõekumm võlgneb oma nime ühelt poolt oma tüüpilisele asukohale märgaladel ja jõgede läheduses ning teiselt poolt punakaspruunile koorele ja punasele puidule, mis on oma värvimängu tõttu populaarne mööblitootmises. Koor koorub maha nagu eukalüptile omane ja muudab tüve toonaste valgete aladega justkui värvituks. Selle rohelised lehed sisaldavad tüüpilist eeterlikku õli, mis areneb tugevalt lehe murdmisel, hoides kahjurid taimest eemal. Märtsist aprillini näitab Eucalyptus camaldulensis oma atraktiivseid kollaseid lilli, mis on paigutatud vihmavarjudesse ja suvest sügiseni pruunid poorikapslid, mis jäävad taimele. Muide, Austraalia aborigeenid tegid puhkpilli didgeridoo eukalüptipuust. **Looduslik asukoht:** Austraalia märgalad on tema kodus ja neid võib leida paljude veeteede ääres. Selle looduslik levila katab suurema osa Austraaliast. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Kõigepealt asetage seemnekott viieks päevaks külmkappi, et stimuleerida idanemist. Seejärel puista seemned niiskele kasvusubstraadile ja kata need vaid õhukeselt substraadiga. Kata kultuuriumumitoidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub kahe kuni kolme nädala pärast. **Parim asukoht:** Red River Gum eelistab päikeselist kasvukohta. **Optimaalne hooldus:** Jõekummi on kiiresti kasvav ja janune. Kultuuri kui konteineritaimet jaoks tähendab see vajadust rohke kastmise ja iganädalase vedela konteineritaimeväetisega väetamise järele. Muld võib olla liivane-kruusane või kruusane-savine ja seda hoitakse alati parajalt niiskena. Asetage taim algusest peale kõrgemasse potti, kuna sellel arenevad tugevad karusjuured. **Talvel:** Talvekaitsega istutamine on võimalik pehmete talvedega piirkondades. Kui aga hoiate neid ämbrites, on soovitatav väga valgusküllane koht 5° kuni 15° Celsiuse järgi. Eukalüptipuud on kiirekasvulised, kuid väga taluvad pügamist ja neid saab igal aastal hilistalvel lõigata soovitud kompaktses suuruseni.



Punainen joki - Eukalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschel-kukkia ja eeterisen eukalyptusöljyn tuoksua

Ikivihreä punainen jokikumi johtuu nimensä toisaalta tyypillisestä sijainnistaan kosteikolla ja jokien läheisyydessä sekä toisaalta punaruskeasta kuoreesta ja punaisesta puusta, joka on värjättyä vuosiksi suosituksi huonekalutuotannossa. Kuori irttaa eukalyptukselle tyypillisesti ja saa rungon silloisten valkoisten alueiden näyttämään maalatululta. Sen vihreät lehdet sisältävät tyypillistä eeteristä öljyä, joka kehittyy suuresti, kun lehti katkaistaan, pitäen tuholaiset loitolla kasvusta. Maaliskuusta huhtikuuhun Eucalyptus camaldulensis näyttää houkuttelevia keltaisia kukkaansa sateenvarjoihin järjestettyinä ja leustoksi syksyyn kasviin jääviä ruskeita huokoskapseleita. Muuten, Australian aboriginaalit tekivät puhallinsoitimen didgeridoo eukalyptuspuusta. **Luonnollinen sijainti:** Australian kosteikat ovat sen koti, ja niitä löytyy monien vesistöjen varrelta. Sen luonnollinen levinneisyysalue kattaa suurimman osan Australiasta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Aseta siemenpussi ensin jääkaappiin viideksi päiväksi itämisen edistämiseksi. Levitä sitten siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä ne vain ohuesti alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu kahden tai kolmen viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Red River Gum suosii aurinkoista paikkaa. **Optimaalinen hoito:** Jokikumi on nopeasti kasvava ja janoinen. Viljelmälle säiliökasvina tämä tarkoittaa runsaan kastelun ja viikoittaisen lannoituksen tarvetta nestemaisella säiliökasvin lannoitteella. Maaperä voi olla hiekkasoraista tai sora-savista ja se pidetään aina melko kosteana. Aseta kasvi alusta alkaen korkeampaan ruukkuun, koska se kehittää vahvat tajuuret. **Talvella:** Talvisuojalla istuttaminen on mahdollista leudon talven alueilla. Jos kuitenkin säilytät niitä ämpärisä, suosittelaa erittäin valoisaa paikkaa, jonka lämpötila on 5–15 °C. Eukalyptuspuut ovat nopeasti kasvavia, mutta hyvin sietäviä karsimista ja ne voidaan leikata haluttuun kompaktiin kokoon joka vuosi lopputalvella.



Gommier des rivières

Eucalyptus camaldulensis

Des fleurs pompon et le parfum de l'huile essentielle d'eucalyptus

Le gommier de Camaldoli sempervirent doit son nom à son emplacement typique dans des zones humides et à proximité de rivières, ainsi qu'à l'écorce marron et au bois rouge, qui est populaire dans la fabrication de meubles en raison de sa couleur. L'écorce se détache comme un eucalyptus typique et laisse le tronc avec les parties blanches, comme s'il venait d'être repeint. Ses feuilles vertes contiennent l'huile essentielle typique qui sort en fortes quantités lorsque l'on brise la feuille et tient les parasites de la plante à l'écart. Le gommier de Camaldoli montre ses fleurs attractives jaunes qui sont disposées en ombelles de mars à avril, et les capsules poreuses qui restent sur la plante d'été à l'automne. Les premiers habitants d'Australie fabriquent l'instrument à vent, le didgeridoo, à partir du bois d'eucalyptus. **Emplacement naturel:** Les zones humides d'Australie forment l'habitation du gommier de Camaldoli et on le retrouve le long de beaucoup de voies navigables. Son aire de distribution naturelle se répand dans presque toute l'Australie. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour stimuler la faculté germinative des graines, mettez d'abord le sac de graines dans le réfrigérateur pendant cinq jours. Ensuite, parsemez les graines sur du substrat humide et recouvrez-les légèrement avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après deux à trois semaines. **Le meilleur emplacement:** Le gommier de Camaldoli a besoin d'un emplacement ensoleillé. **Soins optimaux:** Le gommier de Camaldoli grandit rapidement et est assoiffé. Pour la culture en pot, il faut donc arroser la plante copieusement et l'engraisser toutes les semaines avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. La terre peut être sableuse et graveleuse ou graveleuse et argileuse, et doit toujours être humide. Mettez la plante dans un pot plus gros dès le départ, car elle forme des racines pivotantes puissantes. **En hiver:** Un repiquage est possible dans les régions à hivers doux avec une protection hivernale. Par contre, si la plante est entretenue en pot, il est conseillé de la mettre dans un emplacement très lumineux à 5°-15° Celsius. Les eucalyptus se développent bien mais supportent les coupes et peuvent être coupées à la taille désirée tous les ans en fin d'hiver.



Κόκκινο Ποτάμι - Ευκάλυπτος

Eucalyptus camaldulensis

Άνηθ Puschel και άρωμα αιθέριου ελαίου ευκαλύπτου

Το αιθαλές κόκκινο ποτάμι οφείλει το όνομά του αφενός στη χαρακτηριστική του θέση σε υγροτόπους και κοντά σε ποτάμια και αφετέρου στον κόκκινο-καφέ φλοιό και το κόκκινο ξύλο, που είναι δημοφιλείς στην παραγωγή επίπλων λόγω του παιχνιδιού των χρωμάτων του. Ο φλοιός ξεφλουδίζει όπως είναι χαρακτηριστικό για τον ευκάλυπτο και κάνει τον κορμό με τις τότε λευκές περιοχές να φαίνεται σαν βαμμένος. Τα πράσινα φύλλα του περιέχουν το τυπικό αιθέριο έλαιο που αναπτύσσεται πολύ όταν σπάτε το φύλλο, κρατώντας τα παράσιτα μακριά από το φυτό. Από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, ο Eucalyptus camaldulensis δείχνει τα ελκυστικά κίτρινα άνθη του διατεταγμένα σε ομπρέλες και από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο τις καταντές κίτρινες πόρνες που παραμένουν στο φυτό. Παρεμπιπτόντως, οι Αυστραλοί ιθαγενείς έφτιαξαν το πνευστό όργανο didgeridoo από ξύλο ευκαλύπτου. **Φυσική τοποθεσία:** Οι υγροτόποι της Αυστραλίας είναι το σπίτι της και μπορούν να βρεθούν κατά μήκος πολλών πλωτών οδών. Η φυσική του περιοχή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Τοποθετήστε πρώτα τη σακούλα σπόρων στο ψυγείο για πέντε ημέρες για να τονωθεί η βλάστηση. Στη συνέχεια, σκορπίστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο αραιά με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση λαμβάνει χώρα μετά από δύο έως τρεις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το Red River Gum προτιμά μια ηλιόλουστη τοποθεσία. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η σίχλα του ποταμού αναπτύσσεται γρήγορα και διψάει. Για την καλλιέργεια ως φυτό δοχείου, αυτό σημαίνει την ανάγκη για άφθονο πότισμα και εβδομαδιαία λίπανση με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων. Το έδαφος μπορεί να είναι αμμώδες-χαλικώδες ή χαλικο-αργιλώδες και διατηρείται πάντα αρκετά υγρό. Τοποθετήστε το φυτό σε μια ψηλότερη γλάστρα από την αρχή καθώς αναπτύσσει δυνατές ρίζες. **Το χειμώνα:** Η φύτευση με χειμερινή προστασία είναι δυνατή σε περιοχές με ήπιους χειμώνες. Ωστόσο, εάν τα φυλάτε σε κουβάδες, συνιστάται ένα πολύ φωτεινό μέρος στους 5° έως 15° Κελσίου. Οι ευκαλύπτοι είναι ταχέως αναπτυσσόμενοι, αλλά πολύ ανεκτικοί στο κλάδεμα και μπορούν να κλαδεύονται στο επιθυμητό συμπάγος μέγεθος κάθε χρόνο στα τέλη του χειμώνα.



Abhainn Dhearg - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Blossoms Puschel agus boladh ola riachtanach eucalyptus

Tá ainm guma dearg na habhann síorghlas ar thaobh amháin mar gheall ar a shuíomh tipiciúil i mbogaigh agus in aice le haibhneacha agus ar an láimh eile don choirt dearg-donn agus an t-adhmad dearg, a bhfuil tóir air i dtáirgeadh troscáin mar gheall ar a imirt dathanna. Scaipeann an choirt mar is gnách don eucalyptus agus fágann sé go bhfeictear an stoc agus na limistéir bhána mar a bhí sé péinteáilte. Tá an ola riachtanach tipiciúil ina duilleoga glasa a fhorbraíonn go mór nuair a bhriseann tú an duilleog, ag coinneáil lotnaidí ar shiúl ón bplanda. Ó Mhárta go hAibreán, taispeánann an Eucalyptus camaldulensis a bhláthanna tarraingteacha buí eagraithe i scáthláin agus ón samhradh go dtí an fhómhar na capsúil pore donn a fhanann ar an bplanda. Dála an scéil, rinne na bundúchasaigh hAstráile an uirlis gaoithe didgeridoo as adhmad eucalyptus. **Suíomh nádúrtha:** Is iad bogaigh na hAstráile a baile agus is féidir iad a fháil feadh go leor uiscebhealaí. Clúdaíonn a raon nádúrtha an chuid is mó den Astráil. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Cuir an mála síolta ar dtús i refrigator ar feadh cúig lá péacadh a spreagadh. Ansin scaip na síolta ar an tsubstáit tais atá ag fás agus gan ach iad a chlúdach go tanaí leis an tsubstáit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinneigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh tar éis dhá nó trí seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an Abhainn Rua guma suíomh griannmhar. **Cúram is fearr is féidir:** Tá an guma abhainn ag fás go tapa agus tart. Maidir leis an gcultúr mar phlanda coimeádán, ciallaíonn sé seo an gá atá le go leor uisce agus toirchiú seachtainiúil le leasachán plandaí coimeádán leachtach. Is féidir leis an ithir a bheith ghainmheach nó go gairbhéal-loamy agus coinneáir í i gcónaí measartha tais. Cuir an planda i bpotá níos airde ón tús mar a fhorbraíonn sé barrfhréamhacha láidre. **Sa gheimhreadh:** Is féidir plandáil a dhéanamh le cosaint geimhrídh i réigiúin le geimhrídh éadrom. Mar sin féin, má choinníonn tú i buicéid iad, moltar áit an-gheal ag 5 ° go 15 ° Celsius. Tá crainn eucalyptus ag fás go tapa, ach tá siad an-fhulangach maidir le bearradh agus is féidir iad a ghearradh go dtí an méid dlúth atá ag teastáil gach bliain go déanach sa gheimhreadh.



Red River - Tröllatré

Eucalyptus camaldulensis

Puschel blóm og ilm af ilmjkarna tröllatrésoilú

Hið sígræna rauða árgummi á nafn sitt annars vegar að þakka dæmigerðri staðsetningu sinni í votlendi og nálægt ám og hins vegar rauðbrúna börkinn og rauða víðinn sem er vinsæll í húsgagnaframleiðslu vegna litaleiks. Börkurinn flagnar af eins og er dæmigert fyrir tröllatré og lætur stofninn með þá hvítu flötum líta út eins og málaður. Grænu laufblöðin innihalda dæmigerða ilmjkarnaolíu sem þróast mjög þegar þú brýtur lafið og heldur skaðvalda frá plöntunni. Frá mars til apríl sýnir Eucalyptus camaldulensis aðlaðandi gul blóm sín raðað í regnhlífar og frá sumri til hausts eru brúnu holuhylinn sem eru eftir á plöntunni. Við the vegur, áströlsku frumbyggjar gerðu blásturshljóðfærið didgeridoo úr tröllatré. **Náttúruleg staðsetning:** Votlendi Ástralíu er heimili þess og má finna meðfram mörgum vatnaleiðum. Náttúrulegt svið þess nær yfir mestan hluta Ástralíu. **Árgangsrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Settu fræpokann fyrst í kæliskápinna í fimm daga til að örva spírúna. Dreifið síðan fræjunum á rakt vaxandi undirlag og þekið þau aðeins þunnt með undirlaginu. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegur með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpokann á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðvegnum rökum en ekki blautum. Spírúna á sér stað eftir tvær til þrjár vikur. **Besta staðsetningin:** The Red River Gum vill frekar sólríkan stað. **Besta umönnun:** Árgummið er ört vaxandi og þyrst. Fyrir ræktunina sem gámaplöntu þýðir þetta þörf fyrir mikla vökvun og vikulega frjöggun með fljótandi gámaplöntuáburði. Jarðvegurinn getur verið sand-malar eða malar-molaður og er alltaf haldið nokkuð rökum. Settu plöntuna í hærri pott frá upphafi þar sem hún þróar sterkar rætur. **Á veturna:** Gróðursetning með vetrarvernd er möguleg á svæðum með mildum vetrum. Hins vegar, ef þú geymir þá í fótum, er mælt með mjög björtum stað við 5° til 15° Celsius. Tröllatré eru ört vaxin, en þola mjög klippingu og hægt er að klippa þau í æskilega þetta stærð á hverju ári síðla vetrar.



Eucalipto rosso

Eucalyptus camaldulensis

Ciuffi di fiori e il profumo dell'olio essenziale di Eucalipto

Questa sempreverde è chiamata in alcune lingue Eucalipto rosso di fiume, per la corteccia rosso-bruna e il legno rosso, tipici di questo albero che cresce nelle zone umide e vicino ai fiumi. Il suo legname, a causa della colorazione, è molto apprezzato nell'industria del mobile. La corteccia si squama tipicamente, come per l'Eucalipto e il tronco risulta chiazzato di bianco, come dipinto. Le foglie verdi contengono il tipico olio essenziale che si sprigiona quando si rompe una foglia, esso serve anche a mantenere lontani i parassiti dalla pianta. Da marzo ad aprile l'Eucalyptus camaldulensis mostra bellissimi fiori gialli raggruppati in ombrelle e, dall'estate all'autunno, i baccelli marroni che rimangono sulla pianta. Questa pianta australiana fornisce tra l'altro la materia prima per il Didgeridoo, lo strumento a fiato realizzato in legno di Eucalipto. **Posizione naturale:** L'areale dell'Eucalipto rosso è nelle zone umide dell'Australia, dove si trova spesso lungo i corsi d'acqua. Oggi si è diffuso naturalmente in quasi tutta l'Australia. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Conservate la bustina di semi per cinque giorni in frigorifero, per incrementarne la germinabilità. In seguito distribuiteli sulla terra di coltivo umida e copriteli leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticerete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra 20° e 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** L'Eucalipto rosso predilige un luogo soleggiato. **Cura ottimale:** L'Eucalipto rosso cresce rapidamente e ha bisogno di molta acqua. Per la coltivazione in vaso è necessario innaffiare in abbondanza e concimare una volta a settimana con fertilizzante liquido per piante da vaso. Il terreno può essere sabbioso-ghiaioso oppure ghiaioso-argilloso, è importante mantenerlo sempre umido. Scegliete dall'inizio un vaso alto, perché radica con fittoni robusti. **In inverno:** Nelle regioni in cui l'inverno è mite è possibile trapiantarli all'aperto, con una protezione. Per la coltivazione in vaso si consiglia invece una collocazione molto luminosa, a una temperatura fra i 5° e i 15° C. L'albero di Eucalipto cresce forte e sopporta bene le potature, può essere potato annualmente nel tardo inverno per rimodellare la forma compatta.



Crvena rijeka - Eukaliptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschel cvjetovi i miris eteričnog ulja eukaliptusa

Zimzeleni crveni riječ ni Eukaliptus duguje svoje ime, s jedne strane svom tipič nom položaju u moč varama i u blizini rijeka, s druge strane crveno-smeđoj kori i crvenom stablu koje je popularno u proizvodnji namještaja, upravo zbog zanimljivih boja. Kora se ljušti kao što je tipič no za eukaliptus i č ini da deblo s tada bijelim površinama izgleda kao naslikano. Njezino zeleno lišće sadržava eterič no ulje koje se razvija kada slomite list, držeći nametnike podalje od biljke. Od ožujka do travnja, Eucalyptus camaldulensis pokazuje svoje atraktivne žute cvjetove raspoređene u cvat. Inač e, australski starosjedioci izradili su puhač ki instrument didgeridoo od drva eukaliptusa. **Zemlja porijekla:** Australske moč vare su njezin dom i mogu se pronaći duž mnogih vodenih putova. Njegov prirodni areal pokriva veći dio Australije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguće je tijekom cijele godine. Najprije stavite vrećicu sjemena u hladnjak na pet dana kako biste potaknuli klijanje. Zatim posipajte sjeme po vlažnom supstratu za uzgoj i samo ga tanko prekrijte supstratom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječ ava stvaranje plijesni u zemlji za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto temperature 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za sjeme vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se odvija nakon dva do tri tjedna. **Najbolja lokacija:** Red River Gum preferira sunč ano mjesto. **Optimalna njega:** Riječ na guma je brzorastuć a i žedna. To znač i obilno zalijevanje i tjedna gnojidba tekućim gnojivom za kontejnerske biljke. Tlo može biti pjeskovito-šljunč ano ili šljunč ano-ilovasto i uvijek se održava prilič no vlažnim. Stavite biljku u višu posudu od poč etka jer razvija jake glavne korijene. **U zimi:** Sadnja sa zimskom zaštitom moguća je u regijama s blagim zimama. Međutim, ako ih držite u kantama, preporuč uje se vrlo svijetlo mjesto na 5° do 15° Celzijusa. Stabla eukaliptusa brzo rastu, ali su vrlo tolerantna na obrezivanje i mogu se orezati na željenu kompaktnu velič inu svake godine u kasnu zimu.



Sarkanā upe - eikalipts

Eucalyptus camaldulensis

Puschel ziedi un ēteriskās eikalipta eļļas smarža

Mūžžalā sarkanā upes gumija savu nosaukumu ir parādījusi, no vienas puses, tai raksturīgajai atrašanās vietai mitrājos un upju tuvumā un, no otras puses, sarkanbrūnajai mizai un sarkanajam kokam, kas savu krāsu spēles dēļ ir populārs mēbeļu ražošanā. Miza nolobās, kā tas ir raksturīgs eikaliptam un liel stumbram ar tobrīd baltajiem laukumiem izskatīties kā nokrāsotam. Tās zaļajās lapās ir tipiska ēteriskā eļļa, kas ļoti attīstās, laužot lapu, tādējādi novēršot kaitēkļus no auga. No marta līdz aprīlim Eucalyptus camaldulensis rāda savus pievilcīgos dzeltenos ziedus, kas sakārtoti lietņos, un no vasaras līdz rudenim brūnās poru kapsulas, kas paliek uz auga. Starp citu, Austrālijas aborigēni pušaminstrumentu didžeridū izgatavoja no eikalipta koka. **Dabiska vieta:** Austrālijas mitrāji ir tās mājvieta, un tos var atrast daudzus ūdensceļos. Tās dabiskais areāls aptver lielāko daļu Austrālijas. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ievietojiet sēklu maisiņu ledusskapī uz piecām dienām, lai stimulētu dīgspēju. Pēc tam izkaisiet sēklas uz mitra augšanas substrāta un tikai plānā kārtā pārklājiet ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana notiek pēc divām līdz trim nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Red River Gum dod priekšroku saulainai vietai. **Optimāla aprūpe:** Upes gumija ir strauji augoša un izslāpusi. Kultūrai kā konteineraugam tas nozīmē nepieciešamību pēc bagātīgas laistīšanas un iknedēļas mēslošanas ar šķidro konteineraugu mēslojumu. Augsne var būt smilšaina-grants vai grants-mālaina un vienmēr tiek uzturēta pietiekami mitra. No sākuma novietojiet augu garākā podā, jo tam attīstās spēcīgāks miešsāknis. **Ziemā:** Stādīšana ar ziemas aizsardzību ir iespējama reģionos ar maigām ziemām. Tomēr, ja tos turat spaiņos, ieteicama ļoti gaiša vieta no 5° līdz 15° pēc Celsija. Eikalipti ir strauji augoši, bet ļoti izturīgi pret atzarošanu un katru gadu ziemas beigās tos var apgriezīt līdz vajadzīgajam kompaktajam izmēram.



Raudonoji upē – eukaliptas

Eucalyptus camaldulensis

Puschel žiedai ir eterinio eukalipto aliejaus kvapas

Evergreen raudona upju guma pavadinta, viena vertus, dēļ savo tipiskos vietos šlapžemē ir prie upi, kita vertus, dēļ raudonai rudās žievēs ir raudonās medienas, kuri dēļ savo spalvų žaismo yra populiarai baldų gamyboje. Žievė nusilupa, kaip būdinga eukaliptui, todėl kamienas su tuomet baltomis vietomis atrodo tarsi nudažytas. Jo žaliuose lapuose yra tipiško eterinio aliejaus, kuris labai išsivysto nulaužus lapą, kad kenkėjai būtų toliau nuo augalo. Nuo kovo iki balandžio mėn. Eucalyptus camaldulensis rodo savo patrauklius geltonus ziedus, išsidėčiusius skėčiai, o nuo vasaros iki rudens – rudas porų kapsules, kurios lieka ant augalo. Beje, Australijos aborigenai pučiamąjį instrumentą didžeridū pagamino iš eukalipto medienos. **Natūrali vieta:** Australijos šlapžemės yra jos namai ir jas galima rasti daugelyje vandens kelių. Jo natūralus arealas apima didžiąją Australijos dalį. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia įdėkite sėklų maišėlį į šaldytuvą penkioms dienoms, kad paskatintumėte daigumą. Tada išbarstykite sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik plonai uždenkite substratu. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Sudygsta po dviejų ar trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Red River Gum teikia pirmenybę saulėtai vietai. **Optimali priežiūra:** Upės guma yra greitai auganti ir ištroškusi. Kultūrai, kaip konteinerinį augalą, tai reiškia, kad reikia gausiai laistyti ir kas savaitę tręšti skystomis konteinerių augalų trąšomis. Dirva gali būti smėlio-žvyro arba žvyro-priemolio ir visada yra pakankamai drėgna. Įdėkite augalą į aukštesnį vazoną nuo pat pradžių, nes jis išaugs stiprias liemenines šaknis. **Ziemą:** Apželdinti su žiemos apsauga galima regionuose, kuriuose žiemos švelnios. Tačiau jei laikote juos kibiruose, rekomenduojama labai šviesioje vietoje nuo 5° iki 15° Celsijaus. Eukaliptai yra greitai augantys, bet labai pakantūs genėjimui ir gali būti genėti iki norimo kompaktiško dydžio kasmet žiemos pabaigoje.



Xmara Ħamra - Ewkaliptu

Eucalyptus camaldulensis

Puschel blossoms u r-riħa taħ-žejt essenzjali tal-ewkaliptu

Il-gomma ħamra tax-xmara evergreen għandha isimha minn naħa għall-post tipiku tagħha fl-artijiet mistagħdra u ħdejn ix-xmajjar u min-naħa l-oħra għall-qoxra ħamra-kannella u l-injam aħmar, li huwa popolari fil-produzzjoni tal-għamara minħabba l-logħob tal-kuluri tiegħu. Il-qoxra titqaxxar kif inhu tipiku għall-ewkaliptu u tagħmel iz-zokk biż-zoni bojod imbagħad jidher bħallikioku miżbugħ. Il-weraq ħodor tiegħu fihom iż-žejt essenzjali tipiku li jiżviluppa ħafna meta tkisser il-werqa, u jżomm il-pesti 'l bogħod mill-pjanta. Minn Marzu sa April, l-Eucalyptus camaldulensis juri l-fjuri sofor attraenti tiegħu rraġgati f'umbelli u mis-sajf sal-ħarifa l-kapsuli tal-pori kannella li jibqgħu fuq il-pjanta. Mill-mod, l-aborigines Awstraljani għamlu l-istrument tar-riħ didgeridoo mill-injam tal-ewkaliptu. **Post naturali:** L-artijiet mistagħdra tal-Awstralja huma d-dar tagħha u jistgħu jinstabu tul ħafna passaġġi tal-ilma. Il-firxa naturali tagħha tkopri ħafna mill-Awstralja. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ għewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel poġġi l-borża taħ-żerriegħa fil-frigġ għal ħamest ijiem biex tistimula l-germinazzjoni. Imbagħad ferrex iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedja u għattihom biss irqiq bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taħ-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qさり niedja iżda mhux imxarra. Il-germinazzjoni ssir wara ġimagħtejn sa tliet ġimgħat. **L-aħjar post:** Ir-Red River Gum jippreferi sit xemxi. **Kura ottimali:** Il-gomma tax-xmara qed tikber malajr u bil-għatx. Għall-kultura bħala pjanta tal-kontenitur, dan ifisser il-ħtieġa għal ħafna tisqija u fertilizzazzjoni ta 'kull ġimgħa b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu. Il-ħamrija tista 'tkun ramlja-żrar jew żrar-loamy u dejjem tinżamm pjuttost niedja. Poġġi l-pjanta f'borma oġhla mill-bidu hekk kif tiżviluppa għerūq qawwija. **Fix-xitwa:** It-tħawwil bil-protezzjoni tax-xitwa huwa possibbli f'reġjuni bi xtiewi ħfief. Madankollu, jekk iżżommhom fil-bramel, huwa rakkomandat post qawwi ħafna f'5° sa 15° Celsius. Is-siġar tal-ewkaliptu qed jikbru malajr, iżda tolleranti ħafna għaħ-żbir u jistgħu jgħu maqtugħin għad-daqs kompatt mixtieq kull sena fl-aħħar tax-xitwa.



Red River - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Pluizige bloemen en de geur van de essentiële eucalyptusolie

De groenblijvende rode riviereucalyptus dankt zijn naam enerzijds aan zijn typische ligging in wetlands en nabij rivieren en anderzijds aan de roodbruine schors en het rode hout, dat vanwege zijn kleurspel populair is bij de meubelproductie. De bast bladdert af zoals typisch is voor eucalyptus en zorgt ervoor dat de stam met de dan witte delen er geveerd uitziet. De groene bladeren bevatten de typische etherische olie die zich sterk ontwikkelt als het blad wordt gebroken en ongedierte uit de buurt van de plant wordt gehouden. Van maart tot april toont de Eucalyptus camaldulensis zijn aantrekkelijke gele bloemen gerangschikt in tuilen en van zomer tot herfst de bruine poriëncapsules die aan de plant blijven. De Australische inboorlingen maken het blaasinstrument didgeridoo van eucalyptushout. **Natuurlijke locatie:** De wetlands van Australië zijn zijn thuis en zijn te vinden langs vele waterwegen. Het natuurlijke verspreidingsgebied strekt zich uit over bijna heel Australië. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Zet het zaadzakje eerst vijf dagen in de koelkast om de kiemkracht te stimuleren. Strooi de zaden vervolgens op een vochtig groeimedium en bedek ze slechts dan met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet het kweekvat op een lichte en warme plaats met 20 tot 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt plaats na twee tot drie weken. **De beste locatie:** De Red River Gum staat het liefst op een zonnige locatie. **Optimale verzorging:** De rivier eucalyptus groeit snel en heeft dorst. Voor de teelt als kuisplant betekent dit de behoefte aan overvloedig water geven en wekelijks bemesten met vloeibare kuisplantmest. De grond kan zanderig-grindachtig of gruiszandachtig zijn en altijd behoorlijk vochtig worden gehouden. Zet de plant vanaf het begin in een hogere pot, dan krijgt hij sterke penwortels. **In de winter:** Planten met winterbescherming is mogelijk in milde winterregio's. Als je het in een emmer bewaart, raden we een zeer lichte plaats aan bij 5° tot 15° Celsius. Eucalyptusbomen zijn groeikrachtig, maar zeer gemakkelijk te snoeien en kunnen in de late winter elk jaar tot het vereiste compacte formaat worden geknipt.



Red River - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschel-blomstrer og duften av essensiell eukalyptusolje

Den eviggrønne røde elvegummien skylder på den ene siden sin typiske plassering i våtmarker og nær elver og på den andre siden den rødbrune barken og det røde treverket, som er populært i møbelproduksjon på grunn av fargespillet. Barken flasser av som er typisk for eukalyptus og får stammen med de da hvite områdene til å fremstå som malt. De grønne bladene inneholder den typiske eteriske oljen som utvikler seg sterkt når du bryter bladet, og holder skadedyr borte fra planten. Fra mars til april viser Eucalyptus camaldulensis sine attraktive gule blomster arrangert i skjermmer og fra sommer til høst de brune porekapslene som forblir på planten. De australske aboriginerne laget forresten blåseinstrumentet didgeridoo av eukalyptustre. **Naturlig beliggenhet:** Australias våtmarker er hjemstedet og kan finnes langs mange vannveier. Dens naturlige rekkevidde dekker det meste av Australia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Legg først frøposen i kjøleskapet i fem dager for å stimulere spiringen. Spred deretter frøene på fuktig voksende substrat og dekk dem bare tynt med substratet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer etter to til tre uker. **Den beste beliggenheten:** Red River Gum foretrekker et solrikt sted. **Optimal omsorg:** Elvegummien er raskt voksende og tørst. For kulturen som containerplante betyr dette behov for mye vanning og ukentlig gjødsling med flytende containerplantegjødsel. Jorda kan være sand-gruset eller grusholdig leire og holdes alltid ganske fuktig. Plasser planten i en høyere potte fra starten av ettersom den utvikler sterke pælerøtter. **Om vinteren:** Utplanting med vinterbeskyttelse er mulig i områder med milde vintre. Men hvis du oppbevarer dem i bønner, anbefales et veldig lyst sted ved 5° til 15° Celsius. Eukalyptustrær er raskt voksende, men svært tolerante for beskæring og kan beskæres til ønsket kompakt størrelse hvert år på senvinteren.



Red River - Eukalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puszyste kwiaty i zapach olejku eukalyptusowego

Wieżnie zielona guma River Red Gum ma swoją nazwę z dwóch powodów: rośnie na bagnach i w pobliżu koryt rzecznych, a po drugie ze względu na czerwono-brązowy kolor kory i czerwonego drewna, które - ze względu na staranny ubarwienie - jest zbyt często używane w produkcji mebli. Zwykle w przypadku eukalyptusa skorupa odrywa się i pozwala lodydze z niektórymi białymi częściami wyglądać jak pomalowana. Zielone liście zawierają dobrze znany olejek eteryczny, który silnie się rozwija, gdy liść jest zerwany i powstrzymuje szkodniki. W marcu i kwietniu Eucalyptus camaldulensis wykazuje atrakcyjność, żółte kwiaty ułożone w baldachy, a od lata do jesieni wytwarza brązowe porowate torebki, które pozostają na roślinie. Nawiąsem mówiąc, australijscy Aborygeni używają drewna eukalyptusa do produkcji słynnego Didgeridoo, instrumentu dętego. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko rzeki Red Gum znajduje się wzdłuż wielu dróg wodnych na bagnach prawie całej Australii. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy przechowywać zapakowane nasiona w zwykłej lodówce przez około pięć dni. Następnie rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** River Red Gum preferuje słoneczne miejsce. **Optymalna pielęgnacja:** River Red Gum jest szybko rosnącą i raczej spragnioną. W uprawie roślin w doniczkach oznacza to konieczność dostatecznego podlewania i cotygodniowego nawożenia płynnym nawozem dla roślin doniczkowych. Ziemia może być piaszczysta i żwirowa lub żwirowo-gliniasta i powinna być stale wilgotna. Roślinę w doniczce należy od razu podać wyższą doniczkę, aby mogła rozwinąć silne korzenie palowe. **W zimie:** W regionach o łagodnej zimie River Red Gum można sadzić i hibernować na zewnątrz z pewną ochroną przed mrozem. Jednak rośliny w balach najlepiej przechowywać w bardzo jasnym miejscu o temperaturze od 5 ° do 15 ° Celsjusza. Rośliny eukalyptusa rosną silnie, ale można je również łatwo przycinać późną zimą, aby uzyskać zwarty kształt i wydolność.



Rio Vermelho - Eucalypto

Eucalyptus camaldulensis

Flores Puschel e o aroma do óleo essencial de eucalypto

A sempre-verde goma vermelha do rio deve o seu nome, por um lado, à sua localização típica em zonas húmidas e perto de rios e, por outro lado, à casca castanho-avermelhada e à madeira vermelha, que é popular na produção de móveis devido ao seu jogo de cores. A casca descasca como é típico do eucalypto e faz com que o tronco com as áreas então brancas pareça pintado. Suas folhas verdes contêm o típico óleo essencial que se desenvolve muito quando você quebra a folha, afastando as pragas da planta. De março a abril, o Eucalyptus camaldulensis mostra suas atraentes flores amarelas dispostas em umbelas e do verão ao outono as cápsulas de poros marrons que permanecem na planta. A propósito, os aborígenes australianos fizeram o instrumento de sopro didgeridoo com madeira de eucalypto. **Localização natural:** As zonas húmidas da Austrália são a sua casa e podem ser encontradas ao longo de muitos cursos de água. Sua distribuição natural cobre a maior parte da Austrália. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro coloque o saco de sementes na geladeira por cinco dias para estimular a germinação. Em seguida, espalhe as sementes no substrato úmido e cubra-as apenas com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação ocorre após duas a três semanas. **A melhor localização:** O Red River Gum prefere um local ensolarado. **Cuidado ideal:** A goma do rio está crescendo rapidamente e com sede. Para a cultura como planta de vaso, isso significa a necessidade de rega abundante e adubação semanal com fertilizante líquido para plantas de vaso. O solo pode ser argiloso-arenoso ou argiloso-argiloso e é sempre mantido bastante úmido. Coloque a planta em um vaso mais alto desde o início, pois ela desenvolve raízes principais fortes. **No inverno:** Plantar com proteção de inverno é possível em regiões com invernos amenos. No entanto, se você os guarda em baldes, recomenda-se um local bem iluminado de 5° a 15° Celsius. Os eucalyptos crescem rapidamente, mas são muito tolerantes à poda e podem ser podados no tamanho compacto desejado todos os anos no final do inverno.



Râul Roșu - Eucalypt

Eucalyptus camaldulensis

Flori pufoase și parfumul uleiului esențial de eucalypt

Eucalyptul de râu roșu veșnic verde își datorează numele, pe de o parte, locației sale tipice în zonele umede și lângă râuri și, pe de altă parte, scoarței roșu-maronii și lemnului roșu, care este popular în producția de mobilier datorită jocului său de culori. Coaja se desprinde așa cum este tipic pentru eucalypt și face ca trunchiul cu părțile albe de atunci să arate ca vopsite. Frunzele sale verzi conțin uleiul esențial tipic care se dezvoltă puternic atunci când frunza este ruptă și dăunătorii sunt ținuți departe de plantă. Din martie până în aprilie Eucalyptus camaldulensis prezintă florile sale galbene atractive dispuse în ombele și din vară până toamna capsulele cu porii maroni care rămân pe plantă. Nativii australieni fac instrumentul de suflat didgeridoo din lemn de eucalypt. **Locație naturală:** Zonele umede din Australia sunt casa lui și pot fi găsite de-a lungul multor căi navigabile. Gama sa naturală se întinde pe aproape toată Australia. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Mai întâi puneți conul de semințe la frigider timp de cinci zile pentru a stimula capacitatea de germinare. Apoi presărați semințele pe un substrat în creștere umed și acoperiți doar subțire cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc după două-trei săptămâni. **Cea mai bună locație:** Red River Gum preferă o locație însorită. **Îngrijire optimă:** Eucalyptul râului este în creștere rapidă și sete. Pentru cultura ca plantă container, aceasta înseamnă nevoia de udare abundentă și fertilizare săptămânală cu îngrășământ pentru plante lichid container. Solul poate fi nisipos-pietros sau pietros-argilos și întotdeauna păstrat destul de umed. Puneți planta într-un vas mai înalt de la început, deoarece va dezvoltă rădăcini puternice de robinet. **În iarnă:** Plantarea cu protecție pentru iarnă este posibilă în regiunile de iarnă blânde. Dacă îl păstrați într-o găleată, vă recomandăm un loc foarte luminos la 5 ° până la 15 ° Celsius. Eucalyptii sunt viguroși, dar foarte ușor de tăiat și pot fi tăiați la dimensiunea compactă necesară în fiecare an la sfârșitul iernii.



Red River - Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Fluffiga blommor och doften av essentiell eukalyptusolja

Den vintergröna röda floden eukalyptus har sitt namn å ena sidan till sitt typiska läge i våtmarker och nära floder och å andra sidan till rödbrun bark och rött trä, vilket är populärt i möbelproduktion på grund av sitt färgspel. Barken skalar av som är typiskt för eukalyptus och får stammen med de två vita delarna att se ut som målade. Dess gröna löv innehåller den typiska eteriska oljan som utvecklas starkt när bladet bryts och skadedjur hålls borta från växten. Från mars till april visar Eucalyptus camaldulensis sina attraktiva gula blommor ordnade i paraplyer och från sommar till höst de bruna porekapslarna som finns kvar på växten. De australiensiska infödingarna tillverkar blåsinstrumentet didgeridoo av eukalyptusträ. **Naturligt läge:** Australiens våtmarker är hans hem och finns längs många vattenvägar. Dess naturliga utbredning sträcker sig över nästan hela Australien. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Sätt först utsädespåsen i kylan i fem dagar för att stimulera groningenkapaciteten. Strö sedan fröna på ett fuktigt växande substrat och täck det bara tunt med substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker efter två till tre veckor. **Den bästa platsen:** Red River Gum föredrar ett soligt läge. **Optimal vård:** Floden eukalyptus är snabbväxande och törstig. För odling som behållarväxt innebär detta behovet av riklig vattning och gödning varje vecka med flytande gödselmedel. Marken kan vara sandgrusig eller grusig lerig och alltid hållas ganska fuktig. Lagg växten i en högre kruka från början eftersom den kommer att utveckla starka kranrötter. **På vintern:** I regioner med mild vinter är plantering med vinterskydd möjlig. Om du förvarar den i en hink rekommenderar vi en mycket ljus plats vid 5 ° till 15 ° Celsius. Eukalyptusträd är kraftfulla men mycket lätta att beskära och kan trimmas till önskad kompakt storlek varje år på senvintern.



Červená rieka - Eukalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschelové kvety a vôňa esenciálneho eukalyptového oleja

Vždyzelená červená riečna guma vďaka za svoj názov na jednej strane svojmu typickému umiestneniu v mokradiach a pri riekach a na druhej strane červenohnedej kôre a červenému drevu, ktoré je vďaka hre farieb obľúbené pri výrobe nábytku. Kôra sa odlupuje, ako je to typické pre eukalyptus a spôsobuje, že kmeň s vtedy bielymi plochami vyzerá ako pomalovaný. Jeho zelené listy obsahujú typický esenciálny olej, ktorý sa výrazne rozvinie, keď zlomite list, čím sa škodcom zabráni v dosahu rastliny. Od marca do apríla Eucalyptus camaldulensis ukazuje svoje atraktívne žlté kvety usporiadané v dáždnikoch a od leta do jesene hnedé tobolky pórov, ktoré zostávajú na rastline. Mimochodom, austrálski domorodci vyrobili dychový nástroj didgeridoo z eukalyptového dreva. **Prirodzená poloha:** Austrálske mokrade sú jeho domovom a možno ich nájsť pozdĺž mnohých vodných ciest. Jeho prirodzený areál pokrýva väčšinu Austrálie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Najprv vložte vrečko so semenami do chladničky na päť dní, aby ste stimulovali klíčenie. Semená potom rozsypte na vlhký pestovateľský substrát a substrátom ich prikryte len natenko. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie prebieha po dvoch až troch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Red River Gum preferuje slnečné miesto. **Optimálna starostlivosť:** Riečna guma je rýchlo rastúca a smädna. Pre kultúru ako nádobovú rastlinu to znamená potrebu výdatnej zálievky a týždenné prihnojovanie tekutým hnojivom na nádobové rastliny. Pôda môže byť piesočnato-štrkovitá alebo štrkovo-hlinitá a je vždy udržiavaná dostatočne vlhká. Umiestnite rastlinu do vyššieho kvetináča od začiatku, pretože vyvíja silné koreňové korene. **V zime:** Výsadba so zimnou ochranou je možná v oblastiach s miernymi zimami. Ak ich však chováte vo vedrách, odporúča sa veľmi svetlé miesto pri teplote 5 ° až 15 ° Celzia. Eukalypty sú rýchlo rastúce, ale veľmi dobre znášajú rez a možno ich každoročne koncom zimy zrezať na požadovanú kompaktnú veľkosť.



Evkaliptus

Eucalyptus camaldulensis

Puhasti cvetovi in čudovit vonj listov

Zimzeleni rdeči rečni evkaliptus ima svoje ime na eni strani zaradi svojega tipične rastišča v mokriščih in ob rekah, na drugi strani pa zaradi rdeče-rjavega lubja in rdečega lesa, ki je zaradi svoje barvne igre priljubljen v proizvodnji pohištva. Lubje se odlušči, kot je značilno za evkaliptus, in naredi deblo s takrat belimi predeli videti kot pobarvano. Njegovi zeleni listi vsebujejo značilno eterično olje, ki se močno razvije, ko list prelomite, in tako odžene škodljivce stran od rastline. Od marca do apríla Eucalyptus camaldulensis pokaže svoje privlačne rumene cvetove, razporejene v dežnike, od poletja do jeseni pa rjave kapsule s porami, ki ostanejo na rastlini. Mimogrede, avstralski staroselci so iz evkaliptusovega lesa naredili pihalo didgeridoo. **Naravni habitat:** V naravi se nahajajo na avstralskih mokriščih in jih je mogoče najti ob številnih vodnih poteh. Njegovo naravno območje razširjenosti pokriva večino Avstralije. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Vrečko s semeni najprej za pet dni postavite v hladilnik, da spodbudite kalitev. Nato semena raztresemo po vlažnem rastnem substratu in jih le na tanko pre- krijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Rastlina vzkali po dveh do treh tednih. **Najboljša lokacija:** Ekaliptus ima raje sončno lego na prostem. **Optimalna nega:** Evkaliptus je hitro rastoč in žejen. Za kulturo kot rastlino v posodi to pomeni potrebo po izdatnem zalivanju in tedenskem gnojenju s tekočim gnojilom za rastline v posodi. Tla so lahko peščeno- prodnata ali prodnato- ilovnata in so vedno dokaj vlažna. Rastlino od začetka posta- vite v višji lonec, saj razvije močne glavne korenine. **V zimskem času:** Evkaliptus imamo skozi celoto leto zunaj. Prenese tudi do -14 ° Celzija. Drevesa evkaliptusa so hitro rastoča, vendar zelo tolerantna na obrezovanje in jih lahko vsako leto pozno pozimi obrežete na želeno kompaktno velikost.



Eucalipto rojo

Eucalyptus camaldulensis

Flores en umbelas y el aroma de aceite esencial de eucalipto

El árbol eucalipto rojo de hoja perenne debe su nombre a la corteza de color marrón rojizo y a la madera de color rojo, que es popular en la fabricación de muebles por el juego de colores. La corteza, como es típica en las plantas de eucalipto, se desprende y deja el tallo con manchas blancas como si estuviera pintado. Sus hojas verdes contienen el aceite esencial típico que se desprende intensamente si se quiebra la hoja y para mantener las plagas alejadas de la planta. De marzo a abril el Eucalyptus camaldulensis muestra su atractivo color amarillo, flores dispuestas en umbelas y en verano cápsulas porcidas de color que permanecen en la planta hasta otoño. Los aborígenes australianos elaboran el instrumento didgeridoo de madera de eucalipto. **Ubicación natural:** Los humedales de Australia son su hábitat natural y se le puede encontrar a lo largo de muchos cursos de agua. Su área de distribución natural se extiende sobre casi la totalidad de Australia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante dos semanas en el frigorífico y después durante un día en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo y cúbralas con el mismo sustrato ligeramente. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda habitualmente solo una semana. Las plántulas tienen unas raíces muy finas por lo que se recomienda trasplantarlas a partir de las seis semanas y no antes. Puede plantar tres a cuatro plántulas en un macetero. **La mejor ubicación:** El eucalipto rojo prefiere un lugar soleado. **Cuidado óptimo:** El eucalipto rojo es de crecimiento rápido y demanda mucha agua, por lo que requiere como planta en maceta abundante agua y un suministro semanal de fertilizante líquido para plantas en maceta. El suelo puede ser o bien de arena y grava o grava y arcilla, pero siempre húmedo. Trasplántela directamente en un macetero alto porque tiene una raíz pivotante muy desarrollada. **En el invierno:** En regiones con inviernos suaves puede mantenerla en exterior con una protección contra las heladas. Manteniéndola en maceta se recomienda un espacio luminoso con temperaturas de entre 5 y 15 grados. Los árboles eucalipto son de crecimiento fuerte pero también toleran muy bien la poda y a finales de invierno se puede recortar al tamaño deseado.



Červená řeka - Eukalyptus

Eucalyptus camaldulensis

Puschel květy a vůně esenciálního eukalyptového oleje

Stálezelená červená říční guma vděčí za svůj název jednak svému typickému umístění v mokřadech a v blízkosti řek, jednak červenohnědé kůře a červenému dřevu, které je pro svou hru barev oblíbené při výrobě nábytku. Kůra se odlupuje, jak je typické pro eukalyptus, a způsobuje, že kmen s tehdy bílými plochami vypadá jako namalovaný. Jeho zelené listy obsahují typický esenciální olej, který se výrazně rozvine, když list zlomíte, a udržuje škůdce daleko od rostliny. Od března do dubna Eucalyptus camaldulensis ukazuje své atraktivní žluté květy uspořádané v okolí a od léta do podzimu hnědé tobolky pórů, které zůstávají na rostlině. Mimochodem, australští domorodci vyrobili dechový nástroj didgeridoo z eukalyptového dřeva. **Přírozená poloha:** Australské mokřady jsou jeho domovem a lze je nalézt podél mnoha vodních cest. Jeho přírozený areál pokrývá většinu Austrálie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nejprve vložte sáček se semeny do chladničky na pět dní, abyste stimulovali klíčení. Semena pak rozsypte na vlhký pěstební substrát a substrátem je pouze tence zasypte. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení probíhá po dvou až třech týdnech. **Nejlepší umístění:** Red River Gum preferuje slunné místo. **Optimální péče:** Říční guma rychle roste a má žízeň. Pro kulturu jako nádobovou rostlinu to znamená nutnost vydatné závlivky a týdenního přihnojování tekutým hnojivem pro nádobové rostliny. Půda může být písčito-šterková nebo šterkovitě hlinitá a je vždy udržována poměrně vlhká. Umístěte rostlinu od začátku do vyššího květináče, protože vyvíjí silné kulové kořeny. **V zimě:** Výsadba se zimní ochranou je možná v oblastech s mírnými zimami. Pokud je však chováte v kbelících, doporučuje se velmi světlé místo při 5° až 15° Celsia. Eukalypty jsou rychle rostoucí, ale velmi tolerantní k řezu a lze je seřezávat na požadovanou kompaktní velikost každý rok koncem zimy.



Kızıl Nehir - Okaliptüs

Eucalyptus camaldulensis

Puschel çiçekleri ve esansiyel okaliptüs yağı kokusu

Yaprak dökmeyen kırmızı nehir sakızı, adını bir yandan sulak alanlarda ve nehirlerin yakınında tipik konumundan, diğer yandan kırmızı-kahverengi kabuğundan ve renk oyunları nedeniyle mobilya üretiminde populér olan kırmızı ağaçtan alır. Kabuk, okaliptüs için tipik olduđu gibi soyulur ve gövdede beyaz alanların boyalı gibi görünmesini sağlar. Yeşil yaprakları, yaprağı kırđığınızda büyük ölçüde gelişen ve zararlıları bitkiden uzak tutan tipik esansiyel yağı içerir. Mart'tan Nisan'a kadar Okaliptüs camaldulensis, şemsiyeler halinde düzenlenmiş çekici sarı çiçeklerini ve yazdan sonbahara kadar bitki üzerinde kalan kahverengi gözenekli kapsülleri gösterir. Bu arada, Avustralya yerlileri nefesli çalgı didgeridoo'yu okaliptüs ağacından yaptılar. **Doğal konum:** Avustralya'nın sulak alanları onun evidir ve birçok su yolu boyunca bulunabilir. Doğal menzili Avustralya'nın çođunu kapsar. **Başarılı yetiştirme:** İc mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi teşvik etmek için önce tohum torbasını beş gün buzdolabına koyun. Daha sonra tohumları nemli büyüyen alt tabakaya dađıtın ve alt tabaka ile sadece ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprađın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprađını nemli tutun ama ıslak deđil. Çimlenme iki ila üç hafta sonra gerçekteşir. **En iyi konum:** Red River Gum güneşli bir yeri tercih ediyor. **Optimum bakım:** Nehir sakızı hızlı büyüyor ve susamış. Kap bitkisi olarak kültür için bu, bol sulama ve sıvı kap bitki gübresi ile haftalık gübreleme ihtiyacı anlamına gelir. Toprak kumlu-çakıllı veya çakıllı-tınlı olabilir ve her zaman oldukça nemli tutulur. Güçlü ana kökler geliştirdiđi için bitkiyi baştan daha uzun bir tencereye yerleştirin. **Kışın:** Kışları ılıman geçen bölgelerde kış koruması ile ekim yapmak mümkündür. Ancak kovalarda saklarsanız 5° ila 15°C'de çok parlak bir yer önerilir. Okaliptüs ağaçları hızlı büyür, ancak budamaya karşı çok toleranslıdır ve her yıl kışın sonunda istenen kompakt boyuta budanabilir.



Vörös folyó - Eukaliptusz

Eucalyptus camaldulensis

Puschel virágok és az esszenciális eukaliptuszolaj illata

Az örökzöld vörös folyó gumi egyrészt jellegzetes vizes élőhelyeken és folyók melletti elhelyezkedésének, másrészt a vörösbarna kéregnek és a bútorgyártásban színjátéka miatt kedvelt vörös fának köszönheti nevét. A kéreg az eukaliptuszra jellemző módon leválik, és a törzset az akkor fehér részekkel festettnek varázsolja. Zöld levelei a tipikus illóolajat tartalmazzák, amely a levél törésekor nagymértékben fejlődik, távol tartja a kártevőket a növénytől. Márciustól áprilisig az Eucalyptus camaldulensis vonzó sárga virágait ernyőkbe rendezve, nyártól őszig pedig a növényen marad barna póruskapszulákat mutatja. Az ausztrál őslakosok egyébként eukaliptuszfából készítették a didgeridoo fúvós hangszert. **Természetes elhelyezkedés:** Ausztrália vizes élőhelyei az otthona, és számos vízi út mentén található. Természetes elterjedési területe Ausztrália nagy részét lefedi. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először helyezze a magzsákot a hűtőszekrénybe öt napra, hogy serkentse a csírázást. Ezután szórja ki a magokat a nedves termesztőfelületre, és csak vékonyan takarja be őket az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztófoliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás két-három hét múlva következik be. **A legjobb hely:** A Red River Gum a napos helyet kedveli. **Optimális gondozás:** A folyó gumi gyorsan növekszik és szomjas. A tenyészet, mint konténernövény számára ez azt jelenti, hogy bőséges öntözésre és heti trágyázásra van szükség folyékony konténernövény-műtrágyával. A talaj lehet homokos-kavicsos vagy kavicsos-agyagos, és mindig kellően nedvesen kell tartani. Kezdetől fogva helyezze a növényt magasabb cserépbe, mert erős karógyökereket fejleszt. **Télen:** Téli védelemmel történő kiültetés lehetséges az enyhe tél régiókban. Ha azonban vödörökben tárolja őket, nagyon világos, 5-15 Celsius fokos helyet ajánlunk. Az eukaliptuszfák gyorsan növekszenek, de nagyon jól tűrik a metszést, és minden évben a tél végén a kívánt kompakt méretre metszhetők.

• • • • •



リバーレッドガム

Eucalyptus camaldulensis

ポンポンのような花とユーカリオイルの香り

リバーレッドガムの名称の由来は2つの説があります：1つは湿地や河川敷の近くで生育するため。もう1つは樹皮が赤茶色のため。その美しい色合いは多くの家具の製造に使用されています。樹皮が剥がれた幹が白く塗装されたように見えるのは、ユーカリ植物の典型です。緑色の葉は有名な製油を含んでおり、葉が折れた時にはその成分が広がり害虫を遠ざけます。3月と4月には魅力的な散形花序の黄色い花を咲かせ、夏から秋にかけては茶色の孔開さく果を形成します。ところで、オーストラリアの先住民アボリジニはユーカリを使って、あの有名なディジュリドゥを作りました。

自然な場所: オーストラリア全土の湿原の水際に生息しています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるには、種をビニール袋に入れて冷蔵庫で約5日間保管します。その後、湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2~3週間後に発芽します。

最高のロケーション: 日当たりの良い場所を好み、

最適なケア:

急速に成長する植物なのでたくさんの水が必要です。鉢植えの場合はたっぷりの水と、液体肥料を毎週与える必要があります。土壌には砂と砂利、または砂利とローム土壌を合わせたものを使用し、常に湿った状態に保ちます。根は強く成長するので、最初から深さのある鉢に植える必要があります。

冬に:

冬の気候が穏やかな地域では霜枯れしないように保護をすれば、屋外でも保管、冬越しできます。鉢植えは5°C~15°Cの非常に明るい場所に保管するのが最適です。強く生育しますが、晩秋にはコンパクトな形状と高さを得るために簡単に剪定することもできます。

SKU: 13180 / Roter Fluss - Eucalyptus