

Pianka montażowa poliuretanowa pistoletowa 750ml wielosezonowa KLIMAS_16767

Pianka montażowa poliuretanowa pistoletowa 750ml wielosezonowa KLIMAS

Pianka montażowa poliuretanowa pistoletowa 750ml wielosezonowa KLIMAS to jednoskładnikowa piana poliuretanowa do zastosowań montażowych i uszczelniających, zaprojektowana do pracy przez cały sezon. Pojedyncza puszka zapewnia dużą wydajność, a specjalna formuła wielosezonowa umożliwia aplikację przy temperaturach zaczynających się od ok. -5 °C.



Pianka montażowa KLIMAS 750ml - Specyfikacja techniczna:

- **Pojemność:** 750ml
- **Typ produktu:** pianka montażowo-uszczelniająca, poliuretanowa, pistoletowa, niskoprężna
- **Czas pełnego utwardzenia:** 8h
- **Wydajność objętościowa:** ok. 53l
- **Temperatura pracy (zakres aplikacji):** typowo od ok. -5 °C do +30 °C
- **Odporność po utwardzeniu:** -50 °C do +90 °C
- **Dedykowany do:** montażu okien, izolacji szczelin, wypełniania przestrzeni między ościeżnicami, przewodami oraz elementami budowlanymi



Pianka montażowa 750ml KLIMAS - Zastosowanie:

- ➔ Stosowana przy montażu i dopinaniu ościeżnic, okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
- ➔ Wykorzystywana do izolowania i wypełniania szczelin, pęknięć i przestrzeni między elementami budowlanymi.
- ➔ Sprawdza się do izolacji cieplnej i akustycznej wnęk, przewodów kablowych oraz innych przestrzeni.
- ➔ Przydatna w pracach remontowych i nowobudowlanych, gdzie wymagana jest elastyczna, przyczepna izolacja.
- ➔ Pianka wielosezonowa umożliwia tanie uszczelnienia także przy niższych temperaturach otoczenia.



Pianka poliuretanowa KLIMAS - Dodatkowe informacje:

- ☐ Pojedyncza puszka 750ml daje ok. 53l utwardzonej piany, co zapewnia dużą ekonomiczność.
- ☐ Względnie krótki czas obróbki (ok. 30min) pozwala wcześniej przystąpić do dopasowania i wykończenia.
- ☐ Odporność termiczna +90 °C / -50 °C sprzyja zastosowaniom wewnątrznych i zewnętrznych.
- ☐ Wysoka przyczepność do betonu, cegły, drewna, metalu i innych typowych podłoży.
- ☐ Po zastosowaniu pianka działa jako izolator termiczny i akustyczny, zwiększając komfort użytkowania.

Pianka montażowa 750ml KLIMAS - FAQ

- ☐ **Ile pianki dostaję z jednej puszki 750ml?** Ok. 53l gotowej piany po rozprężeniu.
- ☐ **Jak długo muszę czekać na pełne utwardzenie?** Do około 8 godzin przy standardowych warunkach (wilgotność, temperatura ok. +23 °C).
- ☐ **Czy pianka nadaje się do zastosowań zimą?** Tak, wielosezonowa formuła pozwala na pracę z temperatury ok. -5 °C.
- ☐ **Jakie materiały mogą być uszczelnione pianką?** Drewno, metal, pustaki, beton, cegła.
- ☐ **Do czego najlepiej nadaje się pianka?** Do montażu okien, izolacji szczelin, przewodów i wszelkich prac montażowo-uszczelniających w budownictwie.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Pianka montażowa poliuretanowa pistoletowa 750ml wielosezonowa KLIMAS**. Zadbaj o niezawodność swojej instalacji i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.