brother
at your side

inkbenefit
plus

W zestawie czarny tusz na **15 000 STRON***

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z systemem zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem i obsługą sieci bezprzewodowej

DCP-T525W

DRUK KOPIA SKAN WI-FI

www.brother.pl

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z systemem zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem i obsługą sieci bezprzewodowej

DCP-T525W to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące funkcje drukowania, kopiowania i skanowania. Ponadto posiada możliwość drukowania bezprzewodowego, a dzięki systemowi zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem jest ekonomiczne w użytkowaniu.

DCP-T525W

Najważniejsze cechy:

- **Prosty w użyciu system zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem**
- **Dołączone butelki z atramentem (2x czarny, 1x cyan, 1x magenta i 1x żółty)**
- **Prędkość druku do 17 ipm (obrazów na minutę)**
- **Hi-Speed USB 2.0 i sieć bezprzewodowa**
- **Podajnik papieru o pojemności do 150 arkuszy**
- **1-wierszowy wyświetlacz i przyciski nawigacyjne**

Prosty system zbiorników z atramentem zapewniający tanie drukowanie

System szybkiego i łatwego napełniania zbiorników z atramentem firmy Brother pozwala drukować duże ilości dokumentów (do 15000 stron*) przy zachowaniu niskiego kosztu wydruku pojedynczej strony. W zestawie z urządzeniem DCP-T525W znajduje się zestaw 4 kolorów atramentów oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym tuszem, dzięki któremu szybciej rozpoczniesz pracę z urządzeniem i będziesz mógł drukować dłużej.

Świetne dopasowanie do Ciebie i do Twojego biura

Bogaty zestaw funkcji, łączność bezprzewodową i wydajne materiały eksploatacyjne – urządzenie DCP-T525W spełnia wszystkie wymagania stawiane przez sprzętem do nowoczesnego domu lub biura. Dodatkowo, dzięki stylowej, kompaktowej konstrukcji, idealnie wkomponowuje się w otoczenie, niezależnie od tego, gdzie zostanie ustawione.

inkbenefit plus

*Przybliżona wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.

brother at your side

Dane ogólne

Technologia
Atramentowa

Pamięć
128 MB

Panel sterowania
1-wierszowy wyświetlacz LCD

Interfejs lokalny
Hi-Speed USB 2.0

Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n
(tryb infrastruktury)

IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Drukowanie z urządzeń mobilnych
Drukuj na swojej drukarce Brother z urządzeń mobilnych

Drukowanie

Prędkość druku (A4)[1]
17 ipm mono &
9,5 ipm kolor
(ipm – obrazów na minutę)

Czas wydruku pierwszej strony
6 mono &
9,5 kolor (w sekundach)

Tryb cichej pracy
Tryb umożliwiający obniżenie poziomu hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie szybkości druku.
Tak

Rozdzielczość[8]
Do 1200x6000 dpi
Tylko Windows®
(Mac: do 1200x3600 dpi)

Funkcje drukarki

Drukowanie N-stron[4]
Możliwość zmniejszenia 2, 4, 9, 16 stron A4 i wydrukowania ich na jednej stronie A4
(Mac: 2, 4, 6, 9 lub 16 stron)

Drukowanie plakatów[5]
Tak (3x3, 2x2)

Drukowanie wiadomości E-mail[4]
Drukowanie załączników do wiadomości e-mail

Drukowanie znaków wodnych[5]
Drukowanie na dokumentach wstępnie zdefiniowanego lub samodzielnie wprowadzonego tekstu jako znaku wodnego

Drukowanie ID[5]
Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)

Ręczny druk dwustronny[5]
Ręczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez funkcję automatycznego druku dwustronnego)

Drukowanie broszur[5]
Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji ręcznego druku dwustronnego

Profile drukowania[4]
Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp

Sterownik drukarki

Windows®
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Macintosh[6]
macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

Linux[6]
Linux (rpm) (deb)

1. Prędkość druku ESAT (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
2. *Wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.
3. Dla papieru o gramaturze 80 g/m^2
4. Tylko Windows® & Mac®
5. Tylko Windows®
6. Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
7. Wymagane połączenie z Internetem
8. Rozdzielczość (w poziomie x w pionie)
9. Wymagane oprogramowanie Brother

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Obsługa papieru

Wejście papieru[3]
Podajnik standardowy
– 150 arkuszy
Podajnik ręczny
– 1 arkusz

Wyjście papieru[3]
50 (80 g/m²)

Rodzaje i gramatury nośników
Podajnik standardowy
Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący (z powłoką żywiczną) i papier o gramaturze 64-220 g/m²

Rozmiary nośników
Podajnik standardowy
A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (102x152 mm), Karta indeksowa (127x203 mm), Zdjęcie-L (9x13 cm), Zdjęcie-2L (127x178 mm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch

Rozmiary nośników
Podajnik ręczny
A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (102x152 mm), Karta indeksowa (127x203 mm), Zdjęcie-2L (127x178 mm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Zdjęcie-L (89x127 mm)

Rodzaje i gramatury nośników
Podajnik ręczny
Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący (z powłoką żywiczną) i papier o gramaturze 64-300 g/m²

Obsługa urządzeń mobilnych i łączność z Internetem

Aplikacja mobilna Brother iPrint&Scan
Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu sprzętu za pomocą urządzenia z systemem Android, iOS i Windows® Phone (drukowanie i skanowanie obsługiwane tylko w Windows® Phone)

Apple AirPrint
Drukowanie i skanowanie do większości popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)
Drukowanie i skanowanie przy użyciu tabletu z systemem Windows® 8,10 lub Windows RT

Mopria
Drukowanie większości popularnych rodzajów plików przy użyciu urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)[11]
11,5 ipm mono &
4 ipm kolor
(ipm – obrazów na minutę)

Czas wydruku pierwszej kopii mono / kolor[11]
10,5 mono &
22,5 kolor (w sekundach)

Rozdzielczość (mono)[8]
1200x1200 dpi

Rozdzielczość (kolor)[8]
1200x600 dpi

Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie
Urządzenie może wykonać do 99 kopii każdej strony/ Układanie w stos lub Sortowanie

Zmniejszanie/powiększanie
Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1%

Kopiowanie N na 1
2 na 1/2 na 1 (dokument tożsamości)/4 na 1 – możliwość wydrukowania 2 lub 4 stron dokumentu na jednym arkuszu A4

1. Prędkość druku ESAT (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
2. *Wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.
3. Dla papieru o gramaturze 80 g/m²
4. Tylko Windows® & Mac®
5. Tylko Windows®
6. Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
7. Wymagane połączenie z Internetem
8. Rozdzielczość (w poziomie x w pionie)
9. Wymagane oprogramowanie Brother

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Skanowanie

Typ skanera
CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Skanowanie w trybie kolorowym i mono
Tak

Szybkość skanowania
A4: 3,35 s mono & 4,38 s kolor

Interpolowana rozdzielczość skanowania[8]
Do 19,200x19,200 dpi

Rozdzielczość skanowania[8]
1200x2400 dpi

Głębia kolorów
30-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości
10-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Funkcje skanera

Skanowanie do wiadomości E-mail
Skanowanie bezpośrednio do klienta poczty elektronicznej

Skanowanie do OCR
Skanowanie dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio do edytora tekstu w celu szybkiego rozpoczęcia edycji

Skanowanie do obrazu
Skanowanie do preferowanego programu graficznego

Skanowanie do pliku
Skanowanie dokumentów do plików zapisywanych na komputerze

Sterowniki skanera

Windows®
TWAIN & WIA Windows®
Windows® 10, Windows® 8
Windows® 7

Macintosh[6]
TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

1. Prędkość druku ESAT (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
2. *Wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.
3. Dla papieru o gramaturze 80 g/m^2
4. Tylko Windows® & Mac®
5. Tylko Windows®
6. Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
7. Wymagane połączenie z Internetem
8. Rozdzielczość (w poziomie x w pionie)
9. Wymagane oprogramowanie Brother

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy[5]
Umożliwia centralne wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI[5]
Instalatory modułowe, które można rozsyłać za pośrednictwem usługi Active Directory®

BRAdmin Light[5&6]
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Kreator Driver Deployment Wizard[5&6]
Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji przez sieć

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)[6]
Drukowanie, skanowanie, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

Sieć i bezpieczeństwo

Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SSID (32 znaki), WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
Drukowanie bezprzewodowe bez konieczności korzystania z punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Butelki za atramentem w zestawie
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Wydajność butelek z atramentem[1]
BTD60BK do 7,500 stron
BT5000C/Y/M do 5,000 stron

1. Prędkość druku ESAT (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
2. *Wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.
3. Dla papieru o gramaturze 80 g/m^2
4. Tylko Windows® & Mac®
5. Tylko Windows®
6. Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
7. Wymagane połączenie z Internetem
8. Rozdzielczość (w poziomie x w pionie)
9. Wymagane oprogramowanie Brother

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Wymiary i waga

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)
435 x 380 x 159 mm – 7,3 kg

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)
510 x 238 x 485 mm – 8,8 kg

Środowisko

Pobór mocy
Podczas pracy – 16 W
W trybie gotowości – 3 W
W trybie uśpienia – 0,8 W
Urządzenie wyłączone – 0,2 W

Ciśnienie akustyczne
Podczas drukowania – 53,5 dB(A)

1. Prędkość druku ESAT (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
2. *Wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother z wykorzystaniem standardowych kart testowych do określania wydajności atramentów stosowanych w branży.
3. Dla papieru o gramaturze 80 g/m^2
4. Tylko Windows® & Mac®
5. Tylko Windows®
6. Opcjonalne oprogramowanie do bezpłatnego pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
7. Wymagane połączenie z Internetem
8. Rozdzielczość (w poziomie x w pionie)
9. Wymagane oprogramowanie Brother

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Brother Earth

Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się brać na siebie odpowiedzialność, działać z szacunkiem i wprowadzać pozytywne zmiany, które przyczynią się do budowy społeczeństwa, w którym będzie możliwy zrównoważony rozwój. To podejście nazwaliśmy Brother Earth.
www.brotherearth.com

Wszystkie dane są prawidłowe w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

brother
at your side