

Głowica Kosi Spalinowej Żyłkowa Tnąca AutoCut C 6-2 STIHL FS46 FS50 FSE60

Galeria Produktu



Opis Produktu

Głowica Kosi Spalinowej Żyłkowa Tnąca AutoCut C 6-2 STIHL FS46 FS50 FSE60


GŁOWICA ŻYŁKOWA AUTOCUT C6-2 - SZYBKIE PODAWANIE BEZ ROZBIERANIA BĘBNA

Głowica półautomatyczna AutoCut C6-2 to rozwiązanie eliminujące problemy z zacinalaniem się bębna i trudnościami w wysuwaniu żyłki. Wystarczy lekki docisk do ziemi, a żyłka samoczynnie się wysunie – bez rozbiegania, bez przestojów i bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.

Mechanizm półautomatyczny zapewnia płynne podawanie w czasie pracy. Dzięki precyzyjnemu gwintowi M8×1.25 i solidnemu wykonaniu z tworzywa odpornego na wibracje głowica działa pewnie nawet przy 10 000 obr/min. Wymiana żyłki odbywa się bez otwierania obudowy – to rozwiązanie oszczędzające czas i eliminujące typowe problemy z blokowaniem bębna.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Gwint: prawy M8 × 1.25 mm Maksymalne obroty: 10 000 RPM Długość żyłki: 2.0 mm – 4 m lub 2.4 mm – 4 m Rodzaj głowicy: półautomatyczna AutoCut Materiał obudowy: tworzywo sztuczne odporne na uderzenia i wibracje Waga: 0.44 kg Typ: głowica Rodzaj:



zestaw serwisowy Marka: LSP Stan: Nowy Stan opakowania: oryginalne Indeks produktu: 50-245

Odpowiednik oryginału: 40067102126, 4006 710 2126, 4006-710-2126, AUTOCUT C6-2

ZASTOSOWANIE

Przeznaczenie: Do koszenia trawy, chwastów i lekkich zarośli przy użyciu kos spalinowych i elektrycznych STIHL.

Pasuje do modeli:

FS38, FS40, FS45, FS46, FS50, FSE60, FSE71, FSE81 Inne kosy STIHL z gwintem prawym M8 × 1.25 mm Zgodność z głowicami: typu AUTOCUT C6-2

Nie pasuje do: Kos z lewym gwintem - w tych modelach wymagana jest wersja lewoskrętna.

Żywotność produktu: Do kilku sezonów w warunkach domowych przy prawidłowym użytkowaniu i czyszczeniu.

KLUCZOWE ZALETY

Półautomatyczne podawanie żyłki - wystarczy lekki docisk do ziemi, aby żyłka wysunęła się automatycznie

Wymiana bez rozbierania - nową żyłkę można nawinąć bez konieczności demontażu bębna

Wytrzymała konstrukcja - tworzywo odporne na wibracje i uderzenia zapewnia długą żywotność

Wysoka prędkość obrotowa - wytrzymuje do 10 000 RPM bez utraty stabilności

Precyzyjny gwint M8×1.25 - pewne mocowanie i łatwy montaż

Kompatybilność z wieloma modelami - pasuje do popularnych kos STIHL FS38, FS40, FS45, FS46, FS50, FSE60, FSE71, FSE81


Szybka wysyłka - produkt dostępny na stanie, wysyłka w 24 h

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy ta głowica pasuje do kosy FS45 z gwintem lewym?

Nie. Głowica ma gwint prawy M8×1.25 mm - do lewej wersji potrzebny jest inny model.

Jaką żyłkę najlepiej stosować w tej głowicy?



Zalecana średnica 2.0-2.4 mm, maksymalna długość 4 m. Grubsza żyłka zwiększa obciążenie przekładni.

Czy można nawinąć nową żyłkę bez rozbierania głowicy?

Tak. Mechanizm AutoCut pozwala wciągnąć żyłkę przez otwory bez demontażu bębna.

Jakie są objawy zużycia głowicy?

Trudne wysuwanie żyłki, nierówny obrót, hałas lub pęknięcia obudowy – to znak do wymiany.

Czy pasuje do kos elektrycznych FSE60 i FSE71?

Tak, pasuje – ważne, aby gwint mocujący był M8×1.25.

Jak dbać o głowicę po koszeniu?

Po pracy przedmuchaj wewnątrz i nasmaruj gwint – to przedłuży żywotność.

DLACZEGO WARTO DOKONAĆ U NAS ZAKUPU?

✓ Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.

✓ Towar posiadamy na stanie co powoduje natychmiastową wysyłkę.

✓ Produkty w sprzedaży pochodzą z naszego importu.

✓ Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.

✓ Każdy produkt jest sprawdzany bezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.

✓ Zaopatrujemy głównie serwisy oraz zakłady elektromechaniczne co rzutuje na wysoką jakość sprzedawanych przez nas produktów.


⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ⚠

Marka LSP jest prawnie zastrzeżona, a wszystkie materiały (zdjęcia, opisy, grafiki) podlegają ochronie prawnej.

Nieautoryzowane użycie nazwy LSP, kopiowanie treści czy podszywanie się pod nasze produkty to naruszenie praw autorskich i czyn nieuczciwej konkurencji.

Takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Szanuj własność intelektualną i zasady uczciwej konkurencji.

Wszelkie prawa do zdjęć i opisów zawartych w naszych ofertach należą wyłącznie do nas i podlegają ochronie. Kopiowanie ich w całości lub jakiegokolwiek części bez naszej



zgody, oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr. 99, poz. 662), zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r.

Produktyzacja, czyli powiązywanie ofert z produktem w katalogu Allegro, jest zastrzeżona wyłącznie dla naszych oficjalnych dystrybutorów. Zgodnie z regulaminem Allegro, produktyzacja podlega przepisom dotyczącym:

- ▶ praw autorskich,
 - ▶ edycji ofert,
 - ▶ oraz zasad obowiązujących w Strefie Marek, do której należymy.
- Podpinanie oraz edycja naszych ofert zawierających towary, które nie pochodzą z naszej dystrybucji, jest niezgodne z prawem i narusza zarówno regulaminy Allegro, jak i obowiązujące przepisy.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	FS38 FS40 FS45 FS46 FS50 FSE60 AUTOCUT 6-2
Marka	LSP
Typ	głowica
Rodzaj	zestaw serwisowy
EAN (GTIN)	5903794733480
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne