

iQ500, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg
WQ44G2D4PL



WZ27400	Wypozazenie dodatkowe suszarek do bieliz
WZ27410	Wypozazenie dodatkowe suszarek do bieliz
WZDP20D :	

Suszarka w najwyższej klasie efektywności energetycznej A + + + z systemem samoczyszczenia i parowym usuwaniem zagnieceń.

- ✓ selfCleaning condenser: usuwa zanieczyszczenia, by oszczędzić Ci czasu i trudu.
- ✓ smartFinish: wygładź zagniecenia i ogranicz prasowanie.
- ✓ autoDry: delikatne i precyzyjne suszenie dla ochrony Twoich ubrań.
- ✓ speedPack: oszczędzaj czas dzięki szybkiemu i skutecznemu suszeniu.
- ✓ Połowa załadunku — opcja pozwala zoptymalizować czas trwania, gdy suszysz mniejsze ilości ubrań z dokładniejszym oszacowaniem przebiegu programu.

Rodzaj: Wolnostojąca
Zdejmowany blat urządzenia: Nie
Otwieranie drzwi: Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 842x598x613 mm
Ciężar netto: 56.7 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany:: Nie
Hermeticznie zamknięta jednostka:: Tak
Ilość wyrażona w równoważniku CO2: 0.000 t
Kod EAN: 4242003939178
Moc przyłączeniowa: 600 W
Natężenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Maksymalny załadunek: 9.0 kg
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadowaniu -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.60 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin
bawełnianych przy pełnym załadowaniu: 195 min
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadowaniu -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 0.89 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin
bawełnianych przy częściowym załadowaniu: 125 min
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE): 193.0 kWh/rok
Ważony czas trwania programu: 155 min
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 88 %
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 88 %
Ważona wydajność kondensacji (%): 88 %



iQ500, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg

WQ44G2D4PL

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: A+++
- Zużycie energii²: 193 kWh
- Wielkość załadunku: 1 - 9 kg
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 195 min
- Poziom hałasu: 61 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Ważona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 88 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- smartFinish - program redukujący zagniecenia na suchych ubraniach
- Program do suszenia pościeli i dużych tekstyliów: dzięki obrotom bębna w obu kierunkach, tkaniny nie plączą się i nie owijają wokół siebie, dzięki czemu suszenie jest efektywne a pranie równomiernie wysuszone.
- Programy specjalne do suszenia: Bawełna, Pościel, Koszule/Business, Bawełna Eco, Ręczniki, Higiena Plus, smartFinish 1 Koszula, smartFinish 5 Koszul, Mix, Outdoor, Super 40, Syntetyki, Suszenie wełny w koszu, ciepły Program czasowy

Opcje

- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Opcja "Połowa załadunku": dostosowuje proces suszenia do mniejszej ilości prania.
- Przyciski touchControl: Suszenie do prasowania, Suszenie do szafy, Suszenie do szafy extra, Gotowe za maks., Połowa załadunku, Mniej zagnieceń, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, 24 h Gotowe za maks.

Komfort i bezpieczeństwo

- selfCleaning Condenser: - automatyczny system czyszczenia filtra wymiennika ciepła
- iQ Drive: energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy o wydłużonej żywotności
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- System softDry: Duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Rekomendowana wielkość załadunku dla wybranego programu, pokazywana jest na wyświetlaczu.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca

głośność wirowania i wibracji

- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Wskaźnik użytkowania: podaje liczbę zakończonych programów
- Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca zmianę ustawień i programu.
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

Informacje techniczne

- Błat nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**iQ500, Suszarka z pompą ciepła, 9
kg
WQ44G2D4PL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

