

## KM 70/20 C 2SB

Efektowne czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz: zmiatarka ręczna KM 70/20 C 2SB z 2 szczotkami bocznymi zapewnia dużą wydajność powierzchniową i praktycznie bezpyłowe zmiatanie.



### Numer katalogowy

1.517-131.0

- Zmiatarka ręczna
- Szerokość robocza 980 mm, wydajność powierzchniowa 3920 m<sup>2</sup>/h, pojemność pojemnika 20 l
- Filtr drobnego pyłu, dwie szczotki boczne, płaski schwytek

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278809519
Rodzaj napędu		Ręcznie
Wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	3920
Szerokość robocza	mm	480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	980
Pojemność zbiornika brutto/netto	l	45 / 20
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	22
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	22
Waga z opakowaniem	kg	27,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	989 / 800 / 416

### Wyposażenie standardowe

Filtr pyłu	■
Napęd ręczny	■
Regulowana szczotka główna zmiatarki	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Szufłowa metoda zmiatania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■

■ Objęte dostawą.



## Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych

- Regulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zmiatania.
- Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zmiatającej.
- W celu ochrony włosia rolki zmiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)



## Filtr przeciwpływowy


- Filtr pyłu skutecznie oczyszcza powietrze wylotowe i zapobiega unoszeniu się go podczas zmiatania.
- System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.



## Opcjonalny zestaw Home-Base

- Wygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci.
- Akcesoria można trzymać na uchwycie.

## AKCESORIA KM 70/20 C 2SB 1.517-131.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>FILTRY</b>				
<b>Filtr piankowy</b>				
Zestaw filtrów	1	2.644-435.0	Filtr z tworzywa sztucznego, wodoodporny, do prania w pralce, zmniejsza koszty konserwacji.	■
<b>STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE</b>				
<b>Standardowe szczotki walcowe</b>				
Odwrotna szczotka walcowa, standardowa KM70/20	2	6.907-783.0	Solidna standardowa szczotka walcowa z uniwersalnym włosiem odpornym na wilgoć, do normalnych zabrudzeń na wszystkich powierzchniach. Bardzo wytrzymała.	■
<b>Szczotki walcowe główne, twarde</b>				
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-999.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□
<b>Szczotki walcowe główne, antystatyczne</b>				
Szczotka walcowa antystatyczna	4	6.907-023.0	Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
<b>SZCZOTKI BOCZNE</b>				
<b>Standardowe szczotki boczne</b>				
Miotła boczna standard do wymiany	5	2.644-447.0	Standardowa szczotka boczna z uniwersalnym włosiem odpornym na wilgoć, do normalnych zabrudzeń na wszystkich powierzchniach. Bardzo wytrzymała.	■
<b>Szczotki boczne, twarde</b>				
Miotła boczna, twarda	6	2.644-486.0	Odporna na wilgoć szczotka boczna KM 70/15 C Classic niezawodnie zamiatą drobny pył i nadaje się do wszystkich obszarów wewnętrznych i zewnętrznych.	□
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA</b>				
Zestaw fartuchy ochronne boczne kpl.	7	2.644-436.0		■
Fartuch zbiornik na śmieci	8	5.030-124.0	Przednia krawędź zgarniająca KM 70/20 C redukuje powstawanie pyłu i wraz z tylną krawędzią uszczelniającą niezawodnie kieruje odpady do pojemnika na odpady.	■
Tylny fartuch	9	5.032-334.0	Tylna krawędź uszczelniająca KM 70/20 C minimalizuje powstawanie pyłu i wraz z przednią krawędzią zgarniającą niezawodnie kieruje odpady do pojemnika.	■
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>				
<b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>				
Torba na akcesoria Homebase	10	5.032-196.0	Dodatkowy sprzęt czyszczący można łatwo i wygodnie przechowywać w torbie na akcesoria na uchwycie do pchania.	□
Chwytek do zbierania śmieci ABS	11	2.640-908.0	Do zbierania śmieci.	□
<b>SYSTEMY WÓZKÓW I WIADER</b>				
<b>Czyszczenie</b>				
Szare wiadro 15 l	12	9.212-250.0	Szare wiadro z oznaczonym kolorem uchwytem	□
	13	9.212-251.0		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.