

HNS L 36 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS-L 36W 2G11
---------------------	----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	106 V
Napięcie pracy lampy	106 V
Napięcie konstrukcji	106,00 V
Prąd znamionowy	0,44 A
Prąd lampy	0,44 A
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	10.8 W

Wymiary i waga



Średnica	40,0 mm
Długość	408,0 mm

Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS-L 36W 2G11
---------------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321220684 4008321515773
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	D0F3F32E-CE1F-45C6-BA26-34ABEAB8994A

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321220684	HNS L 36 W 2G11	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	133.00 g
4008321220691	HNS L 36 W 2G11	Karton wysylkowy 10	350 mm x 244 mm x 108 mm	9.22 dm ³	1525.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.