



DC-S5M2X

## Opanuj swój kreatywny wszechświat.

Zaawansowane funkcje, takie jak PDAF i I.S. (stabilizacja obrazu) sprawiają, że korzystanie z aparatu LUMIX S5IIX jest naprawdę satysfakcjonującym doświadczeniem. Rejestruj wysokiej jakości zdjęcia i filmy z możliwością nieograniczonego nagrywania i ciesz się większą mobilnością dzięki temu kompaktowemu, pełnoklatkowemu aparatowi bezlusterkowemu.



RECORDER

24.2 MP

PHASE  
HYBRID AF

C4K / 4K  
4:2:2 10-bit  
60p / 50p

# Funkcje


## Filozofia projektowania



Aparat LUMIX S5IIX, utworzony w ramach filozofii projektowania „Shaping Emotions”, wyróżnia się od innych wyjątkowym, matowym, czarnym wzornictwem. LUMIX DESIGN dąży do tworzenia narzędzi odzwierciedlających pasję twórcy. Forma i funkcjonalność pozwalają nadać kształt emocjom — każdy element jest odpowiedni i znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien. Gdy dłonie z pewnością obsługują aparat, wzrok może skupiać się na obiekcie. Celem kształtowania idealnego narzędzia było utworzenie aparatu obsługiwanego instynktownie, z precyzyjną regulacją, zapewniającego maksymalną przyjemność z fotografowania.

## Filozofia projektowania LUMIX: kształtowanie emocji

Nowe, całkowicie czarne wzornictwo aparatu LUMIX S5IIX ma zachęcać twórcę do zanurzenia się w fotografowaniu obiektu, bez zwracania uwagi na używane narzędzia.



Zaprojektowano go tak, aby harmonizował z otoczeniem, w którym odbywa się fotografowanie, i zapobiegał odbiciom na przysłone lub nośniku zapisu, wspierając tym samym kreatywność artystyczną.



## Oprogramowanie sprzętowe Firmware 2.0 wspomaga dynamiczny styl robienia zdjęć



### Gotowy na najbardziej ambitne sesje zdjęciowe



Fazowy hybrydowy autofokus umożliwia fotografowanie ciągle z zachowaniem szybkości i precyzji, a wysoce zaawansowany autofokus w aparacie LUMIX S5IIX przesunął granice fotografii sportowej, przyrodniczej i samochodowej/motocyklowej\*. Ponadto funkcja trybu pre-burst pozwala cofać się w czasie\*. Teraz możesz uchwycić obraz w idealnym momencie.




### Świetny do fotografowania w ruchu

LUMIX S5IIX ułatwia także nagrywanie filmów w ruchu. Aktywna stabilizacja obrazu wykrywa drgania aparatu i optymalizuje współczynniki korekcji, aby kompensować nawet znaczny ruch, a zaawansowana cyfrowa stabilizacja obrazu\* tłumi zniekształcenia na brzegach obrazu występujące podczas nagrywania filmów. Teraz możesz więc uzyskiwać piękne ujęcia, nawet jeśli musisz szybko się poruszać, gdy aparat rejestruje obraz.


## Firmware (oprogramowanie sprzętowe) w wersji 2.0 wprowadza nowe funkcje aparatu LUMIX





### Nagrywanie wideo proxy

Ta nowa funkcja rejestruje plik proxy o niskiej przepływności podczas nagrywania wideo. Jednoczesne nagrywanie pliku proxy, który jest powiązany z oryginalnym nagraniem wideo, umożliwia szybsze przejście od produkcji do publikacji.



### Natywna integracja Camera to Cloud z użyciem Adobe Frame.io

Platforma Frame.io Camera to Cloud umożliwia automatyczne przesyłanie i udostępnianie zdjęć i filmów, a także tworzenie ich kopii zapasowych i wspólną pracę nad nimi w chmurze.

## Wyższy stopień ekspresji wizualnej



### Wyjście danych wideo w formacie RAW

Aparat LUMIX S5IIX umożliwia przesyłanie danych wideo w formacie RAW za pośrednictwem HDMI w celu zapisywania ich jako ProRes RAW na monitorach/rejestratorach ATOMOS NINJA V+, NINJA V i Shogun CONNECT HDR\*. Dane Blackmagic RAW można również rejestrować na urządzeniu Video Assist 12G HDR\*\*.



### Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD

LUMIX S5IIX umożliwia nagrywanie i odtwarzanie przy użyciu zewnętrznego dysku SSD za pośrednictwem połączenia USB. Ponadto możliwość nagrywania materiałów w formacie ProRes 422 HQ (maksymalnie 1,9 Gb/s) i w 10-bitowej jakości 4:2:2 z kompresją bezpośrednią na dyskach SSD przyczyniła się do poprawienia przenośności i pojemności, zwiększając wydajność obsługi kopii zapasowych i końcowej obróbki.

## Możliwość rozpoczęcia transmisji zawsze i wszędzie




Ciesz się kreatywną transmisją strumieniową

na żywo za pomocą cyfrowych  
bezlusterkowych aparatów  
jednoobiektywowych, zarówno w  
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.  
Transmisję strumieniową na żywo (protokół  
RTMPS) można łatwo skonfigurować za  
pomocą aplikacji LUMIX Lab\*\*.



## Zarządzanie ciepłem pozwala na nieograniczony czas nagrywania

Nieograniczony czas nagrywania\* w 10-bitowej jakości 4:2:2 C4K/4K 60p/50p. Przy kompaktowej obudowie aparatu LUMIX S5IIX, porównywalnej z aparatem S5, nowa, zoptymalizowana struktura odprowadzania ciepła umożliwia nagrywanie przez dłuższy czas, nawet materiałów mocno obciążających aparat (np. wideo w wysokiej rozdzielczości ponad 4K lub wideo HFR).




## Technologia nauki o barwach LUMIX



### Zobowiązanie LUMIX do zapewnienia najwyższej jakości obrazu

Nowy mechanizm zapewnia bardziej realistyczne kolory, lepszą rozdzielczość i naturalny efekt trójwymiarowości, a w połączeniu z technologią Dual Native ISO skuteczne



### Łatwa gradacja barw z funkcją REAL TIME LUT

Zdjęcia i filmy z zastosowaną tabelą LUT mogą być rejestrowane wewnętrznie bez specjalnego oprogramowania. Nawet jeśli nie masz specjalistycznych umiejętności w zakresie edycji, aparat pomoże Ci

tłumienie szumów nawet w przypadku rejestrowania materiału z wysoką czułością, z zachowaniem wierności odwzorowania nawet w ciemnych obszarach.

rozszerzyć zakres ekspresji w żądanym stopniu.

## Powiązane produkty



### Obiektywy umożliwiające wysokiej jakości ekspresję fotograficzną i wideo

Seria LUMIX S zapewnia najwyższą wydajność optyczną, mobilność i obsługę bez kompromisów. Nawet po zmianie obiektywu wszystkie zdjęcia będą miały spójne odwzorowanie, przez co powstaną wysokiej jakości dzieła sztuki.



### Modele w serii LUMIX S5

Teraz możesz wybierać spośród aparatu LUMIX S5IIX, który zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu, lub modelu LUMIX S5II, stworzonego dla szerszego grona twórców zdjęć i filmów.



## Stan przepływu — film zarejestrowany aparatem LUMIX S5IIX

Projekt tworzenia treści, który stawia przed trzema twórcami treści wyzwanie przekroczenia granic kreatywności przy użyciu aparatu LUMIX S5IIX.

# Specyfikacja



Mocowanie L-Mount

**24.2 MP**

24,2 megapiksela

**PHASE  
HYBRID AF**

Fazowy hybrydowy AF

**ACTIVE  
I. S.**

Technologia Active I.S.

**C4K/4K  
4:2:2 10-bit  
60p/50p**

Video w 10-bitowej jakości C4K/4K 4:2:2  
60p/50p

**HFR/VFR  
10-bit**

Video w 10-bitowej jakości HFR/VFR

**V-Log**

V-Log

**RAW  
OUTPUT**

Wyjście danych wideo w formacie RAW

**LIVE  
STREAMING**

Transmisja strumieniowa na żywo

**1,840k  
-dot Monitor  
Free-angle**

Wyświetlacz o swobodnie ustawianym kącie i  
rozdzielczości 1840 tys. punktów

**Nowy przetwornik 24,2 MP z  
technologią Dual Native ISO i  
mechanizmem nowej generacji**

**Autofokus z wykrywaniem fazy i  
technologia aktywnej stabilizacji**

obrazu

Nagrywanie bez ograniczeń w 10-bitowej jakości C4K/4K 60p/50p 4:2:2

Wyjście danych wideo w formacie RAW, wideo w formacie ProRes, wideo w formacie ALL-Intra, nagrywanie na zewnętrzny dysk USB-SSD

Rozmiar i masa

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Wysokość</div> <div>102.3mm</div>  |
| <div>Szerokość</div> <div>134.3mm</div> |
| <div>Głębokość</div> <div>90.1mm</div>  |
| <div>Masa</div> <div>740g</div>         |

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Daj się zainspirować



## Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy LUMIX S5IIX DC-S5M2X

