



Zraszacz pulsacyjny PS 300

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z węzem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.



1 Regulowany kąt spryskiwania

- np. do podlewania pod drzewami

2 Solidna szpilka do nierównego lub pochylego gruntu

- Gwarantowana stabilność i solidność



Zraszacz pulsacyjny PS 300

Dane techniczne

Numer katalogowy		2.645-023.0
Kod EAN		4039784289062
Ilość wody		18,5 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar		≤ 25 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar		≤ 30 m
Waga	kg	0,13
Waga z opakowaniem	kg	0,17
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	52 × 113 × 212

ZRASZACZ PULSACYJNY PS 300

2.645-023.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę									
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	1	2.645-138.0						Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Elementy połączeniowe									
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	2	2.645-192.0						Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2	3	2.645-006.0						Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	☐
Uniwersalne złącze	4	2.645-191.0						Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.