

Zestaw 8 filtrów Freewell
DJI Osmo Pocket 3 All Day

Instrukcja obsługi

Opis produktu

All Day Kit to kompletny zestaw 8 filtrów przeznaczonych do DJI Osmo Pocket 3. W skład zestawu wchodzi filtry ND8/PL, ND16/PL, ND32/PL, ND64/PL, CPL, ND8, ND16 i ND32, dzięki którym możesz zredukować ilość wpadającego do soczewki światła, a także osiągnąć zaawansowane efekty, takie jak zredukowanie odbłasków światła na powierzchni wody przy jednoczesnym wydłużeniu czasu naświetlania. Twórz zapierające dech w piersiach zdjęcia i eksperymentuj z filtrami Freewell! Filtry są lekkie i mają magnetyczną konstrukcję, a ich montaż jest błyskawiczny. W zestawie znajdziesz specjalne etui do przechowywania filtrów oraz ściereczkę.

Specyfikacja

Producent: Freewell

Model: FW-OP3-ALD

Kompatybilność: DJI Osmo Pocket 3

Typ filtra: ND8/PL, ND16/PL, ND32/PL, ND64/PL, CPL, ND8, ND16 i ND32

Powłoki optyczne: Pyłoszczelna, odporna na zarysowania, olejoodporna

W zestawie

- Filtry
- Etui
- Ściereczka do czyszczenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany. Filtry te służą do poprawy jakości obrazu. Zostały stworzone dla DJI Osmo Pocket 3 All Day i to z nim powinny być używane. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Obsługa:

1. Wybierz odpowiedni filtr: Z zestawu filtrów wybierz ten, który najlepiej odpowiada warunkom oświetleniowym, w których zamierzasz wykonać zdjęcia lub filmy.
2. Zamontuj filtr: Delikatnie umieść wybrany filtr na obiektywie. Upewnij się, że jest on równo zamocowany i stabilny.
3. Dostosuj ustawienia kamery: W ustawieniach kamery dostosuj parametry, takie jak ekspozycja, balans bieli i kontrast, aby uzyskać optymalne rezultaty w zależności od warunków oświetleniowych i efektów, których oczekujesz.
4. Monitoruj obraz, aby śledzić efekty działania zastosowanego filtra. Upewnij się, że obraz jest wyraźny i odpowiada oczekiwaniom.
5. Czyszczenie i przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania, starannie oczyść filtr i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, aby zachować jego skuteczność i zapobiec uszkodzeniom.