



Zdrowa Woda

Delta Pomorze
ul. Słowińska 17 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Telefon: **58 523 98 86**

Borg&Overstrom b4 nablátowy dystrybutor wody. Woda schłodzona/gorąca/pokojowa.



Cena: 3 200,00 zł

Wysyłka w ciągu

Do 48 godzin

Rodzaj dostawy

Odbiór osobisty **Darmowa dostawa!**

Paczkomaty InPost **Darmowa dostawa!**

Kurier InPost **10,00 zł**

Paczkomaty InPost (Pobranie) **15,00 zł**

Kurier InPost (Pobranie) **15,00 zł**

Dodatkowe informacje

Dostępność **Mało**


Waga **20 kg**

Opis

**Wygodne, ekonomiczne i prestiżowe rozwiązanie dla Twojej firmy. Nablátowy dystrybutor wody, bez butli!
#wygrajzplastikiem**



borg&overström



Najwyższej jakości **dystrybutor wody pitnej Borg&Overström b4 - woda dla firmy,** restauracji, hotelu w wielu wariantach.

Przekonanie o tym, że woda jest najlepszym narzędziem w kreatywności, produktywności i zdrowiu, pozwoliło firmie **Borg&Overström** stworzyć **innowacyjne systemy wodne dla firm,** restauracji oraz hoteli. **Borg&Overström** to angielska marka, ciesząca się na rynku ogromnym uznaniem. **Dystrybutor b4** to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy, zapewniające dostęp do **wszystkich zalet wody przefiltrowanej,** zasilanej z sieci, a przy tym wygodę w użytkowaniu i niewielkie koszty eksploatacji. Świetny design sprawia, że **b4** dobrze prezentuje się w każdej przestrzeni. W urządzeniu zastosowany jest innowacyjny system **Direct Chill,** chłodzący wodę na bieżąco, co wyklucza konieczność używania zbiornika.

Dostępne opcje wody:



Zimna



Pokojowa



Gorąca

Koniec z dystrybutorami butlowymi, z magazynowaniem zużytych i pełnych butli, z martwieniem się o jakość wody, z dbaniem o terminarz dostaw. Dystrybutor **Borg&Overstrom b4** w wersji nablutowej dostarcza wodę w trzech wariantach: woda schłodzona, woda gorąca oraz woda w temperaturze pokojowej. W standardzie wyposażamy go w filtrację marki **3M.** Może zmienić rodzaj filtracji za dopłatą.

Każde urządzenie **Borg&Overström** przechodzi procedurę sanityzacji przeciwko bakteriom i patogenom. Unikalny proces eliminacji bakterii **Sterizen™** zapewnia gwarancję

bezpieczeństwa higienicznego naszych urządzeń.

Dane techniczne

Opcje wody:

- Woda gorąca, schłodzona i w temperaturze otoczenia

Główne cechy b4:

- Konfiguracja do postawienia na blacie
- Sterowanie poprzez **panel dotykowy**
- Solidna, elegancka budowa
- Automatycznie oświetlony obszar dozowania
- **Filtracja 3M w cenie**
- Bardzo duża wydajność
- Dostępny w kolorze **czarnym**

Wydajność:

- Woda schłodzona (2-11°C): ~35 litrów/godzinę
- Woda gorąca (~92°C): ~6 litrów/godzinę
- Woda zimna (temperatura otoczenia): ~100 litrów/godzinę (w zależności od ciśnienia wody zasilającej)



Parametry urządzenia:

Wymiary:

- Szerokość: 315 mm
- Wysokość: 415 mm
- Głębokość: 400 mm
- Wysokość przestrzeni do napełniania: **270 mm**

Maksymalny pobór mocy:

- 600 W

Zasilanie:

- 220-240 V / 50-60 Hz



Sterizen[®] jest elementem higieny **Totality**[®]. Stosowany jest przy końcowym etapie produkcji, aby dystrybutory wody **Borg&Overström** spełniały wszelkie standardy higieny i były w pełni sterylne i bezpieczne dla naszego zdrowia.

Nasze dystrybutory wody zostały zaprojektowane tak, aby **ograniczyć możliwość rozwoju bakterii do minimum**. Bakterie rozwijają się wokół nas, w powietrzu, na powierzchniach, na naszej skórze. Gdy dostaną się do wewnątrz lub na zewnętrzną część dozownika w dogodnych dla siebie warunkach, mogą stać się potencjalnym niebezpieczeństwem dla ludzi i powodować różnego rodzaju infekcje.

Sterizen[®] to system gruntownej higieny i oczyszczenia, stosowany do wszystkich dozowników podczas końcowej fazy testów jakości.

Testy na mokro

Wszystkie dystrybutory wody **poddawane są licznym kontrolom jakości** w trakcie ich produkcji. **Testy na mokro** polegają na dokładnym testowaniu każdego urządzenia opuszczającego linię produkcyjną pod kątem wycieków i upewnienia się, że są w pełni sprawne.

Na tym etapie dezynfekujemy również wszystkie dystrybutory wody. **Sterizen**[®] to przeciwdrobnoustrojowa, **antypatogenna procedura**, która w znacznym stopniu likwiduje bakterie gromadzące się w układzie wewnętrznym. Żadna inna marka chłodzić wody nie przechodzi przez ten proces sterylizacji fabrycznej, dlatego tylko urządzenia **Borg&Overström** posiadają laboratoryjne certyfikaty potwierdzające, że w **99,999%** nie zawierają bakterii podczas opuszczania fabryki.

Cotygodniowe testy laboratoryjne

Przeprowadzamy również cotygodniowe kontrole na miejscu w naszym dedykowanym laboratorium, aby upewnić się, że **Sterizen**[®] wykonuje swoje zadanie. Tutaj sprawdzamy losowo wybrane, gotowe urządzenie z linii, bezpośrednio przed wysyłką, w celu przetestowania jego sterylności.

Laboratorium przeprowadza obecnie dwa standardowe testy we własnym zakresie. Jeden dla **Pseudomonas** i dwa testy dla **TVC** (Total Viable Count) w 22 stopniach przez 72 godziny i w 37 stopniach przez 48 godzin. Ma to na celu odtworzenie warunków, w których może działać urządzenie.

Kompletny system higieny

Zdrowie i higiena są najwyższym priorytetem w **Borg&Overström**. Dlatego kładziony jest duży nacisk na zachowanie jej najwyższych standardów w produktach i codziennych procedurach biznesowych. **Sterizen**[®] wraz z **Viovandt**[™], **Fynil**[®] i **3M Filtration**, stanowią system higieny **Totality**[®].

Uwaga! Woda zasilająca urządzenie, powinna mieć **maksymalnie 10°d** (stopni niemieckich, około 180 mg CaCO₃). W przypadku twardszej wody zalecane jest użycie **zmiękczacza wody** na wejściu głównym do budynku lub **wkładu zmiękczającego wodę** na dopływie wody do urządzenia.