

Końcówki kablowe oczkowe KO

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	DIN 46234

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KO 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-01010100101	0,1+0,5	M 2	√	-	1,0	2,0	0,5	4	10	5	100	0,02
KO 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100201		M 2,5										
KO 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100301		M 3										
KO 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100303		M 3,5									25	0,01
KO 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100401		M 4								6	100	0,03
KO 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010100501		M 5								6,5	25	0,01
KO 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010100503		M 5								8	100	0,03
KO 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010100601		M 5								8	25	0,01
KO 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010100603	0,75+1	M 2,5	√	-	1,6	3,2	0,8	5	11	6	100	0,06
KO 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100700		M 2,5									25	0,02
KO 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100702		M 3									100	0,06
KO 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100800		M 3									25	0,02
KO 1/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100802		M 3,5									100	0,06
KO 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100900		M 3,5									25	0,02
KO 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100902		M 4									100	0,07
KO 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101000		M 4									25	0,02
KO 1/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101002		M 5									100	0,08
KO 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101100		M 5									25	0,02
KO 1/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101102		M 6									100	0,07
KO 1/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101200		M 6									25	0,02
KO 1/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101202		M 8									100	0,12
KO 1/8 (100 SZT.)	E09KO-01010101300		M 8									25	0,03
KO 1/8 (25 SZT.)	E09KO-01010101302		M 10									100	0,1
KO 1/10 (100 SZT.)	E09KO-01010101400		M 10									25	0,03
KO 1/10 (25 SZT.)	E09KO-01010101402		M 10									25	0,03

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KO 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010101500	1,5÷2,5	M 3	√	√	2,3	3,9	0,8	5	11	6	100	0,06
KO 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010101502		M 3,5									25	0,02
KO 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010101600		M 4									100	0,06
KO 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010101602		M 4									25	0,02
KO 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101700		M 5							12	8	100	0,08
KO 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101702		M 5									25	0,02
KO 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101800		M 6							14	10	100	0,09
KO 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101802		M 6									25	0,03
KO 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101900		M 8							16	11	100	0,11
KO 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101902		M 8									25	0,03
KO 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102000		M 10							17	14	100	0,13
KO 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102002		M 10									25	0,04
KO 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102100		M 12							18	18	100	0,17
KO 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102102		M 12									25	0,05
KO 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-01010102200		M 16	–						26	27	100	0,14
KO 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-01010102202		M 16	–								25	0,05
KO 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-01010102301	4÷6	M 3,5	–	√	3,6	5,6	1,0	6	14	8	100	0,3
KO 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-01010102303		M 3,5									25	0,08
KO 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010102400		M 4									100	0,14
KO 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010102402		M 4									25	0,04
KO 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01010102500		M 5	√	√	3,6	5,6	1,0	6	15	10	100	0,16
KO 6/4 (25 SZT.)	E09KO-01010102502		M 5									25	0,04
KO 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01010102600		M 6							16	11	100	0,17
KO 6/5 (25 SZT.)	E09KO-01010102602		M 6									25	0,05
KO 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01010102700		M 8	–	√	3,6	5,6	1,0	6	19	14	100	0,21
KO 6/6 (25 SZT.)	E09KO-01010102702		M 8									25	0,06
KO 6/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102800		M 10							21	18	100	0,27
KO 6/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102802		M 10									25	0,07
KO 6/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102900		M 12	–						21	18	100	0,23
KO 6/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102902		M 12	–								25	0,06
KO 6/12 (100 SZT.)	E09KO-01010103001	10	M 4	–	√	4,5	6,7	1,1	8	16	10	100	0,24
KO 6/12 (25 SZT.)	E09KO-01010103003		M 4									10	0,03
KO 10/4 (100 SZT.)	E09KO-01010103100		M 5									100	0,23
KO 10/4 (10 SZT.)	E09KO-01010103102		M 5									10	0,03
KO 10/5 (100 SZT.)	E09KO-01010103200		M 6	√	√	4,5	6,7	1,1	8	17	11	100	0,23
KO 10/5 (10 SZT.)	E09KO-01010103202		M 6									10	0,03
KO 10/6 (100 SZT.)	E09KO-01010103300		M 8							20	14	100	0,28
KO 10/6 (10 SZT.)	E09KO-01010103302		M 8									10	0,03
KO 10/8 (100 SZT.)	E09KO-01010103400		M 10	–	√	4,5	6,7	1,1	8	21	18	100	0,34
KO 10/8 (10 SZT.)	E09KO-01010103402		M 10									10	0,04
KO 10/10 (100 SZT.)	E09KO-01010103500		M 12							23	22	100	0,42
KO 10/10 (10 SZT.)	E09KO-01010103502		M 12									10	0,05
KO 10/12 (100 SZT.)	E09KO-01010103601	16	M 5	√	√	5,8	8,2	1,2	10	20	11	100	0,38
KO 10/12 (10 SZT.)	E09KO-01010103603		M 5									10	0,04
KO 16/5 (100 SZT.)	E09KO-01010103700		M 6									100	0,36
KO 16/5 (10 SZT.)	E09KO-01010103702		M 6									10	0,04
KO 16/6 (100 SZT.)	E09KO-01010103800		M 8							22	14	100	0,42
KO 16/6 (10 SZT.)	E09KO-01010103802		M 8									10	0,05
KO 16/8 (100 SZT.)	E09KO-01010103900		M 10							24	18	100	0,5
KO 16/8 (10 SZT.)	E09KO-01010103902		M 10									10	0,05
KO 16/10 (100 SZT.)	E09KO-01010104000		M 12	–	√	5,8	8,2	1,2	10	26	22	100	0,58
KO 16/10 (10 SZT.)	E09KO-01010104002		M 12									10	0,06
KO 16/12 (100 SZT.)	E09KO-01010104101		M 12									100	0,58
KO 16/12 (10 SZT.)	E09KO-01010104103		M 12									10	0,06

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
KO 25/5	(100 SZT.)	E09KO-01010104200	25	M 5	√	√	7,5	10,5	1,5	11	25	12	100	0,72					
KO 25/5	(10 SZT.)	E09KO-01010104202											10	0,08					
KO 25/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104300		M 6									100	0,7					
KO 25/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104302											10	0,08					
KO 25/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104400		M 8								16	100	0,77					
KO 25/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104402											10	0,08					
KO 25/10	(100 SZT.)	E09KO-01010104500		M 10							26	18	100	0,8					
KO 25/10	(10 SZT.)	E09KO-01010104502											10	0,08					
KO 25/12	(100 SZT.)	E09KO-01010104601		M 12		31					22	100	0,98						
KO 25/12	(10 SZT.)	E09KO-01010104603										10	0,1						
KO 25/16	(100 SZT.)	E09KO-01010104701		M 16		35					28	100	1,2						
KO 25/16	(10 SZT.)	E09KO-01010104703										10	0,1						
KO 35/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104800	35	M 6	√	9,0	12,2	1,6	12	26	15	100	1						
KO 35/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104802										10	0,1						
KO 35/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104900		M 8								16	100	0,97					
KO 35/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104902											10	0,1					
KO 35/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105000		M 10							27	18	100	0,98					
KO 35/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105002											10	0,1					
KO 35/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105101		M 12						31	22	100	1,2						
KO 35/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105103										10	0,1						
KO 35/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105201		M 16						36	28	100	1,4						
KO 35/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105203										10	0,2						
KO 50/6	(100 SZT.)	E09KO-01010105400		50						M 6	√	11,0	14,6	1,8	16	34	18	100	1,65
KO 50/6	(10 SZT.)	E09KO-01010105402																10	0,2
KO 50/8	(100 SZT.)	E09KO-01010105500	M 8		100	1,75													
KO 50/8	(10 SZT.)	E09KO-01010105502				10	0,2												
KO 50/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105600	M 10		36	22	100	1,63											
KO 50/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105602					10	0,2											
KO 50/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105701	M 12		40	28	100	1,85											
KO 50/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105703					10	0,2											
KO 50/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105801	M 16		42	28	100	2,15											
KO 50/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105803					10	0,3											
KO 70/6	(100 SZT.)	E09KO-01010106000	70		M 6	√	13,0	17,0	2,0	18						38	22	100	2,65
KO 70/6	(10 SZT.)	E09KO-01010106002																10	0,3
KO 70/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106100		M 8	100						2,6								
KO 70/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106102									10	0,3							
KO 70/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106200		M 10	42						28	100	2,55						
KO 70/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106202										10	0,3						
KO 70/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106300		M 12	44						28	100	2,4						
KO 70/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106302										10	0,3						
KO 70/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106401		M 16	48						28	100	2,8						
KO 70/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106403										10	0,3						
KO 70/20	(10 SZT.)	E09KO-01010106503		M 20	—						19	45	32	10	0,3				
KO 95/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106600		95	M 8						√	15,0	20,0	2,5	20	42	24	100	4
KO 95/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106602	10			0,4													
KO 95/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106700	M 10		100	0,41													
KO 95/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106702				10	0,4												
KO 95/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106800	M 12		44	28	100	3,8											
KO 95/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106802					10	0,4											
KO 95/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106901	M 16		52	32	100	3,9											
KO 95/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106903					10	0,4											
KO 95/20	(10 SZT.)	E09KO-01010107003	M 20		—	—	—	—	—	—									
KO 120/8	(50 SZT.)	E09KO-01010107101	120	M 8	√	16,5	22,5	3,0	22	44	24	50	2,85						
KO 120/8	(10 SZT.)	E09KO-01010107103										10	0,3						
KO 120/10	(50 SZT.)	E09KO-01010107201		M 10								50	2,8						
KO 120/10	(10 SZT.)	E09KO-01010107203											10	0,3					
KO 120/12	(50 SZT.)	E09KO-01010107301		M 12							48	28	50	2,7					
KO 120/12	(10 SZT.)	E09KO-01010107303											10	0,3					
KO 120/16	(50 SZT.)	E09KO-01010107401		M 16						53	32	50	2,9						
KO 120/16	(10 SZT.)	E09KO-01010107403										10	0,3						
KO 120/20	(10 SZT.)	E09KO-01010107503		M 20						—	—	—	—	—	—				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
KO 150/10 (50 SZT.)	E09KO-01010107601	150	M 10	√	–	19,0	25,4	3,2	24	50	30	50	3,8					
KO 150/10 (10 SZT.)	E09KO-01010107603		M 10									10	0,4					
KO 150/12 (50 SZT.)	E09KO-01010107701		M 12									50	3,8					
KO 150/12 (10 SZT.)	E09KO-01010107703		M 12									10	0,4					
KO 150/16 (50 SZT.)	E09KO-01010107801		M 16									50	3,76					
KO 150/16 (10 SZT.)	E09KO-01010107803		M 16									10	0,4					
KO 185/10 (25 SZT.)	E09KO-01010108001	185	M 10	√	–	21,0	28,0	3,5	28	50	36	25	2,53					
KO 185/10 (10 SZT.)	E09KO-01010108003		M 10									10	1,01					
KO 185/12 (25 SZT.)	E09KO-01010108101		M 12									25	2,53					
KO 185/12 (10 SZT.)	E09KO-01010108103		M 12									10	1,01					
KO 185/16 (25 SZT.)	E09KO-01010108201		M 16									25	2,6					
KO 185/16 (10 SZT.)	E09KO-01010108203		M 16									10	1,04					
KO 240/10 (25 SZT.)	E09KO-01010108401	240	M 10	√	–	23,5	32,0	4	32	56	38	25	3,7					
KO 240/10 (10 SZT.)	E09KO-01010108403		M 10									10	1,48					
KO 240/12 (25 SZT.)	E09KO-01010108501		M 12									25	3,58					
KO 240/12 (10 SZT.)	E09KO-01010108503		M 12									10	1,43					
KO 240/16 (25 SZT.)	E09KO-01010108601		M 16									25	3,73					
KO 240/16 (10 SZT.)	E09KO-01010108603		M 16									10	1,5					
KO 240/20 (10 SZT.)	E09KO-01010108703	300	M 20	–	–	28	37	4,5	35,5	69	44	10	1,54					
KO 300/10	E09KO-01010108803		M 10	–						69	50	1	0,52					
KO 300/12	E09KO-01010108903		M 12										0,5					
KO 300/16	E09KO-01010109003		M 16										0,52					
KO 300/20	E09KO-01010109103		M 20							80			0,56					