




Karta katalogowa

2025-10-18



Grzejniki panelowe pionowe

Vertical


Vertical to pionowy grzejnik płytowy przeznaczony do montażu na wąskich i wysokich ścianach. Model jest dostępny już od szerokości 300 mm, dzięki czemu montaż grzejnika możliwy jest również w nietypowych miejscach – np. na wąskiej ścianie obok dużego przeszklenia. Grzejnik panelowy Vertical posiada elementy konwekcyjne i jest wyposażony w osłony boczne. Nie posiada osłony górnej typu „grill” oraz nie jest wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową. Praktyczny wieszak dostępny jest na zamówienie. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	10; 20; 21; 22
Dostępne wysokości [mm]	1500; 1800; 1950; 2100; 2300
Dostępne szerokości [mm]	300; 450; 600; 750

Klasyfikacja połączeń


Schemat połączenia




Schemat połączenia



Schemat połączenia



Schemat połączenia



Opis techniczny

Vertical to pionowy grzejnik płytowy przeznaczony do montażu na wąskich i wysokich ścianach. Model jest dostępny już od szerokości 300 mm, dzięki czemu montaż grzejnika możliwy jest również w nietypowych miejscach – np. na wąskiej ścianie obok dużego przeszklenia w salonie. Grzejnik posiada elementy konwekcyjne i jest wyposażony w osłony boczne. Nie posiada osłony górnej typu grill oraz nie jest wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową. Przyłącza: 4 x G ½ " od dołu, 2 x G ½ " od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Grzejnik został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE







Nowy Vertical, typ 10, widok z boku



Vertical, typ 10, widok z przodu




Vertical, typy 20, 21, 22, widok z przodu




Vertical, zawieszenia MCW6, widok od tyłu







Vertical, typ 10, widok z boku



Vertical, typ 20, widok z boku



Vertical, typ 21, widok za boku



Vertical, typ 21, widok z boku



Vertical, typ 10, widok z góry



Vertical, typ 20, widok z góry



Vertical, typ 21, widok z góry



Verical, typ 22, widok z góry

