

POWIADOMIENIE DOT. DANYCH PRODUKTOWYCH

(Zgodnie z wymogami EU Data Act)

Niniejsze Powiadomienie dotyczące danych produktowych („Powiadomienie”) zostało wydane przez Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”), jako producenta Połączonych Produktów (zdefiniowanych poniżej), w celu przekazania użytkownikom Połączonych Produktów („Państwo”, „Państwa”, „Państwu”) prawnie wymaganych informacji dotyczących Danych Produktu, które Połączone Produkty są w stanie generować.

Powiadomienie może być okresowo aktualizowane, a każda nowa wersja będzie publikowana na niniejszej stronie internetowej. Dokument obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicje,
2. Dane Produktowe w postaci typu, formatu i szacunkowej objętości,
3. Informację, czy Dane Produktowe są generowane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym,
4. Retencję (okres przechowywania) Danych Produktowych,
5. Sposób dostępu, pobierania i usuwania Danych Produktowych,
6. Dane kontaktowe do EZVIZ.

1. Definicje

Połączony Produkt oznacza urządzenie, które pozyskuje, generuje lub gromadzi dane dotyczące swojego użytkowania lub otoczenia oraz może komunikować Dane Produktowe za pomocą usługi komunikacji elektronicznej, połączenia fizycznego lub dostępu lokalnego, którego główną funkcją nie jest przechowywanie, przetwarzanie ani transmisja danych w imieniu innej strony niż użytkownik.

Dane Produktowe oznaczają dane generowane w wyniku użytkowania Połączonego Produktu, które to dane producent zaprojektował tak, aby były możliwe do pobrania przez użytkownika, posiadacza danych lub osobę trzecią (w tym – tam, gdzie ma to zastosowanie – producenta), za pomocą usługi komunikacji elektronicznej, połączenia fizycznego lub dostępu lokalnego.

2. Rodzaje, format i szacunkowa objętość Danych Produktu

2.1 Kamery są w stanie generować Dane Produktowe opisane poniżej. Informacje mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu i ustawień urządzenia.

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Dzienniki operacji urządzenia	Binarny	Zależy to od modelu produktu, zazwyczaj te dane są ograniczone limitem pamięci 400 KB, co powoduje cykliczne nadpisywanie po zapełnieniu pamięci.
Rejestraja przebudzeń (Dotyczy jedynie kamer akumulatorowych)	Binarny	
Algorytmowe wykrycia	Binarny	
Dzienniki operacji	Binarny	

użytkownika		
Parametry konfiguracji	Binarny	Zależy od modelu produktu, zwykle około 30 KB lub więcej.
Audio/Filmy / Zdjęcia	H264/H265, AAC, JPEG	Do 512 GB w zależności od skonfigurowanej w urządzeniu pojemności EMMC lub karty SD.

2.2 Seria produktów Inteligentne Wejście umożliwia generowanie Danych Produktowych zgodnie z poniższymi specyfikacjami. Informacje mogą się różnić w zależności od typu, modelu i ustawień.

2.2.1 Inteligentne Zamki

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Rejestry dostępu do drzwi	Binarny	Przechowywanie 2048 najnowszych rejestrów w pamięci cyklicznej.
rekordy dodawania/usuwania użytkowników i metod otwarcia	Binarny	Przechowywanie 2048 najnowszych rejestrów w pamięci cyklicznej.
Rejestr wybudzeń urządzenia	Binarny	4096 ostatnich rekordów (nadpisywane cyklicznie)
Dzienniki wyjątków/błędów MCU	Binarny	28672 ostatnich rekordów (nadpisywane cyklicznie)
Rekordy haseł/odcisków palca	Binarny	Maksymalnie 50 rekordów
Rekordy kart NFC	Binarny	Maksymalnie 50 rekordów.
Rekordy twarzy/układu żył dłoni (zamki z rozpoznawaniem twarzy)	Binarny	Maksymalnie 50 rekordów.
Audio/wideo (zamki wideo)	H264/H265, AAC	Do 7GB (EMMC)
Rejestry CPU (zamki wideo)	Tekst	W zależności od kompresji: 2MB po skompresowaniu i 5-10MB po dekompresji.

2.2.2 Dzwonki wideo/Wizjery wideo/Domofony wideo

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Rejestry otwarcia	Binarny	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Rejestr pytań o informacje dodatkowe	Binarny	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Konfiguracja poziomu czułości/prędkości	Binarny	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Wykrycia przeszkód	Binarny	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Kody błędów	Binarny	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Rejestry urządzenia	Binarny	Maximum 10 records.
Rejestr wybudzeń	Tekst	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Charakterystyka twarzy/awataru (modele z funkcją rozpoznawania twarzy)	Binarny	Maksymalnie 20 rekordów.
Audio/Wideo/Zdjęcia	H264/H265, AAC, JPEG	Do 512GB (EMMC/SD)
Rekordy kodów QR	Tekst	Maksymalnie 5 rejestrów.
Rekordy kodów dostępu	Tekst	Zależne od modelu urządzenia. Maksymalnie 20 rejestrów.
Rekordy kart NFC	Tekst	Maksymalnie 20 rejestrów.
NFC tap-to-pair mobile key records	Tekst	Determined based on the occurrence frequency of data-triggered scenarios.
Rekordy twarzy/układu żył dłoni (jedynie EZVIZ HP7 Pro)	Binarny	Maksymalnie 50 rejestrów.
Parametry konfiguracji	Binarny	Zależnie od modelu urządzenia.

2.2.3 Inteligentny Ekran

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Token uwierzytelniający urządzenie	Tekst	Objętość danych na urządzeniu zależy od częstotliwości rejestracji aktywności.
Rejestry urządzenia	Binarny	Jeden rejestr.
Parametry konfiguracji	Binarny	Jeden rejestr.
Metadane transmisji z powiązanych urządzeń	Tekst	Maksymalnie 22 rejestrów.

2.3 Produkty z kategorii Inteligentne Sprzątanie mogą generować Dane Produktowe opisane w poniższej tabeli. Generowane dane mogą się różnić w zależności od typu urządzenia, modelu urządzenia oraz ustawień urządzenia.

2.3.1 Inteligentne Urządzenia Czyszczące

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Rekordy sprzątania (czas/obszar/ustawienia)	Binarny	Maksymalnie 50 rejestrów.
Mapy i układy pomieszczeń	Binarny	Maximum 4 allowed.
Rekordy detekcji przeszkód/zwierząt/ludzi	Binarny	Do 4GB.
Wideo monitoringu domowego	Binarny	Do 4GB.
Rejestracja błędów	Tekst	Do 50MB.

2.3.2 Inteligentne Roboty Koszące

Typ Danych Produktowych	Format	Szacunkowa objętość na urządzeniu
Kod PIN	Binarny	1 rekord
Rekordy zaplanowanego koszenia	Binarny	Maks. 35 rekordów
Rekordy przełącznika detekcji deszczu	Binarny	1 rekord

Rekordy wysokości ostrza	Binarny	1 rekord
Rekordy kierunku koszenia	Binarny	1 rekord
Rekordy opóźnionego czasu koszenia	Binarny	1 rekord

2.4 Czujniki Domowe mogą generować Dane Produktowe wyszczególnione w poniższej tabeli. Dane mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i ustawień urządzenia.

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Rekordy wykrywania ruchu PIR	Binarny	1 KB danych
Rekordy otwarcia/zamknięcia drzwi/okien	Binarny	1 KB danych
Rejestry użycia przycisku (klik pojedynczy/podwójny/długie naciśnięcie)	Binarny	1 KB danych
Rekordy alarmu wykrycia dymu	Binarny	1 KB danych
Rekordy alarmu przecieku	Binarny	1 KB danych
Dane z czujnika temperatury	Binarny	1 KB danych
Dane z czujnika wilgotności	Binarny	1 KB danych
Powiadomienie o niskim poziomie baterii	Binarny	1 KB danych
Statystyki zużycia energii urządzenia	Binarny	1 KB danych

2.5 Inteligentne Wtyczki mogą generować Dane Produktowe wyszczególnione w poniższej tabeli. Dane mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i ustawień urządzenia.

Typ Danych Produktowych	Format	Szacowana objętość na urządzeniu
Rekordy zużycia energii	Binarny	Zależne od intensywności użytkowania urządzenia
Rejestry włączeń/wyłączeń	Binarny	Zależne od intensywności użytkowania urządzenia

Rekordy odliczania	Binarny	1 rekord
Rekordy zaplanowanych timerów	Binarny	Maks. 8 rekordów
Status diody sygnalizacyjnej	Binarny	1 rekord
Ustawienia dostosowania ceny energii	Binarny	Zależne od częstotliwości operacji użytkownika
Rekordy pamięci po zaniku zasilania	Binarny	1 rekord
Rekordy blokady urządzenia	Binarny	1 rekord

W przypadku innych Połączonych Produktów prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi lub specyfikacją. Mogą się Państwo również skontaktować z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym Powiadomieniu.

Zbieranie Danych Produktowych: ciągle czy w czasie rzeczywistym?

Kategoria Połączonego Produktu	Ciągle generowanie Danych Produktowych	Generowanie Danych Produktowych w czasie rzeczywistym
Inteligentna Kamera Bezpieczeństwa	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Inteligentny Zamek	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Dzwonek Wideo/ Wizjer Wideo/ Domofon Wideo	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Inteligentny Ekran	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Inteligentne Urządzenie Czyszczące	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Inteligentny Robot Koszący	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Nie
Czujnik Domowy	Dane generowane tylko w momencie wyzwolenia	Tak
Inteligentna	Tak – dla rekordów zużycia energii. Rejestry włączeń/wyłączeń	Tak

Wtyczka	generowane są w momencie wyzwolenia. Pozostałe dane – tylko przy aktualizacji ustawień.	
W przypadku innych Połączonych Produktów, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi lub specyfikacją. Mogą się Państwo również skontaktować z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym Powiadomieniu.		

3. Miejsce przechowywania danych produktu i okres ich retencji

Tabela poniżej określa czy Połączony Produkt magazynuje generowane Dane Produktowe lokalnie, czy na zewnętrznych serwerach, z uwzględnieniem okresu przechowywania danych.

Możliwe lokalizacje przechowywania danych		Planowany okres przechowywania
Na urządzeniu	Tak	W zależności od rodzaju Danych Produktowych okres przechowywania można podzielić na: - Nadpisywanie cykliczne po osiągnięciu pojemności/limitu - Stałe (do momentu usunięcia lub resetu przez użytkownika) - Kod PIN: usuwany tylko przy resecie fabrycznym
Na zewnętrznym serwerze	Tak, w zależności od rodzaju danych i/lub włączenia usługi przechowywania w chmurze.	Okres przechowywania zależy od rodzaju Danych Produktowych i/lub działań użytkownika, takich jak ustawienia, odinstalowanie aplikacji lub czyszczenie pamięci podręcznej.

4. Dostęp, pobieranie i usuwanie Danych Produktowych

Szczegółowe informacje o sposobach dostępu, pobrania lub – tam, gdzie to możliwe – usunięcia Danych Produktowych, w tym o dostępnych rozwiązaniach technicznych, warunkach korzystania i jakości usług, znajdują się w Instrukcji obsługi dołączonej do danego Połączonego Produktu. W razie potrzeby można również skontaktować się z nami bezpośrednio.

5. Kontakt z EZVIZ

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Powiadomienia lub generowania Danych Produktowych przez Połączony Produkt, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@ezviz.com.

W celu usprawnienia obsługi prosimy o podanie:

1. Imienia/nicku, kraju/regionu zamieszkania oraz preferowanego sposobu komunikacji;
2. Szczegółów zapytania lub komentarza wraz z nazwą i modelem (preferowane) Połączonego Produktu.

EZVIZ udzieli odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.