

# ★ Młynek Do Zlewu Odpadów Rozdrabniacz 1L Mocny Jedzenie Zestaw ★

→ Obejrzyj film o produkcie:  
<https://youtu.be/cdFhrtn7wpQ>



✳ Kluczowe informacje

- **Łatwy Montaż:** System Snap-On umożliwia szybką instalację bez konieczności skomplikowanych narzędzi. Wystarczy włożyć i obrócić elementy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Bezostrzowy System Mielenia:** Innowacyjna konstrukcja z głębokim, podwójnym rozdrabnianiem zapewnia bezpieczeństwo i wysoką wydajność.
- **Cichy Działanie:** Niski poziom hałasu gwarantuje komfort użytkownika.
- **Trwały Silnik:** Silnik z czystej miedzi, oparty na niemieckiej technologii, zapewnia mocne i stabilne działanie.
- **Ochrona przed Przegrzaniem:** Funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem wydłuża żywotność urządzenia.
- **Niskie Zużycie Energii:** Tylko ok. 2 kWh miesięcznie przy codziennym użytkowaniu.



## ✓ Co Możesz Mielić?

95% odpadów spożywczych, w tym:


- Owoce i warzywa (skórki, pestki).
- Małe kości, ości, skorupki owoców morza.
- Resztki jedzenia.

**Nie nadaje się do:** plastikowych toreb, włosów, dużych kości, przedmiotów niemetalowych.



∞ Technologia Mielenia

- **3-warstwowy system rozdrabniania:**  
Stalowy dysk wstępnie kruszy odpady.  
Głębokie cięcie przez struktury zębate.  
Mielenie na płynną masę, aby zapobiec zatkaniu rur




## → Jak to działa?

1. Włącz kran, aby zapewnić dostęp do wody.
2. Uruchom rozdrabniacz jednym przyciskiem.
3. Wsyp resztki żywności do komory rozdrabniania.

**Uwaga: po zakończeniu procesu rozdrabniania, nadal trzymaj włączony kran przez 5 sekund, a następnie wyłącz.**

- Nasz rozdrabniacz jest wyposażony w funkcję ochrony przed przeciążeniem. Jeśli przekroczysz określony poziom obciążenia lub urządzenie przegrzeje się, automatycznie się wyłączy.



## ✓ Wymagania Montażowe

- **Średnica otworu zlewu: 90–110 mm** (standardowy rozmiar, pasuje do większości zlewów kuchennych).
- **Minimalna grubość dna zlewu: 1,5–10 mm** (urządzenie można zamontować zarówno w cienkich, jak i grubszych zlewach).
- **Wymagany otwór na przełącznik powietrzny: 28,5–30 mm** (jeśli zlew nie ma gotowego otworu, można go wywiercić).

**Uwaga:**

- ✓ Produkt posiada **uniwersalny adapter**, który umożliwi dopasowanie do różnych rozmiarów zlewów.
- ✓ Dołączona jest **uszczelka silikonowa**, zapewniająca szczelność nawet przy niestandardowych kształtach.



## ★15w1 Zestaw zawiera

1. Rozdrabniacz 1L
2. trzy drogowe kolanko
3. wielofunkcyjna zatyczka do zlewu
4. Osłona przeciw plamieniu
5. Instrukcja
6. Wąż x2
7. podkładka
8. włącznik
9. gumowa podkładka x3
10. interfejs oczyszczacza
11. Śruby x2















