

SC 1 UPRIGHT

Lekki, smukły i o pionowej konstrukcji: mop parowy SC 1 jest gotowy do użycia w zaledwie 30 sekund, zapewniając dokładne czyszczenie parą.



Numer katalogowy

1.513-560.0

- Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli.
- Gotowa do pracy w ciągu 30 sekund, brak konieczności odkamieniania dzięki wkładowi odkamieniającemu.
- Dodatkowy zbiornik na wodę, który można łatwo zdemontować i napełnić umożliwia pracę bez przerw

Dane techniczne

Kod EAN		4054278995427
Certyfikat*		Zabija do 99,999% koronawirusów* i 99,9% bakterii**
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika	m²	30
Moc grzałki	W	1300
Długość przewodu zasilającego	m	5
Czas nagrzewania	min	0,5
Pojemność zbiornika	l	0,2
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Kolor		Biała
Waga bez akcesoriów	kg	2,1
Waga z opakowaniem	kg	3,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	314 × 147 × 1197

Wypożyczenie standardowe

Zawór bezpieczeństwa	■
Zbiornik	można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix Large	szt. 2
Ssawka podłogowa	EasyFix duża

■ Objęte dostawą.

* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). ** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). *** Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.



Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie

- Filtr zapewnia automatyczne usuwanie kamienia.
- Przezroczysty zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić w każdej chwili.




Krótki czas nagrzewania

- Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.

Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowy

- Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.

AKCESORIA SC 1 UPRIGHT
1.513-560.0



		Numer katalogowy	Opis	
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA				
Zestawy ściereczek				
Uniwersalny duży zestaw ściereczek EasyFix do czyszczenia podłóg	1	2.863-357.0	Dwie wysokiej jakości uniwersalne duże ściereczki do czyszczenia posadzek do parownicy SC 1 Upright. Doskonałe efekty czyszczenia i wymiana ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami: łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki systemowi rzepów.	■
Inne akcesoria				
Filtr odkamieniający mały	2	2.863-104.0	Wkład odkamieniający do parownicy SC 1 Upright. Wystarczy włożyć go do zbiornika świeżej wody. Skutecznie i szybko usuwa kamień.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.