

Klucz płasko-oczkowy 18mm Stal CrV Teger_79310

Klucz płasko-oczkowy 18mm Stal CrV Teger

Klucz płasko-oczkowy 18mm Stal CrV Teger to klucz o konstrukcji płasko-oczkowej przeznaczony do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub o rozmiarze 18mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CRV, charakteryzuje się wysoką odpornością na naprężenia statyczne i uderowe, co zapewnia bezpieczną pracę nawet przy dużych momentach dokręcania. Dwunastokątna końcówka oraz długość 230mm ułatwiają manewrowanie i pozwalają efektywnie pracować.



Klucz płasko-oczkowy 18mm - Specyfikacja techniczna:

- **Rozmiar:** 18mm
- **Długość całkowita:** 230mm
- **Typ:** klucz płasko-oczkowy
- **Końcówka:** dwunastokątna
- **Materiał:** stal chromowo-wanadowa CrV
- **Powłoka:** polerowana, korozjoodporna
- **Metoda wykonania:** kuty matrycowo
- **Producent:** Teger
- **Dedykowany do:** prac warsztatowych, montażu i naprawy maszyn rolniczych, pojazdów i urządzeń przemysłowych

Klucz płasko-oczkowy 18mm - Zastosowanie:

- Demontaż i montaż podzespołów maszyn rolniczych
- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych i mechanicznych
- Montaż elementów konstrukcyjnych i złącz
- Prace remontowe i zabezpieczeniowe w warunkach polowych
- Majsterkowanie w domowym garażu i warsztacie



Klucz 18mm CrV - Dodatkowe informacje:

- □ Wysoka wytrzymałość dzięki stali chromowo-wanadowej CrV
- □ Dwunastokątna końcówka zwiększająca przyczepność do nakrętek
- □ Długość 230mm zapewnia większą dźwignię i wygodę pracy
- □ Polerowana powłoka zwiększa odporność na korozję i komfort pracy
- □ Kuty matrycowo – odporny na odgięcia i uszkodzenia

Klucz płasko-oczkowy 18mm Teger - FAQ

- **Do jakich nakrętek przeznaczony jest klucz?** Do nakrętek i śrub o rozmiarze 18mm.
- **Jaki materiał wykorzystano do produkcji?** Stal chromowo-wanadowa CrV o zwiększonej wytrzymałości.
- **Czy nadaje się do zastosowań profesjonalnych?** Tak, szczególnie przy zastosowaniach o wysokich obciążeniach.
- **Jak długi jest klucz?** 230mm, co daje odpowiednią dźwignię.



Postaw na wytrzymałość i wybierz **Klucz płasko-oczkowy 18mm Stal CrV Teger**. Zadbaj o niezawodne dokręcanie i odkręcanie nakrętek, nawet przy maksymalnych obciążeniach i warunkach zewnętrznych.