

## Lodówka na mleko KV6LTE



### Opis

Elegancki design w małym rozmiarze – prawdziwa atrakcja w biurze, aneksie kuchennym czy niewielkiej strefie samoobsługowej dla miłośników kawy. Termoelektryczna lodówka jest w stanie pomieścić 2 opakowania kartonowe Tetra Pak® z mlekiem, a dzięki obu bocznym otworom na wężyk do mleka stanowi idealne uzupełnienie dla ekspresów do kawy.

### Cechy

• Materiał:	Tworzywo sztuczne ABS
• Materiał wewnętrzny:	Tworzywo sztuczne
• Kolor:	Czarny
• Ważna wskazówka:	-
• Pojemność:	6 l
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 160 x gł. 135 x wys. 285 mm
• Chłodzenie:	Termoelektrycznie
• Wydajność chłodzenia:	Od 12 °C do 15 °C poniżej temperatury otoczenia
• Temperatura otoczenia:	do 22 °C
• Otwór na wężyk do mleka:	2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia Ø 7 mm
• Ilość półek:	1
• Wymiary półki:	szer. 155 x gł. 125 mm
• Regulowana wysokość półek:	Tak
• Izolacja:	Poliuretan (nie zawiera FCKW)
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Zawias drzwi:	Prawo

► Dalej na następnej stronie



- Idealnie sprawdzi się w biurze, aneksie kuchennym czy niewielkiej strefie samoobsługowej dla miłośników kawy.
- ✓ lodówka na mleko z 2 bocznymi otworami na wężyk
- ✓ bezpośrednie pobieranie mleka za pomocą wężyka na mleko, w który wyposażony jest ekspres do kawy
- ✓ przechowywanie mleka w niskiej temperaturze



- Przystosowana do np. 2 opakowań Tetra Pak, każde o pojemności 1 litra
- ✓ Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x głęb. 135 x wys. 285 mm



- Moc przyłączeniowa DC: 12 V

## Lodówka na mleko KV6LTE

- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Moc przyłączeniowa DC: 12 V
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Chłodzenie  
Ogrzewanie
- właściwości: Przystosowane np. do 2 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra  
Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
- W zestawie: Adapter 12 V do samochodu
- Moc przyłączeniowa: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Regulacja temperatury: -
- Klasa klimatyczna: -
- Klasa wydajności energetycznej: -
- Sterowanie: -
- Oświetlenie wewnętrzne: Nie
- Wyświetlacz cyfrowy: Nie
- Możliwość zamknięcia: Nie
- wymiary: szer. 220 x gł. 270 x wys. 350 mm
- waga: 3 kg



## Lodówka na mleko KV6LTE produkty dodatkowe

### Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282  
GTIN 4015613773360