



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	AP45-1R/m/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478704	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	AP45-1R/m/27	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Szerokość osprzętu (mm):		75
	Wysokość osprzętu (mm):		75
	Głębokość osprzętu (mm):		30
	Głębokość wbudowania (mm):		20
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577478698
	Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
	Waga wyrobu (kg):		0.04
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	AP45-1R/m/40
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478735	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	AP45-1R/m/39	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Szerokość osprzętu (mm):		75
	Wysokość osprzętu (mm):		75
	Głębokość osprzętu (mm):		30
	Głębokość wbudowania (mm):		20
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4
	Kod EAN:		5907577478728
	Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
	Waga wyrobu (kg):		0.04
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		145



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	AP45-1R/m/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478711	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	AP45-1R/m/00	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Szerokość osprzętu (mm):		75
	Wysokość osprzętu (mm):		75
	Głębokość osprzętu (mm):		30
	Głębokość wbudowania (mm):		20
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577478681
	Typ opakowania jednostkowego:		Woreczek
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
	Waga wyrobu (kg):		0.04
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	AP45-1R/m/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729024332	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	AP45-1R/m/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729030500	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	