




Instrukcja obsługi



Identyfikacja Produktu i Producenta

- **Producent:** BeKa S.C. Grzegorz Bieniek Artur Kosiński, NIP: 865-23-84-829
- **Osoba Odpowiedzialna w UE:** BeKa S.C. Grzegorz Bieniek Artur Kosiński
- **Adres:** ul. Sandomierska 28, 37-450 Stalowa Wola, Polska
- **Kontakt: telefon:** (+48) 606 706 519, (+48) 604 582 164
- sklep@bieniek.net.pl
- <https://bieniek.net.pl>



Specyfikacja Techniczna Mebla

- **Funkcja:** Wisząca drewniana półka na butelki z alkoholem z ukrytym schowkiem w kształcie połowy beczki.
- **Numer identyfikacyjny EAN:** 5908069299272
- **Numer partii (Batch No.):** D01/26/299272
- **Materiał:** lite drewno bukowe o grubości 1,8cm.
- **Wymiary zewnętrzne:** szerokość 80 cm, wysokość 42 cm, głębokość 20,5 cm.
- **Cztery metalowe obręcze:** szerokości 3 cm w odcieniach koloru czarnego
- **Kolor drewna:** jasny brąz / jasny dąb (farba na bazie wody do wnętrza).
- **Waga:** 7,5kg
- **Maksymalne statyczne obciążenie:** 15 kg (suma butelek i akcesoriów).
- **Pojemność barku:** 9 butelek o średnicy 8 cm.
- **Kraj produkcji:** Polska

Zawartość:

- 1 × drewniana półka w kształcie poziomej połowy beczki.
- 2 × metalowe uchwyty ścienne.
- 8 × wkręty do montażu uchwytów w drewnie.
- 2 × kołki rozporowe z koszulkami (przystosowane wyłącznie do ściany betonowej).

Cechy produktu:

- **Styl:** Rustykalny, dekoracyjny; mebel przeznaczony do przechowywania i ekspozycji butelek z alkoholem, dopasowany do aranżacji wnętrz domowych i użytkowych.
- **Wykonanie:** Ręcznie wykonana półka z litego drewna olchowego. Posiada charakterystyczny kształt poziomej połowy beczki z płaskim tyłem przylegającym bezpośrednio do ściany. Dekoracyjne wykończenie stanowią 4 czarne, stalowe obręcze o szerokości 3 cm.
- **Przeznaczenie:** Barek domowy lub element wyposażenia wnętrza (salon, jadalnia, biuro), służący do przechowywania win, whisky, nalewek i innych alkoholi w zamkniętych butelkach.
- **Funkcjonalność:** Konstrukcja umożliwia uporządkowane ułożenie do 9 butelek o średnicy 8 cm oraz posiada ukrytą przestrzeń pod zdejmowaną główną deską.
- **Pomysł na prezent:** Nieszablony i sprawdzony podarunek dla męża, faceta lub kolegi na dowolną okazję.

- **Charakterystyka naturalnego materiału:** Z uwagi na rzemieślniczy charakter produkcji oraz wykorzystanie litego drewna, dopuszczalne są różnice wymiarowe na poziomie $\pm 1-2$ cm. Naturalne cechy surowca, takie jak sęki, przebarwienia, mikropęknięcia powierzchniowe czy różnice w odcieniu, są dowodem autentyczności materiału i nie stanowią wady produktu.
- **Adaptacja zapachowa:** W początkowym okresie może być wyczuwalny naturalny zapach drewna i farby, który ustępuje po kilku dniach w wentylowanym pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo Materiałowe i Chemiczne (REACH)

- Zgodność z REACH: Środki barwiące są zgodne z rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006).
- Kontakt z żywnością: Produkt nie jest dostosowany do bezpośredniego kontaktu z nieopakowaną żywnością (zakaz np. krojenia owoców bezpośrednio na blacie). Produkt nie jest zgodny z rozporządzeniem UE 1935/2004.



- **Użytek wewnętrzny (Indoor use only):** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń. Kategorycznie zakazuje się eksploatacji barku na zewnątrz (np. w ogrodach, na otwartych tarasach czy balkonach).
- **Ochrona przed wilgocią:** Drewno może ulec odkształceniom pod wpływem nadmiernej wilgoci. Produkt należy przechowywać z dala od deszczu i chronić przed zalaniem.
- **Brak kontaktu z żywnością:** Zaimpregnowana powierzchnia drewna nie jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z nieopakowaną żywnością (kategorycznie zabrania się np. krojenia owoców na blacie).
- **Nie dla dzieci (Produkt nie jest zabawką):** Mebel przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Służy do bezpiecznego przechowywania alkoholu i szkła. Dostęp dzieci do wnętrza barku jest kategorycznie zabroniony (ryzyko spożycia alkoholu lub stłuczenia szkła).
- **Ostrożność przy przenoszeniu (Duży ciężar):** Ze względu na wagę i gabaryty, zaleca się, aby podnoszenie oraz przenoszenie mebla odbywało się przez dwie osoby dorosłe. Przesuwać barek wyłącznie po jego uprzednim, całkowitym opróżnieniu z butelek.
- **Zakaz siadania:** Barek służy wyłącznie do przechowywania przedmiotów. Konstrukcja nie jest przystosowana do utrzymania ciężaru ludzkiego ciała.
- **Zakaz wchodzenia i stawania na meblu:** Kategorycznie zabrania się używania produktu jako podestu, drabiny czy stopnia. Złamanie tego zakazu grozi upadkiem oraz nieodwracalnym zniszczeniem mebla.
- **Zagrożenie pożarowe:** Trzymać z dala od otwartego ognia, grzejników i kominków. Unikniesz w ten sposób ryzyka pożaru oraz nadmiernego nagrzania butelek, co mogłoby spowodować wystrzelenie korków lub pęknięcie szkła pod ciśnieniem.
- **Maksymalne obciążenie:** Nie przekraczać maksymalnego statycznego obciążenia wynoszącego 15 kg na każdą z półek. Ciężar musi być równomiernie rozłożony na całej powierzchni.
- **Zagrożenie uduszeniem (Opakowanie):** Natychmiast po rozpakowaniu wszelkie materiały pakowe (folie, worki) należy zutylizować lub trzymać bezwzględnie poza zasięgiem dzieci.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I KOTWICZENIA

1. Wykaz niezbędnych narzędzi (nie dołączone do zestawu):

- Wiertarka lub młotowiertarka.
- Wiertło o średnicy dopasowanej do użytych kołków (dla zestawu: 8 mm).
- Poziomica (kluczowa dla równego zawieszenia półki).
- Ołówek do zaznaczenia punktów wiercenia.
- Śrubokręt krzyżakowy lub wkrętarka.
- Miarka budowlana.

2. Zawartość zestawu montażowego:

- 2 × metalowe uchwyty ściennie.
- 8 × wkręty do drewna (do montażu uchwytów w plecach beczki).
- 2 × kołki rozporowe z koszulkami (przeznaczone wyłącznie do ścian betonowych).



3. Przygotowanie produktu:

- Połóż półkę przednią stroną do dołu na miękkim podłożu (np. na rozłożonym kartonie), aby uniknąć porysowania frontu.
- Przyłóż metalowe uchwyty do płaskich pleców beczki (symetrycznie w górnej części).
- Przykręć uchwyty za pomocą 8 wkrętów do drewna. Upewnij się, że wkręty są mocno dociśnięte i uchwyty nie wykazują luzów.



4. Przygotowanie ściany i trasowanie:

- **Weryfikacja instalacji:** Przed wierceniem sprawdź (np. detektorem), czy w miejscu montażu nie przebiegają instalacje elektryczne, gazowe ani wodne.
- Wyznacz wysokość montażu. Przyłóż półkę do ściany i korzystając z poziomic, wypoziomuj konstrukcję.
- Zaznacz ołówkiem przez otwory w uchwytach punkty wiercenia.

5. Wiercenie i osadzanie kołków:

- Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na głębokość ok. 60 mm.

- **Ważne:** Dołączone kołki służą wyłącznie do betonu. Jeśli ściana jest inna (drewno, karton-gips, cegła komórkowa), należy samodzielnie dobrać i zastosować właściwe kołki montażowe.
- Umieść koszulki kołków w otworach i dobij je lekko, aby zrównały się ze ścianą.

6. Finalne zawieszenie i kontrola:

- Wkręć wkręty ściennie w kołki, pozostawiając odpowiedni dystans 1ba od ściany.
- Zawieś półkę na hakach.
- Ponownie użyj poziomicy, aby upewnić się, że półka wisi prosto.
- Przed ustawieniem butelek dociśnij lekko półkę ręką, sprawdzając, czy mocowanie jest stabilne i nie porusza się.

Warunki docelowego ustawienia mebla

Aby drewno zachowało swoją trwałość i strukturę, a przechowywane trunki optymalną jakość, miejsce ustawienia barku musi ściśle spełniać następujące parametry mikroklimatyczne:

- **Temperatura otoczenia:** Optymalna temperatura użytkowania mebla: 15–25°C. Dopuszczalny zakres: 10–30°C.
- **Wilgotność powietrza:** Względna wilgotność w pomieszczeniu powinna utrzymywać się na optymalnym poziomie 50-65%. Ostrzeżenie: Długotrwała ekspozycja mebla na środowisko o wilgotności przekraczającej 65% stwarza wysokie ryzyko rozwoju szkodliwej pleśni oraz grzybów na strukturze drewna, co prowadzi do jego nieodwracalnego uszkodzenia i utraty gwarancji.
- **Światło i promieniowanie:** Zalecany półmrok. Należy zapewnić całkowity brak bezpośredniego promieniowania UV (nie stawiać w bezpośrednim słońcu).
- **Ochrona przed ciepłem i ogniem:** Całkowity brak otwartych płomieni (np. kominków) oraz silnych źródeł ciepła w najbliższej okolicy mebla.
- **Wentylacja:** Barek należy ustawić zachowując odległość **minimum 10-15 cm** od ściany, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wokół drewna.
- Produkt może posiadać naturalny zapach drewna i impregnatu przez pierwsze dni eksploatacji – zaleca się wietrzenie pomieszczenia.

Instrukcja Użytkowania

- **Ukryty schowek:** Aby uzyskać dostęp do schowka, należy zdjąć z półki wszystkie butelki oraz wszelkie akcesoria, otwieracze, szklanki, kieliszki i tym podobne. Główna deska spoczywa swobodnie na wewnętrznych wspornikach i nie posiada zawiasów.
- **Czyszczenie:** Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnej chemii ani rozpuszczalników.

Instrukcja Użytkowania i Konserwacji

- **Ukryty schowek:** Aby uzyskać dostęp do schowka, należy zdjąć z półki wszystkie butelki oraz wszelkie akcesoria (otwieracze, szklanki, kieliszki itp.). Główna deska spoczywa swobodnie na wewnętrznych wspornikach i nie posiada zawiasów.

- **Przechowywanie i manipulowanie butelkami:** Umieszczaj alkohol i akcesoria na półce zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążania. Podczas wkładania i wyjmowania butelek zachowaj ostrożność, aby uniknąć ich stłuczenia i rozlania zawartości.
- **Optymalne środowisko (temperatura i wentylacja):** Beczka powinna być przechowywana w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o stabilnej temperaturze i optymalnej wilgotności. Trzymaj mebel z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła (takich jak kaloryfery czy kominki). Ekstremalne temperatury oraz zbyt niska wilgotność powietrza mogą powodować wysuszenie, pękanie i odkształcenia drewna.
- **Ochrona przed wilgocią i wodą:** Beczka nie jest przeznaczona do przechowywania płynów luzem i nie powinna być moczona. Unikaj rozlewania cieczy na drewno, a mebla nie trzymaj w miejscach o wysokiej wilgotności (ryzyko pojawienia się pleśni lub grzybów).
- **Czyszczenie i pielęgnacja:** Zabrudzenia usuwaj wyłącznie za pomocą miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Bezwzględnie unikaj stosowania agresywnej chemii gospodarczej, rozpuszczalników, szorstkich gąbek oraz ostrych narzędzi, które mogłyby zarysować powierzchnię drewna.
- **Ochrona przed szkodnikami:** Regularnie sprawdzaj mebel pod kątem obecności naturalnych szkodników drewna (np. korników lub innych owadów niszczących drewno). W przypadku zauważenia niepokojących objawów, niezwłocznie zastosuj dedykowane środki zabezpieczające.

Utrata uprawnień gwarancyjnych i prawidłowe użytkowanie

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Wszelkie samowolne modyfikacje konstrukcyjne (np. wiercenie dodatkowych otworów, naruszanie struktury nośnej, demontaż elementów czy nadmierne zaciśnięcie obręczy) stanowią rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa.
- Producent jest zwolniony z odpowiedzialności materialnej i gwarancyjnej za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, przekroczenia maksymalnych norm obciążenia (określonych w specyfikacji mebla) lub eksploatacji niezgodnej z instrukcją. Działania te skutkują natychmiastową utratą gwarancji.
- Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji wobec konsumenta są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego UE oraz prawa krajowego, wyłącznie przy założeniu prawidłowej eksploatacji produktu.

Ochrona środowiska i zasady utylizacji



W zależności od lokalnych przepisów, drewniane elementy mogą podlegać odrębnej segregacji jako drewno odpadowe. Zaleca się zapoznanie się z lokalnymi wytycznymi utylizacji w swoim gminnym punkcie zbiórki.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, prosimy o odpowiedzialną utylizację:

- **Elementy drewniane (Korpus i półka):** Lite drewno bukowe zaimpregnowane środkami meblowymi należy traktować jako **odpad wielkogabarytowy**. Produkt powinien zostać przekazany do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub wystawiony w terminach odbioru odpadów gabarytowych.
- **Elementy metalowe (Obręcze i okucia):** Stalowe obręcze są surowcem podlegającym w 100% **recyklingowi**. W miarę możliwości należy je oddzielić od drewna i przekazać do punktu zbiórki złomu lub wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty).
- **Opakowanie transportowe:** Materiały użyte do zabezpieczenia przesyłki należy poddać segregacji u źródła. Karton wyrzucić do pojemnika na papier (niebieski), a folie ochronne do pojemnika na tworzywa sztuczne (żółty).

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa oraz reklamacje

- **Incydenty bezpieczeństwa:** W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek usterek konstrukcyjnych mebla, pęknięć wpływających na jego stabilność lub innych uszkodzeń stwarzających zagrożenie podczas użytkowania, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie eksploatacji produktu i pilny kontakt pod adresem e-mail: sklep@bieniek.net.pl.
- **Reklamacje i zwroty:** W sprawach dotyczących reklamacji handlowych, zwrotów lub niezgodności towaru z umową, prosimy o kontakt poprzez system wiadomości Amazon lub bezpośrednio na podany wyżej adres e-mail. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego.

Zgłaszanie Incydentów Bezpieczeństwa oraz Reklamacje

- W przypadku zauważenia usterki wpływającej na stabilność zawieszenia, natychmiast zdejmij półkę ze ściany i skontaktuj się z nami pod adresem: sklep@bieniek.net.pl