

Product Information Sheet					
Supplier's name or trade mark:		TCL			
Supplier's address:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Model identifier:		RP318BSE0			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		no	Design type:		freestanding
Wine storage appliance:		no	Other refrigerating appliance:		yes
General product parameters:					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	1850		Total volume (dm ³ or l)	318
	Width	595			
	Depth	630			
EEI		100		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		247		Climate class:	
Minimum ambient temperature(°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Wine storage	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Fresh-food	yes	219,0	4	-	A
Chill	no	-	-	-	-
0-star or ice-making	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-
2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	99,0	-18	6,0	A
2-star section	no	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		yes			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		-			
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		F			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU)2019/2019 is found: www.tcl.com					

Продуктов информационен лист					
Име или търговска марка на доставчика:		TCL			
Адрес на доставчика:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Идентификатор на модела:		RP318BSE0			
Тип хладилен уред:					
Уред с ниско ниво на шума:		не	Тип конструкция:		свободностоящ
Охладител за вино		не	Други хладилни уреди:		да
Основни параметри на продукта:					
Параметър		Стойност		Параметър	
Габаритни размери (милиметри)	Височина	1850		Общ обем (dm ³ или l)	318
	Width	595			
	Depth	630			
ИЕЕ		100		Клас на енергийна ефективност	
Емисия на въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)		40		Клас на емисията на въздушен шум	
Годишно енергопотребление (kWh/год.)		247		Климатичен клас:	
Минимална околна температура (° C), за която хладилният уред е подходящ		10		Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	
Зимни настройки		не			
Параметри на отделението:					
Тип отделение		Параметри и стойности на отделението			
		Обем на отделението (dm ³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = А, ръчно обезскрежаване = Р)
Отделение за трайни продукти	не	-	-	-	-
Охладител за вино	не	-	-	-	-
Зимник	не	-	-	-	-
Отделение за пресни храни	да	219,0	4	-	A
Отделение за лесно развалящи се храни	не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	не	-	-	-	-
1 звезда	не	-	-	-	-
2 звезди	не	-	-	-	-
3 звезди	не	-	-	-	-
4 звезди	да	99,0	-18	6,0	A
Секция 2 звезди	не	-	-	-	-
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-
За отделения 4 звезди					
Функция за бързо замразяване		да			
За охладители за вино:					
брой стандартни бутилки за вино		-			
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник		LED			
Клас на енергийна ефективност		F			
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 24месеци					
Допълнителна информация:					
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2019: www.tcl.com					

Ficha de información del producto					
Nombre o marca comercial del proveedor:		TCL			
Dirección del proveedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador del modelo:		RP318BSE0			
Tipo de aparato de refrigeración:					
Aparato de bajo nivel de ruido:		no	Tipo de diseño:	de libre instalación	
Armarios para la conservación de vinos:		no	Otros aparatos de refrigeración:	sí	
Parámetros generales del producto:					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1850	Volumen total (dm³ o l)	318	
	Anchura	595			
	Profundi d ad	630			
IEE		100	Clase de eficiencia energética	E	
Ruido acústico aéreo emitido [dB (A) re 1 pW]		40	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C	
Consumo de energía anual (kWh/a)		247	Clase climática:	templada extendida / templada / subtropical / tropical	
Temperatura ambiente mínima (° C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	43	
Ajuste de invierno		no			
Parámetros de los compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parámetros y valores de los compartimentos			
		Volumen del compartimento (dm³ o l)	Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Compartimento despensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	sí	219,0	4	-	A
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-
2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	sí	99,0	-18	6,0	A
Sección 2 estrellas	no	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variable	-	-	-	-	-
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		sí			
En el caso de los armarios para la conservación de vinos:					
Número de botellas de vino estándar		-			
Parámetros de las fuentes luminosas:					
Tipo de fuente luminosa		LED			
Clase de eficiencia energética		F			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses					
Información adicional:					
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2019 de la Comisión: www.tcl.com					

Informační list výrobku					
Název nebo ochranná známka dodavatele:		TCL			
Adresa dodavatele:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikační značka modelu:		RP318BSE0			
Typ chladicího spotřebiče:					
Nízkohlučný spotřebič:		ne	Konstrukční typ:		volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:		ne	Jiný chladicí spotřebič:		ano
Obecné parametry výrobku:					
Parametr		Hodnota		Parametr	
Celkové rozměry (v milimetrech)	Výška	1850		Celkový objem (v dm ³ nebo l)	318
	Šířka	595			
	Hloubka	630			
Index energetické účinnosti (EEL)		100		Třída energetické účinnosti	E
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)		40		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)		247		Klimatická třída:	rozšířené mírné / mírné / subtropické / tropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		10		Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43
Zimní nastavení		ne			
Parametry prostorů:					
Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spížový	ne	-	-	-	-
Pro uchovávání vína	ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	ne	-	-	-	-
Pro čerstvé potraviny	ano	219,0	4	-	A
Zchlazovací	ne	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	ano	99,0	-18	6,0	A
Označený dvěma hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení		ano			
Pro spotřebiče k uchovávání vína					
Počet standardních lahví vína		-			
Parametry světelného zdroje:					
Typ světelného zdroje		LED			
Třída energetické účinnosti		F			
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíce					
Doplňující informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 4 nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.tcl.com					

Produktdatablad					
Leverandørens navn eller varemærke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellens identifikationskode:		RP318BSE0			
Type køle/fryseapparat:					
Støjsvagt apparat:		nej	Designtype:	fritstående	
Vinkøleskab:		nej	Andre køle/fryseapparater:	ja	
Generelle produktparametre:					
Parameter		Værdi	Parameter	Værdi	
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1850	Samlet volumen (dm³ eller liter)	318	
	Bredde	595			
	Dybde	630			
EEI		100	Energieffektivitetsklasse	E	
Emission af luftbåren støj (i dB(A) re 1 pW)		40	Klasse for emission af luftbåren støj	C	
Årligt energiforbrug (kWh/å)		247	Klimaklasse:	udvidet tempereret / tempereret / subtropisk / tropisk	
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		10	Maksimumsomgivelsestem peratur (°C), som køle/ fryseapparatet er egnet til	43	
Vinterdriftsindstilling		nej			
Rumparametre:					
Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbe tingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningska pacitet (kg/24 h)	Afrimningsme tode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	nej	-	-	-	-
Rum til vinkøling	nej	-	-	-	-
Svalerum	nej	-	-	-	-
Rum til opbevaring af ferskvarer	ja	219,0	4	-	A
Friskkøl	nej	-	-	-	-
0-stjerneverum eller isboks	nej	-	-	-	-
1-stjerneverum	nej	-	-	-	-
2-stjerneverum	nej	-	-	-	-
3-stjerneverum	nej	-	-	-	-
4-stjerneverum	ja	99,0	-18	6,0	A
2-stjerneafdeling	nej	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	-	-	-	-	-
For 4-stjerneverum					
Hurtig indfrysning		ja			
For vinkøleskabe					
Antal standardvinflasker		-			
Lyskildeparametre:					
Lyskildetype		LED			
Energieffektivitetsklasse		F			
Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 måneder					
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: www.tcl.com					

Produktdatenblatt					
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		TCL			
Anschrift des Lieferanten:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellkennung:		RP318BSE0			
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		freistehend
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert		Parameter	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1850		Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	318
	Breite	595			
	Tiefe	630			
EEI		100		Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		40		Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		247		Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10		Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	219,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	99,0	-18	6,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion		ja			
Für Weinlagerschränke:					
Anzahl der Standardweinflaschen		-			
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		F			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.tcl.com					

Toote teabeleht					
Tarnija nimi või kaubamärk:		TCL			
Tarnija aadress:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Mudelitähis:		RP318BSE0			
Jahutus-külmutusseadme liik					
Väheste müraga seade:		ei	Ehituslik tüüp:	eraldisesev	
Veinikülmik:		ei	Muu jahutus-külmutusseade:	jah	
Toote üldnäitajad:					
Näitaja		Väärtus		Näitaja	
Üldmõõtmed (mm)	Kõrgus	1850		Kogumaht (dm³ või l)	318
	Laius	595			
	Sügavus	630			
Energiaühik		100		Energiaühik	
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		40		Õhus leviva müra klass	
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		247		Kliimaklass:	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		10		Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	
Talviseadistus		ei			
Kambri näitajad:					
Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm³ või l)	Soovitav temperatuurisea distus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega	Külmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatusviis (automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderikamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	jah	219,0	4	-	A
Jaheikamber	ei	-	-	-	-
Tärmita kamber või jäävalmistamiskamber	ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	jah	99,0	-18	6,0	A
2 tärni sektsioon	ei	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	-	-	-	-	-
4 tärni kambrite puhul					
Kiirkülmutusfunktsioon		jah			
Veinikülmikute puhul					
Standardsete veinipudelite arv		-			
Valgusallika näitajad:					
Valgusallika liik		LED			
Energiaühik		F			
Tootja pakutava garantii minimaalne kestus: 24 kuud					
Lisateave:					
Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 II lisa punkti 4 kohane teave:: www.tcl.com					

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος					
Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:		TCL			
Διεύθυνση προμηθευτή:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Αναγνωριστικό μοντέλου:		RP318BSE0			
Τύπος ψυκτικής συσκευής:					
Συσκευή χαμηλού θορύβου:		όχι	Τύπος σχεδιασμού:		ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:		όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:		ναι
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος		Τιμή		Παράμετρος	
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	1850		Συνολικός όγκος (dm ³ ή l)	318
	Πλάτος	595			
	Βάθος	630			
EEI		100		Τάξη ενεργειακής απόδοσης	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)		40		Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)		247		Κλιματική κλάση:	
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή		10		Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	
Χειμερινή ρύθμιση		όχι			
Παράμετροι θαλάμου:					
Τύπος θαλάμου		Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
		Όγκος του θαλάμου (dm ³ ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (αυτοαποπάγωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)
Προθήκης	όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	όχι	-	-	-	-
Νωπών τροφίμων	ναι	219,0	4	-	A
Ψύκτης	όχι	-	-	-	-
0 αστερων ή παραγωγής πάγου	όχι	-	-	-	-
1 αστερων	όχι	-	-	-	-
2 αστερων	όχι	-	-	-	-
3 αστερων	όχι	-	-	-	-
4 αστερων	ναι	99,0	-18	6,0	A
τιμήμα 2 αστερων	όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστερων					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης		ναι			
Για συσκευές συντήρησης κρασιών					
Αριθμός συνήθων φιαλών κρασιού		-			
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής		LED			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		F			
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Πρόσθετες πληροφορίες					
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής www.tcl.com					

Fiche d'information sur le produit						
Nom du fournisseur ou marque commerciale:		TCL				
Adresse du fournisseur:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam				
Référence du modèle:		RP318BSE0				
Type d'appareil de réfrigération:						
Appareil à faible niveau de bruit:		non	Type de construction:	à pose libre		
Appareil de stockage du vin:		non	Autre appareil de réfrigération:	oui		
Paramètres généraux du produit:						
Paramètre		Valeur		Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1850		Volume total (dm ³ ou l)	318	
	Largeur	595				
	Profon de ur	630				
IEE		100		Classe d'efficacité énergétique	E	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		40		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		247		Classe climatique:	tempérée élargie / tempérée / subtropical / tropicale	
Température ambiante minimale (° C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43	
Réglage hiver		non				
Paramètres des compartiments:						
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment				
		Volume de compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)	
Garde-manger	non	-	-	-	-	
Stockage du vin	non	-	-	-	-	
Cave	non	-	-	-	-	
Denrées alimentaires fraîches	oui	219,0	4	-	A	
Denrées hautement périssables	non	-	-	-	-	
Sans étoile ou fabrication de glace	non	-	-	-	-	
1 étoile	non	-	-	-	-	
2 étoiles	non	-	-	-	-	
3 étoiles	non	-	-	-	-	
4 étoiles	oui	99,0	-18	6,0	A	
Zone 2 étoiles	non	-	-	-	-	
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-	
Compartiments "quatre étoiles"						
Dispositif de congélation rapide		oui				
Pour appareils de stockage du vin						
Nombre de bouteilles de vin standard		-				
Paramètres de la source lumineuse:						
Type de source lumineuse		LED				
Classe d'efficacité énergétique		F				
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois						
Informations complémentaires:						
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: www.tcl.com						

Bileog faisnéise faoin táirge					
Ainm nó trádmharc an tsoláthraí:		TCL			
Seoladh an tsoláthraí:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Aitheantóir múnla:		RP318BSE0			
Cineál an fhearaís cuisniúcháin:					
Fearas ísealtorainn:		níl	Cineál deartha:		saorsheasaimh
Fearas stórála fíona:		níl	Fearas cuisniúcháin eile:		tá
Paraiméadair ghinearálta tháirge:					
Paraiméadar		Luach	Paraiméadar		Luach
Toisí foriomlána (milliméadar)	Airde ³	1850	Toirt iomlán (dm ³ nó l)	318	
	Leithead	595			
	Doimhneacht	630			
EEI		100	Aicme éifeachtúlachta breosla		E
Astaíochtaí fuaimthorainn aeríompartha (dB(A) re 1 pW)		40	Aicme astaíochta fuaimthorainn aeríompartha		C
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)		247	Aicme aeráide:		measartha sínte / measartha / fothrópaiceach / trópaiceach
Íosteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di		10	Uasteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di		43
Socrú geimhridh		níl			
Paraiméadair Urrainne:					
Cineál urrainne		Paraiméadair agus luachanna urrainne			
		Toirt urrainne (dm ³ nó l)	An teocht a mholtar le haghaidh stóráil optamaithe bia (°C) Ní thiocfaidh na socrúithe sin salach ar na dálaí stórála a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, Tábla 3	Acmhainneacht reo (kg/24 uair an chloig)	Cineál dí-reoite (dí-reo uathoibríoch=A, dí-reo de láimh=M)
Pantrach	níl	-	-	-	-
Stóráil fíona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	219,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	99,0	-18	6,0	A
roinn 2-réalta	níl	-	-	-	-
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
I gcás urranna 4-réalta					
Saoráid mhear-reo		tá			
I gcás fearas stórála fíona					
An líon buidéal caighdeánach fíona		-			
Paraiméadair foinse solais:					
Cineál na foinse solais		LED			
Aicme éifeachtúlachta breosla		F			
Fad iosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil : 24 mhi					
Tuilleadh faisnéise:					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthóra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: www.tcl.com					

Informacijski list proizvoda					
Ime ili zaštitni znak dobavljača:		TCL			
Adresa dobavljača:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP318BSE0			
Tip rashladnog uređaja:					
Tihi rashladni uređaj:		ne	Cineál deartha:	Samostojeći	
Uređaj za čuvanje vina:		ne	Drugi rashladni uređaj:	da	
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1850	Ukupna zapremnina (dm ³ ili l)	318	
	Širina	595			
	Dubina	630			
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti	E	
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(a) re 1 pW)		40	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)		247	Klimatski razred:	prošireni umjereni / umjereni / suptropski / tropski	
Minimalna temperatura okoline (° C) za koju je rashladni uređaj prikladan		10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43	
Postavka za zimski način rada		ne			
Parametri odjeljka:					
Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremnina odjeljka (dm3 ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata);	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	níl	-	-	-	-
Stóráil fiona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	219,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	99,0	-18	6,0	A
roinn 2-réalta	níl	-	-	-	-
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
I gcás urranna 4-réalta					
Saoráid mhear-reo			tá		
I gcás fearas stórála fiona					
An líon buidéal caighdeánach fiona			-		
Paraiméadair foinse solais:					
Cineál na foinse solais			LED		
Aicme éifeachtúlachta breosla			F		
Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil : 24 mjeseci					
Tuilleadh faisnéise:					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: www.tcl.com					

Scheda informativa del prodotto					
Marchio o nome del fornitore:		TCL			
Indirizzo del fornitore:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificativo del modello:		RP318BSE0			
Tipo di apparecchio di refrigerazione:					
Apparecchio a bassa rumorosità		no	Tipo di apparecchio		a libera installazione
Frigorifero cantina		no	Altro apparecchio di refrigerazione		sì
Parametri generali del prodotto:					
Parametro		Valore		Parametro	
Dimensioni complessive (mm)	Altezza	1850		Volume totale (dm ³ o l)	318
	Larghezza	595			
	Profondità	630			
IEE		100		Classe di efficienza energetica	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		40		Classe di emissione di rumore aereo	C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		247		Classe climatica	temperata estesa / temperata / subtropicale / tropicale
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		10		Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale		no			
Parametri degli scomparti:					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto (dm ³ o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C). Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all'allegato IV, tabella 3	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	no	-	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	sì	219,0	4	-	A
Raffreddamento	no	-	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-
1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	sì	99,0	-18	6,0	A
Sezione a 2 stelle	no	-	-	-	-
Scomparto a temperatura variabile	-	-	-	-	-
Per gli scomparti a 4 stelle:					
Congelamento rapido		sì			
Per i frigoriferi cantina:					
Numero di bottiglie di vino standard		-			
Parametri della sorgente luminosa:					
Tipo di sorgente luminosa		LED			
Classe di efficienza energetica		F			
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi					
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: www.tcl.com					

Ražojuma informācijas lapa					
Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:		TCL			
Piegādātāja adrese:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modeļa identifikators:		RP318BSE0			
Aukstumiekārtas veids:					
Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:		nē	Konstrukcijas veids:		savrupa
Vīna uzglabāšanas iekārta:		nē	Cita veida aukstumiekārta:		jā
Vispārējie ražojuma parametri:					
Parametrs		Vērtība		Parametrs	
Kopējie izmēri (mm)	Augstums	1850		Kopējais tilpums (dm ³ vai l)	318
	Platums	595			
	Dziļums	630			
EEI		100		Energoefektivitātes klase	E
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)		40		Gaisvadītā trokšņa emisijas klase	C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)		247		Klimata klase:	paplašinātā mērenā / mērenā subtropu / tropu
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		10		Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	43
Ziemas slēdzis		nē			
Nodalījuma parametri:					
Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			
		Nodalījuma tilpums (dm ³ vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Saldēšanas jauda (kg/24 h)	Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
Pieliekamā nodalījums	nē	-	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Pagraba nodalījums	nē	-	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	jā	219,0	4	-	A
Dzesināšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Bezzvaigzņītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Vienas zvaigzņītes nodalījums	nē	-	-	-	-
Divu zvaigzņīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Trīs zvaigzņīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Četru zvaigzņīšu nodalījums	jā	99,0	-18	6,0	A
Divu zvaigzņīšu sekcija	nē	-	-	-	-
Maināmas temperatūras nodalījums	-	-	-	-	-
Četru zvaigzņīšu nodalījumiem:					
Ātrās sasaldēšanas funkcija		jā			
Vīna uzglabāšanas iekārtām:					
Standarta vīna pudeļu skaits		-			
Gaismas avota parametri					
Gaismas avota veids:		LED			
Energoefektivitātes klase		F			
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēnešus					
Papildu informācija:					
Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 II pielikuma 4. punktā minētā informācija : www.tcl.com					

Gaminio informacijos lapas					
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:		TCL			
Tiekėjo adresas:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modelio žymuo:		RP318BSE0			
Šaldymo aparato tipas					
Mažatriukšmis aparatas:		ne	Konstrukcijos tipas:		atskiras
Vyno šaldytuvas:		ne	Kitas šaldymo aparatas:		taip
Bendrieji gaminio parametrai					
Parametras		Vertė		Parametras	
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)	Aukštis	1850		Bendras tūris (dm ³ arba l)	318
	Plotis	595			
	Gylis	630			
EEI		100		Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (dB(A) re 1 pW)		40		Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)		247		Klimato klasė:	išplėstosios vidutinių platumų zonos / vidutinių platumų zonos / subtropinio / tropinio
Mažiausia aplinkos temperatūra (° C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		10		Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43
Žiemos nuostatis		ne			
Kameros parametrai:					
Kameros tipas		Kameros parametrai ir vertės			
		Kameros tūris (dm ³ arba l)	Rekomenduoja mas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C). Šie nuostačiai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms	Užšaldymo geba (kg/24 val.)	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	ne	-	-	-	-
Vyno laikymo	ne	-	-	-	-
Rūšio temperatūros	ne	-	-	-	-
Šviežio maisto	taip	219,0	4	-	A
Vėsinimo	ne	-	-	-	-
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	ne	-	-	-	-
1 žvaigždutės	ne	-	-	-	-
2 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
3 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
4 žvaigždučių	taip	99,0	-18	6,0	A
2 žvaigždučių skyrius	ne	-	-	-	-
Kintamos temperatūros kamera	-	-	-	-	-
4 žvaigždučių kamerų					
Greito užšaldymo funkcija		taip			
Vyno šaldytuvų					
Standartinių vyno butelių skaičius		-			
Šviesos šaltinio parametrai					
Šviesos šaltinio tipas		LED			
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		F			
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėnesių					
Papildoma informacija					
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkte nurodyta informacija: : www.tcl.com					

Termékinformációs adatlap					
A szállító neve vagy védjegye:		TCL			
A szállító címe:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellazonosító:		RP318BSE0			
A hűtőkészülék típusa:					
Alacsony zajkibocsátású készülék:		nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló	
Bortároló készülék:		nem	Egyéb hűtőkészülék:	igen	
Általános termékparaméterek:					
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték	
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	1850	Teljes térfogat (dm ³ vagy L)	318	
	Szélesség	595			
	Mélység	630			
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		40	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		247	Klímaosztály:	bővített mérsékelt / mérsékelt / szubtrópusi / trópusi	
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43	
Téli üzemmód		nem			
Rekeszparaméterek:					
Rekesztípus		Rekeszparaméterek és -értékek			
		Rekesztérfogat (dm ³ vagy L)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	nem	-	-	-	-
Bortároló	nem	-	-	-	-
Pincerekesz	nem	-	-	-	-
Frissentartó	igen	219,0	4	-	A
Hűtőrekesz	nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégkészítés	nem	-	-	-	-
1-csillagos	nem	-	-	-	-
2-csillagos	nem	-	-	-	-
3-csillagos	nem	-	-	-	-
4-csillagos	igen	99,0	-18	6,0	A
2-csillagos rész	nem	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség		igen			
Bortároló készülékek esetében					
Szabványos boros palackok száma		-			
A fényforrás paraméterei					
A fényforrás típusa		LED			
Energiahatékonysági osztály		F			
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónapok					
További információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.tcl.com					

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott					
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:		TCL			
Indirizz tal-fornitur:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikatur tal-mudell:		RP318BSE0			
It-tip ta' apparat refriġeranti:					
Apparat b'livell baxx ta' storbju:		le	It-tip ta' diżinn:		awtonomu
Apparat għall-ħżin tal-inbid:		le	Apparat refriġeranti ieħor:		iva
Parametri ġenerali tal-prodott:					
Parametru		Valur		Parametru	
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)	Għoli	1850		Volum totali (dm³ jew l)	318
	Wisa'	595			
	Fond	630			
EEI		100		Klassi tal-effiċjenza enerġetika	E
L-emissjonijiet ta' storbju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)		40		Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja	C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)		247		Klassi klimatika:	temperatura moderata estiża / temperatura moderata / subtropikali / tropikali
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha		10		Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	43
Konfigurazzjoni tax-xitwa		le			
Parametri tal-kompartiment:					
Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal Kompartiment (dm3 jew l)	Konfigurazzjoni tat-temperatura rakkomandata għall-ahjar ħżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjo nijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' ħżin stabbiliti fit-Tabella 3 tal- Anness IV	Kapaċità tal ifriżar (kg/24 h)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	le	-	-	-	-
Għall-ħżin tal-inbid	le	-	-	-	-
Kantina	le	-	-	-	-
Għall-ikel frisk	iva	219,0	4	-	A
Chiller	le	-	-	-	-
0-star jew li fih isir is-silġ	le	-	-	-	-
1-star	le	-	-	-	-
2-star	le	-	-	-	-
3-star	le	-	-	-	-
4-star	iva	99,0	-18	6,0	A
zona 2-star	le	-	-	-	-
Kompartiment b'temperatura varjabbli	-	-	-	-	-
Għal kompartimenti 4-star					
Funzjoni tal-iffriżar rapidu		iva			
Għall-apparat għall-ħżin tal-inbid					
Numru ta' fliexken tal-inbid standard		-			
Parametri tas-sors ta' dawl					
Tip tas-sors ta' dawl		LED			
Klassi tal-effiċjenza enerġetika		F			
Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur: 24 xhur					
Informazzjoni addizzjonali:					
Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/201: www.tcl.com					

Productinformatieblad					
Naam van de leverancier of het handelsmerk:		TCL			
Adres van de leverancier:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Typeaanduiding:		RP318BSE0			
Type koelapparaat:					
Geluidsarm apparaat:		nee	Ontwerptype:	vrijstaand	
Wijnbewaarkast:		nee	Ander koelapparaat:	ja	
Algemene productparameters:					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1850	Totaal volume (dm ³ of l)	318	
	Breedte	595			
	Diepte	630			
EEI		100	Energie-efficiëntieklasse	E	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		247	Klimaatklasse:	uitgebreid gematigd / gematigd / subtropisch / tropisch	
Laagste omgevingstemperatuur (° C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43	
Winterinstelling		nee			
Compartmentparameters:					
Compartmenttype		Compartmentparameters en -waarden			
		Compartment volume (dm ³ of l)	Aanbevolen temperatuurs telling voor optimale voedselopslag (° C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	nee	-	-	-	-
Wijnbewaring	nee	-	-	-	-
Kelder	nee	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	219,0	4	-	Z
Chill	nee	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	nee	-	-	-	-
1 ster	nee	-	-	-	-
2 sterren	nee	-	-	-	-
3 sterren	nee	-	-	-	-
4 sterren	ja	99,0	-18	6,0	Z
2-sterrengedeelte	nee	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-
Voor 4-sterrencompartmenten					
Snelvriesfunctie		ja			
Voor wijnbewaarkasten:					
Aantal standaardwijnflessen		-			
Lichtbronparameters:					
Type lichtbron		LED			
Energie-efficiëntieklasse		F			
Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden					
Aanvullende informatie:					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: www.tcl.com					

Karta informacyjna produktu					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		TCL			
Adres dostawcy:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identyfikator modelu:		RP318BSE0			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:		wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:		tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość		Parametr	
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1850		Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	318
	Szerokość	595			
	Głębokość	630			
EEI		100		Klasa efektywności energetycznej	E
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		40		Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		247		Klasa klimatyczna:	rozszerzona umiarkowana / umiarkowana / subtropikalna / tropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10		Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	43
Ustawienie zimowe		nie			
Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrzania (rozmrzanie automatyczne = A rozmrzanie ręczne = M)
Spizarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	tak	219,0	4	-	A
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezglazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednoglazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwuglazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzyglazdkowa	nie	-	-	-	-
Czteroglazdkowa	tak	99,0	-18	6,0	A
Przegroda dwuglazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czteroglazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			tak		
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			-		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			LED		
Klasa efektywności energetycznej			F		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.tcl.com					

Ficha de informação do produto					
Marca comercial ou nome do fornecedor:		TCL			
Endereço do fornecedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador de modelo:		RP318BSE0			
Tipo de aparelho de refrigeração:					
Aparelho de baixo ruído:		não	Tipo de construção:		de instalação livre
Aparelho de armazenagem de vinhos:		não	Outros aparelhos de refrigeração:		sim
Parâmetros gerais do produto:					
Parâmetro		Valor		Parâmetro	
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1850		Volume total (dm ³ ou l)	318
	Largura	595			
	Profundidade	630			
IEE		100		Classe de eficiência energética	E
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1 pW)		40		Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)		247		Classe climática	temperada alargada / temperada / subtropical / tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado		10		Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno		não			
Parâmetros dos compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm ³ ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem contradizer as condições de conservação estabelecidas no anexo IV, quadro 3)	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Despensa	não	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	não	-	-	-	-
Cave	não	-	-	-	-
Alimentos frescos	sim	219,0	4	-	A
Ultrarrefrigeração	não	-	-	-	-
0 estrelas ou produção de gelo	não	-	-	-	-
1 estrela	não	-	-	-	-
2 estrelas	não	-	-	-	-
3 estrelas	não	-	-	-	-
4 estrelas	sim	99,0	-18	6,0	A
Secção de 2 estrelas	não	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variável	-	-	-	-	-
Compartimentos de quatro estrelas					
Função de congelamento rápido		sim			
Aparelhos de armazenagem de vinhos					
Número de garrafas de vinho normalizadas		-			
Parâmetros de fontes de luz:					
Tipo de fonte de luz		LED			
Classe de eficiência energética		F			
Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses					
Informações adicionais:					
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 4, do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: www.tcl.com					

Fișa cu informații despre produs					
Denumirea sau marca furnizorului:		TCL			
Adresa furnizorului:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificatorul modelului:		RP318BSE0			
Tipul de aparat frigorific:					
Aparat cu nivel redus de zgomot:		nu	Tip de proiectare:		de sine stătător
Aparat pentru depozitarea vinului:		nu	Alt aparat frigorific:		da
Parametrii generali ai produsului:					
Parametru		Valoare		Parametru	
Dimensiuni globale (milimetri)		Înălțime	1850	Volum total (dm ³ sau l)	318
		Lățime	595		
		Profundime	630		
EEI		100	Clasa de eficiență energetică		E
Emisiile acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		40	Clasa emisiilor acustice în aer		C
Consumul anual de energie (kWh/a)		247	Clasa climatică:		extinsă temperată / temperată / subtropicală / tropicală
Temperatura ambiantă minimă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		10	Temperatura ambiantă maximă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		43
Reglaj de iarnă		nu			
Parametri ai compartimentelor:					
Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm ³ sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV	Capacitatea de congelare (kg/24 h)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	nu	-	-	-	-
Pentru depozitarea vinului	nu	-	-	-	-
Cramă	nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	da	219,0	4	-	A
De răcire	nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	nu	-	-	-	-
1 stele	nu	-	-	-	-
2 stele	nu	-	-	-	-
3 stele	nu	-	-	-	-
4 stele	da	99,0	-18	6,0	A
Secțiune cu 2 stele	nu	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-
În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele					
Funcție de congelare rapidă		da			
În ceea ce privește aparatele pentru depozitarea vinului					
Numărul de sticle de vin standard		-			
Parametrii sursei de lumină:					
Tipul sursei de lumină		LED			
Clasa de eficiență energetică		F			
Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni					
Informații suplimentare:					
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: www.tcl.com					

Informačný list výrobku					
Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		TCL			
Adresa dodávateľa:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikačný kód modelu:		RP318BSE0			
Typ chladiaceho spotrebiča:					
Spotrebič s nízkou hlučnosťou:		nie	Dizajn:	voľne stojaci	
Spotrebič na uchovávanie vína:		nie	Iný chladiaci spotrebič:	áno	
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter		Hodnota		Parameter	
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	1850		Celkový objem (v dm ³ alebo l)	318
	Šírka	595			
	Hĺbka	630			
EEI		100		Trieda energetickej účinnosti	E
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]		40		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)		247		Klimatická trieda:	rozšírená mierna / mierna / subtropická / tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		10		Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie		nie			
Parametre oddelení:					
Typ oddelenia		Parametre a hodnoty oddelení			
		Objem oddelenia (v dm ³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	nie	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	áno	219,0	4	-	A
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	nie	-	-	-	-
Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu	nie	-	-	-	-
1-hviezd.	nie	-	-	-	-
2-hviezd.	nie	-	-	-	-
3-hviezd.	nie	-	-	-	-
4-hviezd.	áno	99,0	-18	6,0	A
2-hviezd. oddelenie	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej teplote	-	-	-	-	-
Pri štvorhviezdíčkových oddeleniach					
Funkcia rýchleho mrazenia		áno			
Pri spotrebičoch na uchovávanie vína					
Počet štandardných fliaš vína		-			
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja		LED			
Trieda energetickej účinnosti		F			
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov					
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.tcl.com					

Informacijski list izdelka					
Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka:		TCL			
Naslov dobavitelja:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP318BSE0			
Tip hladilnega aparata					
Nizkohrupni aparat:		ne	Tip zasnov:		samostoječi
Aparat za shranjevanje vina		ne	Drug hladilni aparat:		da
Splošni parametri izdelka					
Parameter		Vrednost		Parameter	
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	1850		Skupna prostornina (v dm ³ ali l)	318
	Širina	595			
	Globina	630			
EEI		100		Razred energijske učinkovitosti	E
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)		40		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)		247		Klimatski razred:	razširjeni zmerni / zmerni / subtropski / tropski
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren		10		Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitve		ne			
Parametri predelka:					
Tip predelka		Parametri in vrednosti predelka			
		Prostornina predelka (v dm ³ ali l)	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV;	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	ne	-	-	-	-
Shranjevanje vina	ne	-	-	-	-
Kletni	ne	-	-	-	-
Sveža hrana	da	219,0	4	-	A
Ohlajevanje	ne	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	ne	-	-	-	-
1 zvezdica	ne	-	-	-	-
2 zvezdici	ne	-	-	-	-
3 zvezdice	ne	-	-	-	-
4 zvezdice	da	99,0	-18	6,0	A
Predel z dvema zvezdicama	ne	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	-	-	-	-	-
Za predelke s štirimi zvezdicami					
Funkcija hitrega zamrzovanja		da			
Za aparate za shranjevanje vina					
Število standardnih vinskih steklenic		-			
Parametri svetlobnih virov:					
Vrsta svetlobnega vira		LED			
Razred energijske učinkovitosti		F			
Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja proizvajalec: 24 mesecev					
Dodatne informacije:					
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 4 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: www.tcl.com					

Tuoteseloste					
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:		TCL			
Tavarantoimittajan osoite:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Mallitunniste:		RP318BSE0			
Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:					
Hiljainen laite:		ei	Suunnittelun tyyppi:		vapaasti seisova
Viinikaappi:		ei	Muu kylmäsäilytyslaite:		kyllä
Yleiset tuoteparametrit:					
Parametri		Arvo		Parametri	
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1850		Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	318
	Leveys	595			
	Syvyys	630			
EEI		100		Energiatehokkuusluokka	E
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		40		Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)		247		Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea / lauhkea / subtrooppinen / trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10		Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin		ei			
Osaston parametrit:					
Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (° C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	ei	-	-	-	-
Tuoreelintarvikeosasto	kyllä	219,0	4	-	A
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	-
1 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden	ei	-	-	-	-
3 tähden	ei	-	-	-	-
4 tähden	kyllä	99,0	-18	6,0	A
2 tähden lohko	ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpötilainen osasto	-	-	-	-	-
Neljän tähden osastoille					
Pikapakastus		kyllä			
Viinikaapeille					
Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä		-			
Valonlähteen parametrit:					
Valonlähteen tyyppi		LED			
Energiatehokkuusluokka		F			
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukaudet					
Lisätiedot:					
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilta löytyvät komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä II olevan 4 kohdan mukaiset tiedot: www.tcl.com					

Produktinformationsblad					
Leverantörens namn eller varumärke:		TCL			
Leverantörens adress:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellbeteckning:		RP318BSE0			
Typ av kyl-/frysprodukt:					
Tyst kyl-/frysprodukt:		nej	Konstruktionstyp:	fristående	
Vinkylskåp:		nej	Annan kyl-/frysprodukt:	ja	
Allmänna produktparametrar:					
Parameter		Värde	Parameter	Värde	
Totalmått (mm)	Höjd	1850	Totalvolym (dm ³ eller liter)	318	
	Bredd	595			
	Djup	630			
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		40	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	
Årlig energianvändning (kWh/år)		247	Klimatklass:	utökad tempererad / tempererad / subtropisk / tropisk	
Lägst omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43	
Vinterinställning		nej			
Fackens parametrar:					
Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturin ställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skaferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	ja	219,0	4	-	A
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	ja	99,0	-18	6,0	A
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningsfunktion		ja			
För vinkylskåp					
Antal standardvinflaskor		-			
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla		LED			
Energieffektivitetsklass		F			
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information:					
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:: www.tcl.com					

Produktinformasjonsark					
Leverandørens navn eller varemerke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellidentifikator:		RP318BSE0			
Type kjøleapparat:					
Apparat med lite støy:		Nei	Type utforming:	Frittstående	
Oppbevaringsapparat for vin:		Nei	Annet kjøleapparat:	Ja	
Generelle produktparametere:					
Parameteren		Verdi		Parameteren	
Overordnede dimensjoner (millimeter)	Høyde	1850		Totalt volum (dm ³ eller l)	318
	Bredde	595			
	Dybde	630			
EEI		100		Energieffektivitetsklasse	E
Luftbårne akustiske støyutslipp (dB(A) re 1 pW)		40		Luftbårne akustisk støyutslippsklasse	C
Årlig energiforbruk (kWh/a)		247		Klimaklasse:	utvidet temperert / Tempererte / Subtropiske / Tropiskel
Minimum omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for		10		Maksimal omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for	43
Vinter setting		Nei			
Parametere for avdeling:					
Type rom		Parametere og verdier for avdeling			
		Volum for rom (dm ³ eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimalisert oppbevaring av mat (°C). Disse innstillingene skal ikke være i strid med lagringsforholdene som er angitt i vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 timer)	Avrimingstype (automatisk avriming = A, manuell avriming = M)
Pantry	Nei	-	-	-	-
Vin lagring	Nei	-	-	-	-
Kjelleren	Nei	-	-	-	-
Fersk mat	Ja	219,0	4	-	A
Chill	Nei	-	-	-	-
0-stjerners eller isproduksjon	Nei	-	-	-	-
1-stjerners	Nei	-	-	-	-
2-stjerners	Nei	-	-	-	-
3-stjerners	Nei	-	-	-	-
4-stjerners	Ja	99,0	-18	6,0	A
2-stjerners seksjon	Nei	-	-	-	-
Rom med variabel temperatur	-	-	-	-	-
For 4-stjerners rom					
Anlegg for rask frysing		Ja			
For vinlagringsapparater					
Antall standard vinflasker		-			
Parametere for lyskilde:					
Type lyskilde		LED			
Energieffektivitetsklasse		F			
Minimumsvarighet for garantien som tilbys av produsenten: 24 måneder					
Tilleggsinformasjon:					
Weblink til leverandørens nettsider, der informasjonen i punkt 4 i vedlegg II i kommisjonsforordning (EU)2019/2019 finnes: www.tcl.com					