

Wózek serwisowy 7 szuflad + 260 szt. narzędzi (H0000).


- 7 **solidnych szuflad** na prowadnicach.
- Profile wykonane z **grubej blachy stalowej**.
- **Duże kierowane** koła za blokadą.
- **Centralny zamek**.
- Nasadki wykonane ze **stali Cr-V**.
- Bity wykonane ze **stali S2**.





ZAWARTOŚĆ WÓZKA:

- Nasadki 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- Nasadki długie 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- Grzechotka 1/4"
- Przedłużki 1/4" : 50, 150mm
- Łącze kardana 1/4"
- Pokrętło obrotowe 1/4" 150mm
- Pokrętło 1/4"
- Bity 1/4" PH 1, 2, 3; PL 4, 5.5, 7; IMB 3, 4, 5, 6; PZ 1, 2, 3, TRX T8, T10, T15, T25, T27, T30, T40



- Adapter 1/4" X 1/4"
- Nasadki 3/8" : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Nasadki torx E : E7, E8, E10, E11, E12, E14, E18, E20
- Grzechotka 3/8"
- Przedłużki 3/8" : 75, 150mm
- Łącze kardana 3/8"
- Pokrętło obrotowe 3/8" 250mm
- Pokrętło 3/8"
- Bity 3/8" PH 1, 2, 3; PL 4, 5.5, 7; IMB 4, 5, 6, 8; PZ 1, 2; TRX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Nasadki 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- Grzechotka 1/2"
- Przedłużki 1/2" : 75, 125, 250mm
- Łącze kardana 1/2"
- Pokrętło 1/2" 250mm
- Pokrętło obrotowe 1/2" 375mm



- Nasadki HEX 1/2" 55mm : 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 14, 17, 19mm
- Nasadki HEX 1/2" 140mm : 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- Nasadki SPLINE 1/2" 55mm : 6, 8, 10, 12, 14, 16mm
- Nasadki SPLINE 1/2" 100mm : 6, 8, 10, 12, 14, 16mm
- Nasadki udarowe 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,, 22, 3, 24, 27, 30, 32
- Przedłużka udarowa 1/2" 125mm
- O-RING : 4x19, 4x24mm
- PIN : 3x20, 3x25mm
- Wkręta PL : 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175mm
- Wkręta PL : 3.0x75, 3.5x100, 4.0x100
- Wkręta PH : 1x80, 2x100



- Klucze płasko – oczkowe : 27, 29, 30, 32mm
- Klucze oczkowe : 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm
- Klucze do przewodów hamulcowych : 8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 19x22, 24x27mm
- Nadadki TORX 1/2" 55mm : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Nadadki TORX 1/2" 140mm : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



- Szczypce Seegera zewnętrznie proste **180mm**
- Szczypce Seegera wewnętrznie proste **180mm**
- Szczypce Seegera zewnętrznie wygięte **170mm**
- Szczypce Seegera wewnętrznie wygięte **170mm**
- Kombinerki **180mm**
- Obcinaczki boczne **180mm**
- Szczypce wydłużone **200mm**
- Szczypce odgięte **200mm**
- Szczypce **Profi Grip 10"**
- Cęgi do rur **10"**
- Klucz nastawny **10"**
- Wkręta typu „T” HEX : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Wkręta typu „T” TORX : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Dodatkowo: **dwie, duże, puste półki na dole wózka.**