



Taśma Montażowa Stalowa Perforowana 20x0,8mm Stężeniowa Ocynkowana 3m

Galeria Produktu



Opis Produktu

Taśma Montażowa Stalowa Perforowana 20x0,8mm Stężeniowa Ocynkowana 3m Taśma Montażowa Stalowa Perforowana 20x0,8mm Solidna i uniwersalna taśma montażowa o długości 3 metrów, wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz trwałość w wymagających warunkach montażowych. Wszechstronne zastosowanie - idealna do wzmocnień konstrukcji drewnianych i stalowych, mocowania elementów instalacyjnych oraz stabilizacji konstrukcji szkieletowych Perforowana struktura - umożliwia łatwe przycinanie i montaż w dowolnym miejscu Wysoka wytrzymałość - stal ocynkowana z powłoką Z 275 g/m² (20 µm) zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją Elastyczność i trwałość - doskonale sprawdza się w pracach dekarских, stolarskich i budowlanych

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: 20 mm Grubość: 0,8 mm Całkowita długość: 3 mb Szerokość otworów: 6 mm Ilość otworów na 1mb: 50 szt. Powłoka ochronna: Stal z powł. Z 275 g/m² (20 µm) Typ powierzchni: Ocynkowany Stan: Nowy Stan opakowania: Oryginalne Marka: Just Buy Shop Rodzaj: Taśma stalowa Waga produktu z opakowaniem: 0,5 kg Zastosowanie taśmy montażowej Taśma montażowa TM przeznaczona jest do



wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych oraz różnego rodzaju zamocowań stosowanych w budownictwie. Mocowanie przewodów elektrycznych - stabilizacja wiązek kabli w instalacjach elektrycznych, łatwe przytwierdzenie do ścian i sufitów Wzmocnienie konstrukcji - element stężący w lekkich konstrukcjach stalowych i drewnianych, stabilizacja słupów, kratownic i ram Instalacje hydrauliczne - przytwierdzenie rur wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych Prace stolarskie - stabilizacja elementów drewnianych w meblach, regałach i skrzyniach Projekty DIY - niezastąpiona w domowych naprawach i projektach majsterkowiczów Wszystkie produkty wykonane są z ocynkowanej ogniowo lub metodą galwaniczną blachy stalowej, co zapewnia skuteczną ochronę przed korozją. Najczęściej zadawane pytania 1. Czy taśma nadaje się do zastosowań zewnętrznych? Tak, taśma jest ocynkowana (powłoka Z 275 g/m²) co zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i umożliwia stosowanie jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 2. Jakie łączniki najlepiej stosować z taśmą? Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując gwoździe pierścieniowe o średnicy 4 mm i długości 50 mm. Można również używać wkrętów, śrub lub nitów w zależności od zastosowania. 3. Czy taśmę można łatwo przyciąć? Tak, dzięki perforacji taśmę można łatwo przyciąć do wymaganej długości przy użyciu podstawowych narzędzi. 4. Jakie są główne zalety stosowania taśmy montażowej? Główne zalety to łatwość montażu, oszczędność materiałów konstrukcyjnych, zwiększona sztywność i stabilność konstrukcji oraz przyspieszenie prac montażowych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	J-TM21
Marka	Just Buy Shop
Długość	3
Rodzaj	taśma stalowa
Szerokość	20



Grubość	0.8
---------	-----

Waga produktu z opakowan	0.5
--------------------------	-----

EAN (GTIN)	5907056591603
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------

Stan opakowania	oryginalne
-----------------	------------