

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **HOT TUB COVER**

**MODEL:YD4.5ft/YD5.4ft**



<Picture Only For Reference >

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## IMPORTANT SAFEGUARDS



**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using hot tub cover. and this product is not a toy. Do not allow children to play with. Keep away from children in case of possible suffocation.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

### Installation precautions.

1. **Proper Dimensions:** Please measure the inner diameter of your hot tub before ordering, and order a cover that fit your hot tub;
2. **Weatherproof:** Perfect for protecting your hot tub from inclement weather, our hot tub covers protect against falling debris, rain, snow, and more, keeping your hot tub safe and in good condition;

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### PACKAGE LIST

- ① Cover\*1, ② repair patch\*2, ③ Manual \*1

## SPECIFICATIONS

<b>Model</b>	YD4.5ft	YD5.4ft
<b>O.D</b>	4.5ft	5.4ft
<b>Color</b>	White	
<b>Pressure</b>	0.8psi	
<b>Applicable temperature</b>	-15~60°C/5-140°F	
<b>Material</b>	PVC	
<b>Function</b>	Prevent falling leaves / Dust proof, etc	

## INSTALLATION

1. Upon receiving the goods, open the cardboard box and retrieve the product.
2. Lay out the product and unzip it and then use a low pressure pump to inflate the hot tub cover.(0.8psi is recommended.)
3. Gently press the cover into the inside of the hot tub, and the top surface of the cover is roughly flush with the top surface of the hot tub.



**Note: The inflation rate should be at least 95%, otherwise the size may be smaller.**

## PRECAUTIONS FOR USE

1. Avoid using a high pressure rapid pump to inflate the bathtub cover, as too much pressure may cause it to burst The inflation rate is 95%.
2. Be careful when placing the lid to avoid damage. Do not drag it on the ground or near the pointed point.
3. Protect against bad weather.
4. Wash with mild soap and water and avoid harsh chemicals or abrasive materials.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## COUVERTURE DE SPA

MODÈLE : YD4,5 pi/YD5,4 pi



<Image à titre indicatif uniquement>

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT** : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Évitez que les enfants utilisent la couverture du spa. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec. Tenez-le hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle au contact d'une flamme nue.

Précautions d'installation.

1. Dimensions appropriées : Veuillez mesurer le diamètre intérieur de votre spa avant de commander et commander une couverture adaptée à votre spa ;
2. Résistant aux intempéries : Parfait pour protéger votre spa des intempéries, nos housses de spa protègent contre les chutes de débris, la pluie, la neige et plus encore, gardant votre spa en sécurité et en bon état ;

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### LISTE DES PAQUETS

1 Couvercle\*1, 2 patch de réparation\*2, 3 Manuel\*1

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle	YD4,5 pieds	YD5,4 pieds
OD	4,5 pieds	5,4 pieds
Couleur	Blanc	
Pression	0,8 psi	
Température applicable	-15~60 /5-140	
Matériel	PVC	
Fonction	Empêche la chute des feuilles / Étanche à la poussière, etc.	

## INSTALLATION

1. Dès réception de la marchandise, ouvrez le carton et récupérez le produit.
2. Disposez le produit et décompressez-le, puis utilisez une pompe basse pression pour gonfler la couverture du spa (0,8 psi est recommandé).
3. Appuyez doucement sur le couvercle à l'intérieur du spa et sur la surface supérieure du couvercle est à peu près au ras de la surface supérieure du spa.



Remarque : Le taux d'inflation doit être d'au moins 95 %, sinon la taille peut être plus petit.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Évitez d'utiliser une pompe rapide à haute pression pour gonfler le couvercle de la baignoire, car trop de pression peut le faire éclater Le taux de gonflage est de 95%.
2. Soyez prudent lorsque vous placez le couvercle pour éviter de l'endommager. Ne le faites pas glisser sur le sol ou à proximité du point pointu.
3. Protéger des intempéries.
4. Lavez avec du savon doux et de l'eau et évitez les produits chimiques agressifs ou abrasifs. matériels.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison du Centurion, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Whirlpool-Abdeckung**

**MODELL: YD4.5ft/YD5.4ft**



<Bild nur als Referenz>

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

• Vermeiden Sie die Verwendung der Whirlpoolabdeckung durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen. Halten Sie es von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

• Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

• Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation.

1. **Richtige Abmessungen:** Bitte messen Sie vor der Bestellung den Innendurchmesser Ihres Whirlpools und bestellen Sie eine Abdeckung, die zu Ihrem Whirlpool passt.

2. **Wetterfest:** Unsere Whirlpool-Abdeckungen sind perfekt geeignet, um Ihren Whirlpool vor schlechtem Wetter zu schützen. Sie schützen vor herabfallenden Trümmern, Regen, Schnee und mehr und halten Ihren Whirlpool sicher und in gutem Zustand.

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## PAKETLISTE

• Abdeckung\*1, • Reparaturflicken\*2, • Handbuch \*1

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Modell</b>	YD4,5 Fuß	YD5,4ft
<b>OD</b>	4,5 Fuß	5.4ft
<b>Farbe</b>	Weiß	
<b>Druck</b>	0,8 psi	
<b>Anwendbare Temperatur</b>	-15 bis 60 °C	
<b>Material</b>	PVC	
<b>Funktion</b>	Verhindert herabfallende Blätter / Staubschutz usw.	

## INSTALLATION

1. Nach Erhalt der Ware öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Produkt.
2. Legen Sie das Produkt aus, öffnen Sie den Reißverschluss und verwenden Sie dann eine Niederdruckpumpe, um Pumpen Sie die Whirlpool-Abdeckung auf. (0,8 psi werden empfohlen.)
3. Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig in das Innere des Whirlpools und die obere Oberfläche der Abdeckung ist ungefähr bündig mit der Oberseite des Whirlpools.



**Hinweis: Die Inflationsrate sollte mindestens 95% betragen, sonst ist die Größe kann kleiner sein.**

**VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG**

1. Vermeiden Sie die Verwendung einer Hochdruck-Schnellpumpe zum Aufblasen der Badewannenabdeckung, da zu hoher Druck kann zum Platzen führen. Die Inflationsrate beträgt 95 %.
2. Seien Sie beim Aufsetzen des Deckels vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Ziehen Sie ihn nicht auf dem Boden oder in der Nähe der Spitze.
3. Vor schlechtem Wetter schützen.
4. Waschen Sie mit milder Seife und Wasser und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel Materialien.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**COPERTURA PER VASCA IDROMASSAGGIO**

**MODELLO:YD4.5ft/YD5.4ft**



<Immagine solo per riferimento>

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



**ATTENZIONE:** leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

• Evitare che i bambini utilizzino la copertura per vasca idromassaggio. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci. Tenere lontano dalla portata dei bambini in caso di possibile soffocamento.

• Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

• Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.

### Precauzioni per l'installazione.

1. **Dimensioni adeguate:** misurare il diametro interno della vasca idromassaggio prima di effettuare l'ordine e ordinare una copertura adatta alla vasca;

2. **Resistente alle intemperie:** perfette per proteggere la tua vasca idromassaggio dalle intemperie, le nostre coperture per vasche idromassaggio proteggono da detriti che cadono, pioggia, neve e altro ancora, mantenendo la tua vasca idromassaggio al sicuro e in buone condizioni;

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI

### ELENCO DEI PACCHETTI

• Copertura\*1, • toppa di riparazione\*2, • Manuale\*1

## SPECIFICHE

<b>Modello</b>	YD4,5 piedi	YD5,4 piedi
<b>OD</b>	4,5 piedi	5,4 piedi
<b>Colore</b>	Bianco	
<b>Pressione</b>	0,8 psi	
<b>Temperatura applicabile</b>	-15~60ÿ/5-140ÿ	
<b>Materiale</b>	PVC	
<b>Funzione</b>	Previene la caduta delle foglie / Antipolvere, ecc.	

## INSTALLAZIONE

1. Dopo aver ricevuto la merce, aprire la scatola di cartone e recuperare il prodotto.
2. Disporre il prodotto e decomprimerlo, quindi utilizzare una pompa a bassa pressione per gonfiare la copertura della vasca idromassaggio (si consiglia 0,8 psi).
3. Premere delicatamente la copertura all'interno della vasca idromassaggio e la superficie superiore della copertura sia più o meno a filo con la superficie superiore della vasca idromassaggio.



**Nota: il tasso di inflazione deve essere almeno del 95%, altrimenti la dimensione potrebbe essere più piccolo.**

## PRECAUZIONI PER L'USO

1. Evitare di utilizzare una pompa rapida ad alta pressione per gonfiare la copertura della vasca da bagno, poiché una pressione eccessiva potrebbe causarne lo scoppio. Il tasso di gonfiaggio è del 95%.
2. Fare attenzione quando si posiziona il coperchio per evitare danni. Non trascinarlo sul a terra o in prossimità della punta.
3. Proteggersi dalle intemperie.
4. Lavare con acqua e sapone neutro ed evitare prodotti chimici aggressivi o abrasivi materiali.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,

Casa del centurione, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

CUBIERTA PARA BAÑERA DE HIDROMASAJE

MODELO: YD4.5ft/YD5.4ft



<Imagen solo como referencia>

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todo este manual antes de

Operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen la cubierta del jacuzzi. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. Manténgalo alejado de los niños para evitar posibles asfixias.

Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede incendiarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.

Precauciones de instalación.

1. Dimensiones adecuadas: mida el diámetro interior de su jacuzzi antes de realizar el pedido y solicite una cubierta que se ajuste a su jacuzzi;
2. Resistente a la intemperie: perfectas para proteger su jacuzzi de las inclemencias del tiempo, nuestras cubiertas para jacuzzi protegen contra la caída de escombros, lluvia, nieve y más, manteniendo su jacuzzi seguro y en buenas condiciones;

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### LISTA DE PAQUETES

Cubierta\*1, parche de reparación\*2, Manual \*1

## PRESUPUESTO

Modelo	YD4.5 pies	YD5.4 pies
sobredosis	4,5 pies	5,4 pies
Color	Blanco	
Presión	0,8 psi	
Temperatura aplicable	-15~60 /5-140	
Material	CLORURO DE POLIÉTERO	
Función	Previene la caída de hojas / A prueba de polvo, etc.	

## INSTALACIÓN

1. Al recibir la mercancía, abra la caja de cartón y recupere el producto.
2. Coloque el producto y descomprímalo y luego use una bomba de baja presión para Infle la cubierta del jacuzzi (se recomienda 0,8 psi).
3. Presione suavemente la cubierta en el interior del jacuzzi y la superficie superior de la cubierta esté aproximadamente al ras de la superficie superior del jacuzzi.



Nota: La tasa de inflación debe ser al menos del 95%, de lo contrario el tamaño Puede ser más pequeño.

## PRECAUCIONES DE USO


1. Evite utilizar una bomba rápida de alta presión para inflar la cubierta de la bañera, ya que Demasiada presión puede provocar que explote. La tasa de inflado es del 95%.
2. Tenga cuidado al colocar la tapa para evitar daños. No la arrastre por el suelo. suelo o cerca del punto puntiagudo.
3. Protegerse de las inclemencias del tiempo.
4. Lavar con agua y jabón suave y evitar productos químicos agresivos o abrasivos. materiales.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

POKRYWA WANNY Z HYDROFONU

MODEL:YD4.5ft/YD5.4ft



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA



**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj korzystania przez dzieci z pokrywy jacuzzi. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim. Trzymaj z dala od dzieci w przypadku ryzyka uduszenia.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli wejdzie w kontakt z otwartym ogniem.

Środki ostrożności podczas instalacji.

1. Prawidłowe wymiary: Przed złożeniem zamówienia zmierz wewnętrzną średnicę wanny z hydromasażem i zamów pokrywę pasującą do wanny z hydromasażem;

2. Odporne na warunki atmosferyczne: Nasze pokrowce na wannę z hydromasażem doskonale chronią przed spadającymi zanieczyszczeniami, deszczem, śniegiem i innymi czynnikami, dzięki czemu wanna z hydromasażem pozostaje bezpieczna i w dobrym stanie.

## ZAPISZ TE INSTRUKCJE

### LISTA PAKIETÓW

Pokrywa\*1, Łatka naprawcza\*2, Instrukcja \*1

## SPECYFIKACJE

Model	YD4,5 stopy	YD5.4ft
OD	4,5 stopy	5,4 stopy
Kolor	Biały	
Ciśnienie	0,8 psi	
Temperatura zastosowania	-15~60°C/5-140°F	
Tworzywo	PCV	
Funkcjonować	Zapobiega opadaniu liści / Ochrona przed kurzem itp.	

## INSTALACJA

1. Po otrzymaniu towaru otwórz karton i wyjmij produkt.
2. Rozłóż produkt, rozpakuj go, a następnie użyj pompki niskociśnieniowej, aby napompować pokrywę wanny z hydromasażem. (Zalecane ciśnienie to 0,8 psi.)
3. Delikatnie dociśnij pokrywę do wnętrza wanny z hydromasażem i górnej powierzchni górna krawędź pokrywy powinna być mniej więcej na równi z górną powierzchnią wanny z hydromasażem.



Uwaga: Stopa inflacji powinna wynosić co najmniej 95%, w przeciwnym razie rozmiar może być mniejszy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Unikaj używania pompki wysokociśnieniowej do pompowania pokrowca na wannę, ponieważ zbyt duże ciśnienie może spowodować pęknięcie. Stopa inflacji wynosi 95%.
2. Uważaj, zakładając pokrywę, aby jej nie uszkodzić. Nie przeciągaj jej po ziemi lub w pobliżu punktu spiczastego.
3. Chroń przed złą pogodą.
4. Myj łagodnym mydłem i wodą, unikaj silnych środków chemicznych lub środków ściernych przybory.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BUBBLUCK**

**MODELL: YD4.5ft/YD5.4ft**



<Endast bild för referens>

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



**WARNING:** Läs och förstå hela denna manual innan

drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder badtunnelskydd. och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med. Förvaras åtskilt från barn vid eventuell kvävning.

• Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

• Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.

### Försiktighetsåtgärder vid installation.

1. **Korrekt mått:** Vänligen mät innerdiametern på din badtunna innan du beställer och beställ ett lock som passar din badtunna;

2. **Väderbeständig:** Perfekt för att skydda din badtunna från dåligt väder, våra badtunnaskydd skyddar mot fallande skräp, regn, snö och mer, och håller din badtunna säker och i gott skick;

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### PAKETLISTA

• Lock\*1, • reparationsplåster\*2, • Manual \*1

## SPECIFIKATIONER

<b>Modell</b>	YD4,5 fot	YD5.4ft
<b>OD</b>	4,5 fot	5,4 fot
<b>Färg</b>	Vit	
<b>Tryck</b>	0,8 psi	
<b>Tillämplig temperatur</b>	-15~60 ý/5-140 ý	
<b>Material</b>	PVC	
<b>Fungera</b>	Förhindra fallande löv / Dammtät, etc	

## INSTALLATION

1. När du har tagit emot varorna, öppna kartongen och hämta ut produkt.
2. Lägg ut produkten och packa upp den och använd sedan en lågtryckspump för att blåsa upp badtunnan.(0,8psi rekommenderas.)
3. Tryck försiktigt in locket på insidan av badtunnan och den övre ytan av locket är ungefär jämnt med den övre ytan av badtunnan.



**Obs: Inflationstakten bör vara minst 95 %, annars storleken kan vara mindre.**

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

1. Undvik att använda en högtrycks snabbpump för att blåsa upp badkarslocket, som för mycket tryck kan få den att brista. Inflationen är 95 %.
2. Var försiktig när du sätter på locket för att undvika skador. Dra den inte på mark eller nära den spetsiga punkten.
3. Skydda mot dåligt väder.
4. Tvätta med mild tvål och vatten och undvik starka kemikalier eller slipmedel material.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## HOES VOOR JACUZZI

MODEL: YD4.5ft/YD5.4ft



<Afbeelding alleen ter referentie>

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

ÿ Laat kinderen de hottubcover niet gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. Houd het uit de buurt van kinderen in geval van mogelijke verstikking.

ÿ Blijf uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

ÿ Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.

### Voorzorgsmaatregelen bij de installatie.

1. **Juiste afmetingen:** Meet de binnendiameter van uw hottub voordat u bestelt en bestel een afdekking die bij uw hottub past;

2. **Weerbestendig:** onze hoezen voor hottubs zijn perfect om uw hottub te beschermen tegen slecht weer. Ze beschermen tegen vallend vuil, regen, sneeuw en meer, zodat uw hottub veilig en in goede staat blijft.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### PAKKETLIJST

ÿ Deksel\*1, ÿ Reparatiepatch\*2, ÿ Handleiding\*1

## SPECIFICATIES

<b>Model</b>	YD4.5ft	YD5.4ft
<b>OD</b>	4,5 voet	5,4 voet
<b>Kleur</b>	Wit	
<b>Druk</b>	0,8psi	
<b>Toepasselijke temperatuur</b>	-15~60ÿ/5-140ÿ	
<b>Materiaal</b>	PVC	
<b>Functie</b>	Voorkom vallende bladeren / Stofdicht, etc.	

## INSTALLATIE

1. Open bij ontvangst van de goederen de kartonnen doos en haal de product.
2. Leg het product neer, pak het uit en gebruik vervolgens een lagedrukpomp om Blaas de hoes van de hottub op (0,8 psi wordt aanbevolen).
3. Druk de afdekking voorzichtig in de binnenkant van de hottub en het bovenoppervlak van de afdekking ongeveer gelijk ligt met het bovenoppervlak van de hottub.



**Let op: Het inflatiepercentage moet minimaal 95% zijn, anders is de omvang kan kleiner zijn.**

#### VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

1. Vermijd het gebruik van een hogedrukpomp om de badhoes op te blazen, omdat te veel druk kan ervoor zorgen dat het barst. De inflatie bedraagt 95%.
2. Wees voorzichtig bij het plaatsen van het deksel om schade te voorkomen. Sleep het niet over de op de grond of in de buurt van het puntige punt.
3. Bescherm tegen slecht weer.
4. Was met milde zeep en water en vermijd agressieve chemicaliën of schuurmiddelen materialen.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurionhuis, Londenweg,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**