

CHŁODNICA WS-7,5LT Z ALARMEM



1501,00 zł

Zdolność chłodzenia 1,6l/min, miedziana wężownica, pojemność zbiornika 3,5l, zasilanie AC 230V 50Hz

Numer katalogowy: WS75LT



Chłodnica WS-7,5LT przeznaczona jest do chłodzenia cieczą uchwytów spawalniczych MIG/MAG, TIG oraz plazmowych lub innych urządzeń i podzespołów wymagających chłodzenia w obiegu zamkniętym. Chłodnica dedykowana jest do współpracy ze spawarką Sherman-profi TIG 320 AC/DC pulse, może także współpracować ze wszystkimi spawarkami Sherman oraz podobnymi urządzeniami innych firm. W jej budowie wykorzystano komponenty chłodnicy WRC-300B, zmianie uległa odbudowa oraz zbiornik płynu. Zastosowanie wymiennika ciepła zbudowanego na miedzianej wężownicy i pompy ze stali nierdzewnej zdecydowanie zwiększają skuteczność chłodzenia oraz przedłużają żywotność urządzenia. Chłodnica wyposażona jest w czujnik przepływu z alarmem wizualnym oraz dźwiękowym. Czujnik przepływu uaktywnia alarm w momencie braku przepływu czynnika chłodzącego spowodowanego niedrożnością przewodów wodnych, otwartym obiegiem płynu lub jego zbyt niskim stanem w chłodnicy.

Numer katalogowy	WS75LT
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Moc pompy [W]	370
Przepływ cieczy chłodzącej [l/min]	8
Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa]	0,3
Znamionowa zdolność chłodzenia [kW (l/min)]	1,6
Pojemność zbiornika [l]	3,5
Nr seryjny	Tak
Funkcje	Alarm
Waga [kg]	14,58
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	59 x 23 x 27,5



TECWELD Piotr Polak



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman ® profi-	
WS-7,5LT		S/N:	
		EN IEC 60974-2	
	U _n =230V ±10% 1~50Hz		I _{1max} =1,1A
	IP21		
	P _{1 (min)} =1,6kW		P _{max} =0,3MPa



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6	oddział handlowy:	info@tecweld.pl www.tecweld.pl
41-943 Piekary Śląskie	ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom	konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
NIP: 645-139-20-28	tel: (+48) 32-386-94-28	PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244