Łańcuch Do Piły Husqvarna Nac 325 1.5mm 64 ogniwa 38cm 15' Pełne Dłuto

Galeria Produktu







Opis Produktu

Łańcuch Do Piły Husqvarna Nac 325 1.5mm 64 ogniwa 38cm 15' Pełne Dłuto

PROFESJONALNY ŁAŃCUCH DO PILAREK SPALINOWYCH

Wysokiej jakości łańcuch tnący marki LSP przeznaczony do pilarek spalinowych marek Husqvarna, Partner, NAC, Jonsered i wielu innych. Produkt wyposażony w pełne dłuto zapewniające efektywne cięcie oraz utwardzany ząb o charakterystycznym niebieskim kolorze. W zestawie znajdują się dwa zapasowe ogniwa, które przedłużają żywotność łańcucha i umożliwiają szybką naprawę w razie uszkodzenia.

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

Długość prowadnicy: 15 cali / 38 cm Skok łańcucha: .325 Szerokość rowka: 1.5 mm Liczba ogniw prowadzących: 64 Typ dłuta: pełne dłuto (kanciak) Ząb: utwardzany, hartowany Powłoka: odporna na ścieranie i tępienie Marka: LSP Stan: nowy Zestaw zawiera: łańcuch tnący + 2 ogniwa zapasowe ZASTOSOWANIE

Łańcuch przeznaczony do profesjonalnych i amatorskich prac leśnych, cięcia drewna opałowego, przycinania gałęzi oraz pielęgnacji drzew. Idealny do ciężkich warunków pracy w gospodarstwie domowym, leśnictwie oraz przy pracach budowlanych. Sprawdzi

się podczas ścinania drzew, przygotowywania drewna kominkowego oraz prac porządkowych w ogrodzie i na działce.

⚙KOMPATYBILNOŚĆ

Pełna lista z kompatybilnością znajduje się na dole opisu oferty. Korzystając ze skrótu klawiszowego CTRL + F możesz skrócić poszukiwanie swojego modelu

KLUCZOWE ZALETY

Pełne dłuto z ostrym profilem zapewnia precyzyjne i szybkie cięcie drewna przy wysokim przenoszeniu mocy pilarki

Utwardzany i hartowany ząb o niebieskim kolorze gwarantuje długą żywotność i odporność na ścieranie

Dwa zapasowe ogniwa w zestawie umożliwiają szybką naprawę i przedłużają okres użytkowania łańcucha

Powłoka odporna na tępienie redukuje zużycie paliwa i chroni układ napędowy pilarki przed awarią

Uniwersalna kompatybilność z popularnymi markami pilarek spalinowych Husqvarna, Partner, NAC, Jonsered, Makita i innymi

Ogniwa redukujące odbicia zwiększają bezpieczeństwo pracy i komfort użytkowania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak dbać o łańcuch, aby nie rozciągał się i nie tępił zbyt szybko?

✔ Należy regularnie ostrzyć łańcuch, dbać o odpowiednie napięcie, systematycznie smarować i czyścić. Ważna jest również konserwacja prowadnicy. Te zabiegi wydłużają żywotność łańcucha i poprawiają efektywność pracy pilarki.

Czy łańcuch pasuje do mojej pilarki?

✔ Przed zakupem sprawdź parametry swojego łańcucha lub prowadnicy. Podana lista modeli nie gwarantuje spasowania ze względu na różne długości prowadnic stosowane w danych pilarkach. Upewnij się, że Twoja pilarka ma prowadnicę 15 cali (38 cm), skok .325 i szerokość rowka 1.5 mm.

Dlaczego warto wybrać łańcuch z pełnym dłutem?

✔ Łańcuchy z pełnym dłutem wykazują się wysokim poziomem przenoszenia mocy pilarki na wydajność cięcia dzięki zębom tnącym o ostrym profilu. Zapewniają

precyzyjne i szybkie cięcie, co jest niezwykle ważne przy pracy z drewnem.

PEŁNA LISTA KOMPATYBILNOŚCI

Użyj skrótu CTRL + F aby przyspieszyć wyszukiwanie

HUSQVARNA: 36, 40, 42, 45, 51, 55, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 233, 234, 235, 238, 240, 240e, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 435, 435E, 440, 440E, 445, 445E, 450, 450E, 455, 455E, 460, 560XP, EL1400, EL1500, EL1600, T435, RANCHER 41, 44, 50, 133, 455 RANCHER

OLEO-MAC: 850, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950 Super, 950A, 951, 952, 956, 962, E300F

SOLO: 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 654, 656, 665

MAKITA: DCS430, DCS431, DCS4300I, DCS43001, DCS45, DCS460, DCS4600S, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5030, DCS520, DCS5200I

JONSERED: 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 45E, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 52, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2147, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, CS2149W, CS2152W

DOLMAR: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES1800, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540

PARTNER: 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650, 1650EL, P500, P5000, P5500

ZENOAH: G38, G46, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G500AVS, G5000, G5300

HOMELITE: 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 444, 3850B, 3850C, 4550B, 415B, HCS4040, HCS4045, HCS4446CA

NAC: NO-CS38, SPS01-45, SPS01-52, SPS02-45, YD40, YD 40/45, YD52

ALPINA: A40, A40E, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PROF-41, PROF-45, PRO540, PRO600

ECHO: 4510

SHINDAIWA: 451S

oraz inne pilarki z łańcuchami o takich parametrach.

☝ Przed zakupem sprawdź parametry swojego łańcucha bądź prowadnicy. Podana lista nie gwarantuje spasowania ze względu na różne długości prowadnicy stosowane w danych pilarkach. Długość łańcucha podawana jest na podstawie ogniw prowadzących (ząbki pracujące w prowadnicy).

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Łańcuch do piły 38CM NAC PARNTER HUSQVARNA
Marka	LSP
Rodzaj	łańcuch
Długość (mm)	380
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne