

Karta techniczna produktu**plba2740**

Nazwa produktu:	Regulowany wspornik tarasowy do płyt 27-40mm
Nazwa handlowa:	plba2740
Kod CN:	39259010

01.**Dane techniczne****plba2740**

Zakres regulacji:	27-40mm
Waga:	0,238 kg
Wymiary:	średnica podstawy - Ø 200mm (powierzchnia - 314 cm ²) średnica głowicy - Ø 130mm
Materiał:	PP modyfikowany
Kolor:	czarny
Wytrzymałość na obciążenie statyczne:	do 625kg
Zakres temperatur:	-20°C; 65°C
Informacje dodatkowe:	wspornik posiada stałe listki fugowe o szerokości 3mm.

02.**Właściwości****plba2740**

-  płynna regulacja wysokości
-  pełna podstawa powierzchni ponad 300 cm²
-  odporność na warunki atmosferyczne
-  odporność na kwasy i zasady
-  optymalne rozłożenie nacisku
-  materiał podlegający w 100% recyklingowi


03.**Zastosowanie****plba2740**

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do montażu oraz poziomowania tarasów wentylowanych z płyt tarasowych ceramicznych, gresowych, betonowych, granitowych, kamiennych jak również tarasów kompozytowych, drewnianych, legarów drewnianych, kompozytowych, aluminiowych, konstrukcji kratowych, podłóg, chodników, itp. Wsporniki tarasowe odporne są na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zaleca się stosowanie na równych stabilnych powierzchniach. Wsporniki z płynną regulacją w zakresie 27-40mm. Składają się z **podstawy o średnicy 20cm i powierzchni 314 cm²**, pokrętła regulacji wysokości oraz **talerza górnego o średnicy 13cm i powierzchni ponad 132 cm²**. Na talerz górny wspornika możemy zastosować systemową podkładkę wyrównująco-wygłuszającą o wymiarach Ø130x2mm. Z kolei pod wspornik proponujemy podkładkę 200x200x4 lub 8mm. W celu niwelacji pochyłu nawierzchni używamy dysku poziomującego z płynną regulacją 0-7% lub głowicy samopoziomującej nivslpl2 0-5%.

04.

Wymiary

plba2740



05. Informacje logistyczne plba2740

KARTON				PALETA		
wymiary	ilość wsporników	waga netto	waga brutto	wymiary	ilość kartonów	ilość wsporników
60x40x50 cm	60 szt.	14,28 kg.	15,38 kg.	60x80x220 cm	8 szt.	480 szt.
				80x120x220 cm	16 szt.	960 szt.

06. Certyfikacja plba2740

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2024/2611 wydanie 1

**07. Sposób działania plba2740**

Wspornik składa się z dwóch elementów: podstawy oraz głowicy ze stałymi listkami fugowymi o średnicy 3mm. Wysokość reguluje się poprzez ręczne obracanie podstawą za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych wypustek lub za pomocą specjalnego bitu do wkrętarki.

08. Akcesoria dodatkowe plba2740

Dysk poziomujący **NIVSLPL1 0-7%**, głowica samopoziomująca **NIVSLPL2 0-5%** do płyt, klin dylatacyjny **KLDPP**, podkładka gumowa na wspornik **TTRSCH2WEICH130**, podkładka gumowa pod wspornik **TTRSCH4WEICH200**, bit do wkrętarki, zestaw uchwytów oraz narożników z aluminium do zabudowy bocznej.